

I. Honorarordnung für Leistungen im Rahmen des Tierspitals der Veterinärmedizinischen Universität Wien

[Stand: 02.01.2020]

I.a Allgemeiner Teil

1. Die Honorarordnung gilt für die Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Tieren an den Kliniken der Vetmeduni Vienna. Auf die Erbringung von in der Honorarordnung angeführten Leistungen besteht kein Rechtsanspruch.

Die für die Behandlung von Tieren zu bezahlenden Behandlungskosten gliedern sich in das Entgelt für

- a. tierärztliche Leistungen (Behandlungs- und Beratungshonorar)
- b. Materialien, Medikamente und sonstige Leistungen
- c. bei stationären Patienten zusätzlicher Aufwand für Betreuung und Pflege des Tieres

Die Honorarordnung weist z.T. zwei Rubriken auf, eine für die minimal und eine für die maximal zu verrechnenden Kosten. Welcher Betrag zur Anwendung kommt, wird vom jeweiligen Aufwand und den zu erbringenden Leistungen bestimmt.

2. Für patientenbezogene Leistungen, die von Instituten der Vetmeduni Vienna oder von anderen Einrichtungen (z.B. AGES) durchgeführt werden (Sektionen, bakteriologische, serologische, parasitologische, histologische Untersuchungen, Blutuntersuchungen etc.), richtet sich der dafür verrechnete Betrag nach den Tarifen der Institute und Einrichtungen.
3. Die für die Betreuung und Pflege stationärer Patienten anfallenden Kosten für Pflege und Futter werden für die gesamte Periode der stationären Unterbringung verrechnet. Diese beinhaltet auch den Übernahme- und den Abgangstag.
4. Da die Veterinärmedizinische Universität Wien von der Mehrwertsteuerpflicht befreit ist, unterbleibt die Verrechnung von Mehrwertsteuer.
5. Besteht ein besonderes wissenschaftliches Interesse an der Behandlung bzw. stationären Betreuung eines Patienten, so kann die/der LeiterIn der entsprechenden klinischen Einrichtung die Kosten für die Behandlung bzw. stationäre Pflege direkt zu Lasten des jeweiligen Projektes verrechnen.
6. Nach Abschluss der Untersuchung, Behandlung bzw. Entlassung des Patienten aus einer stationären Behandlung ist eine Rechnung zu erstellen.

Sie enthält das Entgelt für

- a. tierärztliche Leistungen (Untersuchung, Behandlung, Beratung)
 - b. Materialien, Medikamente, für sonstige Leistungen sowie
 - c. bei stationären Patienten den Aufwand für Betreuung (einschließlich Futter) und Pflege aufgeschlüsselt in Pflegekosten und in allfällige weitere Ansprüche nach der Honorarordnung.
7. Werden Rechnungen nicht sofort bar bezahlt, ist die Vetmeduni Vienna berechtigt eine Manipulationsgebühr einzuheben. Bei Zahlungsverzug oder Stundung der Honorarnote werden Zinsen sowie Mahnspesen verrechnet. Allfällige Kosten des Inkassobüros sind in jedem Fall von der Tierhalterin/dem Tierhalter zu tragen.
 8. Für EmpfängerInnen der Notstandshilfe und/oder InhaberInnen eines Mobilpasses kann das Honorar für die tierärztliche Leistung gemäß der Internen Richtlinie reduziert werden.
 9. Für alle nach der Honorarordnung gebührenden Entgelte haften TierhalterIn und Einlieferer des Tieres zu ungeteilter Hand. In diesem Zusammenhang ist die Vetmeduni Vienna berechtigt, sich die Identität des Einlieferers des Tieres nachweisen zu lassen.
 10. Für eigene Tiere von MitarbeiterInnen der Vetmeduni Vienna ist gemäß den geltenden Bestimmungen eine Rabattierung der Honorarnote möglich.
 11. Frächter und Personal der Vetmeduni Vienna, die Tiere an die Vetmeduni Vienna befördern, gelten nicht als Einlieferer im Sinne des Punkt 9.
 12. Alle nach dieser Honorarordnung gebührenden Entgelte sind bei Abholung bzw. Ablieferung des Tieres bar oder bargeldlos (z.B. Bankomatkarte, Kreditkarte) zu bezahlen.
 13. Die Bezahlung der Entgelte für die Leistungen des Tierspitals ist bei ambulanten Patienten bei Abschluss der Konsultation fällig. Belaufen sich die geschätzten Behandlungskosten auf mehr als 1000,- €, ist vor Beginn der Behandlung eine Anzahlung in der Höhe von 30% der erwarteten Untersuchungs- und Behandlungskosten zu leisten.
Bei Personen, die im TIS mit einem roten Sperrkennzeichen versehen sind, müssen zumindest die Kosten für die Erstuntersuchung im Voraus bezahlt werden, sofern es sich nicht um einen medizinischen Notfall handelt.
 14. Bei stationären Patienten ist, außer bei Nutztieren, grundsätzlich eine Anzahlung in Höhe von 30 % der erwarteten Behandlungskosten bei der Aufnahme und der Rest bei der Abholung bzw. Rückstellung der Patienten zu leisten.
 15. Bei der Ausfolgung des Tieres kann die Vetmeduni Vienna die Rückgabe des Behandlungsauftrages verlangen, ist aber nicht verpflichtet, die Berechtigung und Identität des Überbringers des Behandlungsauftrages zu überprüfen.
 16. Wird ein Tier nach schriftlicher Aufforderung vom Tierhalter oder Einlieferer binnen 10 Tagen nicht abgeholt oder werden die aufgelaufenen Kosten binnen einer angemessenen Frist nicht bezahlt, ist die Vetmeduni Vienna berechtigt, das Tier an eine geeignete

Institution oder Person weiterzugeben oder es zu veräußern. In diesem Fall verzichten TierhalterIn und Einlieferer auf alle Ansprüche, die im Zusammenhang mit der Wahl der Art und der Durchführung der Weitergabe oder Veräußerung entstehen. TierhalterIn und Einlieferer haften zu ungeteilter Hand für alle entstandenen Behandlungskosten, vermindert um den durch eine Verwertung des Tieres erzielten Erlös.

17. Der Behandlungsvertrag begründet kein Recht, die behandelnde Tierärztin/den behandelnden Tierarzt zu wählen.
18. Die Verpflichtung der Tierhalterin/des Tierhalters zur Entrichtung des Honorars besteht auch im Falle des Todes (Einschläferung, Notschlachten, Verenden) des Tieres.
19. TierhalterInnen sind bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung verpflichtet, jede Änderung von Namen und Adresse der Vetmeduni Vienna unverzüglich bekanntzugeben. TierhalterIn und Einlieferer haften der Vetmeduni Vienna zu ungeteilter Hand für den Schaden, der durch die Unterlassung dieser Verpflichtung entsteht.
20. Alle Tiere, die sich in der Obhut der Vetmeduni Vienna befinden, werden ihrem Gesundheitszustand entsprechend untergebracht und betreut. Die Vetmeduni Vienna übernimmt dabei jedoch nur die Haftung im Rahmen zwingender gesetzlicher Bestimmungen. Die Patienten dürfen zum Zweck der Lehre herangezogen werden; insbesondere sind auch Studierende berechtigt, unter Aufsicht bei Diagnose und Behandlung etc. mitzuwirken. Die Verwendung von Tieren, Daten und/oder tierischem Material im Rahmen von Forschungsprojekten darf ausschließlich mit Zustimmung der/des TierhalterIn erfolgen.
21. Vor Behandlungen, die mit erhöhtem Risiko oder hohen Kosten verbunden sind, wird nach Möglichkeit das Einvernehmen mit der/dem TierhalterIn hergestellt. Dies gilt auch für Einschläferung oder Notschlachtung. Bei lebensbedrohlichen Zuständen oder zur Vermeidung von größerem Schaden oder bei nicht behandelbaren Zuständen können diese Maßnahmen auch ohne Zustimmung der Tierhalterin/des Tierhalters durchgeführt werden. Die Verpflichtung der Tierhalterin/des Tierhalters, die entstandenen Behandlungskosten zu tragen, bleibt davon unberührt.
22. Die Tarife der Honorarordnung gelten für angemeldete Patienten während der ordentlichen Ambulanzzeit. Für eingeschobene Notfälle und für tierärztliche Leistungen, die außerhalb der ordentlichen Ambulanzzeit erbracht werden, erhöht sich das Honorar für tierärztliche Leistungen um 30 %.
23. Für versäumte, nicht abgesagte Termine wird ein Betrag in Höhe von 50 % der regulären Erstuntersuchung in Rechnung gestellt.
24. Sämtliche Befunde (mit Ausnahme von Gutachten) werden der Tierhalterin/dem Tierhalter und der überweisenden Tierärztin/dem überweisenden Tierarzt zur Verfügung gestellt.

I.b Spezieller Teil (Tarife)

- A. Kleintiere
- B. Pferde
- C. Klautiere
- D. Anästhesie und Bildgebende Diagnostik

Diese Honorarordnung für Leistungen im Rahmen des Tierspitals der Vetmeduni Vienna gilt ab 03.01.2020

Honorarordnung 2020

A. Spezieller Teil Kleintiere

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| 3-Phasen Szintigr. 1 Region Hund (exkl. Sedierung) | 283,0 | 283,0 |
| 3-Phasen Szintigr. Ganzkörper Hund (exkl. Sedierung) | 342,0 | 342,0 |
| 3-Phasen Szintigr. Ganzkörper Katze (exkl. Sedierung) | 317,0 | 317,0 |
| Abdomendrainage <10kg | 73,0 | 73,0 |
| Abdomendrainage >30kg | 221,0 | 221,0 |
| Abdomendrainage 10-30kg | 147,0 | 147,0 |
| Ablatio und Bullaosteotomie bds. <10kg | 886,0 | 886,0 |
| Ablatio und Bullaosteotomie bds. >30kg | 1129,0 | 1129,0 |
| Ablatio und Bullaosteotomie bds. 10-30kg | 996,0 | 996,0 |
| Ablatio und Bullaosteotomie einseitig <10kg | 590,0 | 590,0 |
| Ablatio und Bullaosteotomie einseitig >30kg | 753,0 | 753,0 |
| Ablatio und Bullaosteotomie einseitig 10-30kg | 663,0 | 663,0 |
| Abszess Kiefer Lagomorpha und Meerschweinchen | 137,0 | 390,0 |
| Abszeßspaltung <10kg | 41,0 | 41,0 |
| Abszeßspaltung >30kg | 94,0 | 94,0 |
| Abszeßspaltung 10-30kg | 67,0 | 67,0 |
| ACTH-Test (Synacthen plus 2 mal i.v.) | 37,0 | 37,0 |
| Administration Auslandsreisen | 23,0 | 61,0 |
| Adrenalectomie <10kg | 663,0 | 663,0 |
| Adrenalectomie >30kg | 1254,0 | 1254,0 |
| Adrenalectomie 10-30kg | 959,0 | 959,0 |
| A-FAST / T-FAST | 22,0 | 22,0 |
| Aktive Orthodontie: Power Chain | 264,0 | 264,0 |
| Ambulanzgebühr Vögel und Reptilien | 21,0 | 48,0 |
| Ambulanzgebühr Vögel und Reptilien (nach Vereinbarung) | 21,0 | 48,0 |
| Ambulanzgebühr Vögel und Reptilien Notdienst | 82,0 | 127,0 |
| Amputation-Extremität <10kg | 338,0 | 338,0 |
| Amputation-Extremität >30kg | 663,0 | 663,0 |
| Amputation-Extremität 10-30kg | 516,0 | 516,0 |
| Amputation-Zehe/n <10kg | 202,0 | 202,0 |
| Amputation-Zehe/n >30kg | 352,0 | 352,0 |
| Amputation-Zehe/n 10-30kg | 283,0 | 283,0 |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie <10kg | 50,0 | 118,0 |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie >30kg | 100,0 | 184,0 |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie 10-30kg | 64,0 | 148,0 |
| Anä-KT-Epidural Anästhesie | 57,0 | 57,0 |
| Anä-KT-Heimtiere/Kaninchen/usw. | 78,0 | 78,0 |
| Anä-KT-jede weitere Stunde | 79,0 | 79,0 |
| Anä-KT-Lokalanästhesie | 41,0 | 41,0 |
| Anä-KT-Sedierung <10kg | 37,0 | 37,0 |
| Anä-KT-Sedierung >30kg | 76,0 | 76,0 |
| Anä-KT-Sedierung 10-30kg | 65,0 | 65,0 |
| Anä-Kurzsnarkose (<20 Minuten) | 16,0 | 149,0 |
| Analbeutelexstirpation <10kg | 221,0 | 221,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Analbeutelexstirpation >30kg | 590,0 | 590,0 |
| Analbeutelexstirpation 10-30kg | 546,0 | 546,0 |
| Analgesie Konsult | 30,0 | 59,0 |
| Anä-Sedierung ohne Med. | 19,0 | 57,0 |
| Anästhesie je 10 min | 16,0 | 16,0 |
| Androlog. Untersuchung inkl. Samengewinnung | 182,0 | 182,0 |
| Androlog. Untersuchung ohne Samen | 63,0 | 63,0 |
| Anpassen der Crown extensions | 130,0 | 130,0 |
| Arthrodese Ellbogen <10kg | 487,0 | 487,0 |
| Arthrodese Ellbogen >30kg | 1106,0 | 1106,0 |
| Arthrodese Ellbogen 10-30kg | 811,0 | 811,0 |
| Arthroskopie diagn. + therap. <10kg | 325,0 | 325,0 |
| Arthroskopie diagn. + therap. >30kg | 663,0 | 663,0 |
| Arthroskopie diagn. + therap. 10-30kg | 546,0 | 546,0 |
| Arthroskopie diagnostisch <10kg | 265,0 | 265,0 |
| Arthroskopie diagnostisch >30kg | 516,0 | 516,0 |
| Arthroskopie diagnostisch 10-30kg | 429,0 | 429,0 |
| Arthrotomie <10kg | 402,0 | 402,0 |
| Arthrotomie >30kg | 555,0 | 555,0 |
| Arthrotomie 10-30kg | 501,0 | 501,0 |
| Aug-Diagnostik-Abstrich für Zytologie Hd, Ktz | 5,0 | 5,0 |
| Aug-Diagnostik-Abstrich für Zytologie Heimtier | 5,0 | 5,0 |
| Augenuntersuchung/Behandlung Vogel/Reptil | 4,0 | 12,0 |
| Aug-Leitungsanästhesie Hd, Ktz | 51,0 | 55,0 |
| Aug-Leitungsanästhesie Heimtier | 41,0 | 51,0 |
| Aug-US Melan 100 | 16,0 | 65,0 |
| Aug-US-ERG Hd, Ktz Extensives Protokoll in Narkose/Sedation | 97,0 | 221,0 |
| Aug-US-ERG Hd, Ktz Kurzprotokoll | 97,0 | 103,0 |
| Aug-US-ERG Heimtier | 68,0 | 96,0 |
| Aug-US-Erstuntersuchung Hd, Ktz | 43,0 | 67,0 |
| Aug-US-Erstuntersuchung Heimtier | 27,0 | 63,0 |
| Aug-US-Fluoreszeinprobe Hd, Ktz | 6,0 | 8,0 |
| Aug-US-Fluoreszeinprobe Heimtier | 6,0 | 8,0 |
| Aug-US-Gonioskopie Hd, Ktz | 37,0 | 53,0 |
| Aug-us-groß Hd, Ktz (Färbungen, Tonometrie) | 47,0 | 47,0 |
| Aug-us-groß Heimtier (Färbungen, Tonometrie) | 23,0 | 23,0 |
| Aug-us-Heimtier | 21,0 | 55,0 |
| Aug-us-klein Hd, Ktz (Spaltlampe) | 31,0 | 31,0 |
| Aug-us-klein Heimtier (Spaltlampe) | 15,0 | 15,0 |
| Aug-US-KombiKontrolluntersuchung Hd, Ktz | 33,0 | 63,0 |
| Aug-US-Kombinationsuntersuchung Hd, Ktz | 86,0 | 127,0 |
| Aug-US-Kontrolluntersuchung Hd, Ktz | 35,0 | 63,0 |
| Aug-US-Kontrolluntersuchung Heimtier | 11,0 | 33,0 |
| Aug-US-Retinoskopie | 17,0 | 30,0 |
| Aug-US-Tonometrie Hd, Ktz | 21,0 | 34,0 |
| Aug-US-Tonometrie Heimtier | 11,0 | 11,0 |
| Aug-US-Tränenkanalspülung Hd, Ktz | 30,0 | 41,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Aug-US-Tränenkanalspülung Heimtier | 22,0 | 22,0 |
| Aug-US-Ultraschall | 39,0 | 78,0 |
| Aug-US-Unters. in Oberflächenanästhesie Hd, Ktz | 11,0 | 11,0 |
| Aug-US-Unters. in Oberflächenanästhesie Heimtier | 11,0 | 11,0 |
| Aug-US-Zucht | 88,0 | 100,0 |
| Aug-US-Zucht Gonioskopie | 44,0 | 60,0 |
| Aug-US-Zucht Welpen | 68,0 | 80,0 |
| Badebehandlung Standard | 6,0 | 6,0 |
| Baden Kleintier | 16,0 | 73,0 |
| Baden Vogel/Reptil | 2,0 | 7,0 |
| Bak - Hygiene - Abklatschprobe | 22,0 | 22,0 |
| Bakteriologie - 1.-3. Keim, Differenzierung und AB | 44,0 | 44,0 |
| Bakteriologie - Antibiogramm | 9,0 | 9,0 |
| Bakteriologie - Jeder weitere Keim | 25,0 | 25,0 |
| Bakteriologie - Keimdifferenzierung | 15,0 | 15,0 |
| Bakteriologische Untersuchung Vögel/Reptilien incl. Antibiogramm | 37,0 | 37,0 |
| Bauch-/Brustwandrekonstruktion <10kg | 443,0 | 443,0 |
| Bauch-/Brustwandrekonstruktion <10kg+ Netz | 541,0 | 541,0 |
| Bauch-/Brustwandrekonstruktion >30kg | 738,0 | 738,0 |
| Bauch-/Brustwandrekonstruktion >30kg+Netz | 905,0 | 905,0 |
| Bauch-/Brustwandrekonstruktion 10-30kg | 590,0 | 590,0 |
| Bauch-/Brustwandrekonstruktion 10-30kg+Netz | 715,0 | 715,0 |
| Befund-Befundbericht = B.Gutachten pro Seite / pro angef. 15min. | 22,0 | 22,0 |
| Befund-Kurze Bescheinigung (Diagnose) | 12,0 | 12,0 |
| Behandlung gegen Ektoparasiten | 3,0 | 39,0 |
| Behandlung/Probennahme in Narkose Vogel/Reptil | 9,0 | 113,0 |
| Behandlung/Probennahme ohne Narkose Vogel/Reptil | 4,0 | 46,0 |
| Beratungsgespräch je angef. 15min. (auch telefonisch) | 23,0 | 23,0 |
| Beratungsgespräch je angef. 20min. (auch telefonisch) | 33,0 | 33,0 |
| Bestandsbetreuung KFZ-Pauschale pro km | 0,4 | 0,4 |
| Bestandskontrolle pro Tier zusätzlich zur Grundgebühr | 3,0 | 23,0 |
| Bestrahlung Heimtier hypofraktioniert mit Untersuchung | 69,0 | 110,0 |
| Bestrahlung Kleintier hypofraktioniert mit Untersuchung | 133,0 | 174,0 |
| Bestrahlung kurativ fraktioniert mit Untersuchung | 110,0 | 150,0 |
| Biopsie Fischmedizin | 16,0 | 57,0 |
| Biopsie-CORE-Biopsie exkl. Narkose | 107,0 | 107,0 |
| Biopsie-Knochenbiopsie <10kg | 54,0 | 54,0 |
| Biopsie-Knochenbiopsie >30kg | 161,0 | 161,0 |
| Biopsie-Knochenbiopsie 10-30 kg | 107,0 | 107,0 |
| Biopsie-Weichteilbiopsie <10kg | 54,0 | 54,0 |
| Biopsie-Weichteilbiopsie >30kg | 161,0 | 161,0 |
| Biopsie-Weichteilbiopsie 10-30 kg | 107,0 | 107,0 |
| Bleibestimmung im Blut | 26,0 | 26,0 |
| Bleibestimmung im Blut Nachkontrolle | 15,0 | 15,0 |
| Blöcke indiv. angefertigt Elektronen | 20,0 | 82,0 |
| Blöcke indiv. angefertigt Photonen | 27,0 | 205,0 |
| Blutausstrich inkl Färbung und Interpretation | 18,0 | 18,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Blutdruckmessung | 26,0 | 26,0 |
| Blutgruppenbestimmung | 41,0 | 41,0 |
| Blutkultur | 40,0 | 59,0 |
| Blutprobenentnahme arteriell | 17,0 | 17,0 |
| Blutprobenentnahme Fischmedizin | 6,0 | 37,0 |
| Blutprobenentnahme venös | 9,0 | 9,0 |
| Blutprobenentnahme Vogel/Reptil | 11,0 | 11,0 |
| Bürzeldrüse ausmassieren | 5,0 | 53,0 |
| BWBP | 30,0 | 99,0 |
| C-Bogen Nachkontrolle <10kg | 17,0 | 17,0 |
| C-Bogen Nachkontrolle > 50kg | 37,0 | 37,0 |
| C-Bogen Nachkontrolle 10-30kg | 23,0 | 23,0 |
| C-Bogen Nachkontrolle 30-50kg | 30,0 | 30,0 |
| Chemische Blutuntersuchung, Einzelwert | 8,0 | 8,0 |
| Chemische Blutuntersuchung, Organprofil | 17,0 | 17,0 |
| Chemo- Zubereitung Bolus | 33,0 | 33,0 |
| Chemotherapie - intramuskulär und s.c. | 33,0 | 33,0 |
| Chemotherapie - intravenös neu Bolus | 38,0 | 63,0 |
| Chemotherapie - intravenöse Infusion | 79,0 | 106,0 |
| Chemotherapie - per os | 20,0 | 20,0 |
| Chemotherapie inklusive Kurzvisite | 63,0 | 63,0 |
| Chemo-Zubereitung | 20,0 | 20,0 |
| Chemo-Zubereitung Infusion | 58,0 | 58,0 |
| Chip Implant.+klin. Unters.+Reg.+Admin. | 132,0 | 132,0 |
| Chip Implant.+Reg.+Admin. | 97,0 | 97,0 |
| Chip Registriergebühr | 18,0 | 18,0 |
| Chirurgische Eingriffe in Narkose, Vogel/Reptil | 27,0 | 1699,0 |
| Chirurgische Leistungen Fischmedizin | 16,0 | 283,0 |
| Chirurgische Zahn- oder Wurzelextraktion | 130,0 | 260,0 |
| Cholecystectomy <10kg | 590,0 | 590,0 |
| Cholecystectomy >30kg | 959,0 | 959,0 |
| Cholecystectomy 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Cholecystoduodenostomie <10kg | 663,0 | 663,0 |
| Cholecystoduodenostomie >30kg | 1254,0 | 1254,0 |
| Cholecystoduodenostomie 10-30kg | 959,0 | 959,0 |
| COBAS Blutgase inkl. Material | 24,0 | 24,0 |
| Colektomie subtotal >30kg | 959,0 | 959,0 |
| Colektomie subtotal 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Colektomie subtotal<10kg | 590,0 | 590,0 |
| Colopexy +/- Cystopexy <10kg | 369,0 | 369,0 |
| Colopexy +/- Cystopexy >30kg | 811,0 | 811,0 |
| Colopexy +/- Cystopexy 10-30kg | 590,0 | 590,0 |
| Condylektomie Hund (einseitig) | 827,0 | 827,0 |
| Condylektomie Katze (einseitig) | 827,0 | 827,0 |
| Cone-Beam CT | 259,0 | 259,0 |
| Cone-Beam CT Heimtier | 130,0 | 130,0 |
| Cone-Beam CT Kontrolle | 130,0 | 130,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Core-Biopsie exkl. Narkose | 107,0 | 107,0 |
| CPCR Reanimation | 49,0 | 182,0 |
| Crown Extensions | 338,0 | 338,0 |
| CT/MR Positionierung | 27,0 | 96,0 |
| Cystectomy inkl. Rekonstruktion <10kg | 663,0 | 663,0 |
| Cystectomy inkl. Rekonstruktion >30kg | 1254,0 | 1254,0 |
| Cystectomy inkl. Rekonstruktion 10-30kg | 959,0 | 959,0 |
| Cystotomie <10kg | 390,0 | 390,0 |
| Cystotomie >30kg | 630,0 | 630,0 |
| Cystotomie 10-30kg | 511,0 | 511,0 |
| Cytopath Histopatho (inkl Versand) | 75,0 | 107,0 |
| Deckzeitbestimmung inkl. Sonographie | 48,0 | 48,0 |
| Deckzeitbestimmung, einfach | 30,0 | 30,0 |
| Derma-Biopsie | 100,0 | 149,0 |
| Derma-Hautgeschabsel | 15,0 | 21,0 |
| Derma-Heimtierkonsult | 22,0 | 40,0 |
| Derma-Hyposensibilisierung inkl. Kurzvisite | 18,0 | 30,0 |
| Derma-Intrakutantest | 204,0 | 249,0 |
| Derma-Otitis-Kontrolle | 28,0 | 46,0 |
| Derma-Trichogramm | 14,0 | 14,0 |
| Derma-Wood´sche Lampe | 5,0 | 10,0 |
| Derma-Zytologie | 18,0 | 18,0 |
| Detaillierte Zahnuntersuchung und Röntgenbilder Hund (Gutachten) | 212,0 | 212,0 |
| Detaillierte Zahnuntersuchung und Röntgenbilder Katze (Gutachten) | 191,0 | 191,0 |
| Diagnostik und Therapie Infektion männl. Genitale | 191,0 | 191,0 |
| Differentialblutbild | 17,0 | 17,0 |
| Distichien zupfen (unter LA - diagnostisch) | 21,0 | 64,0 |
| Doppler Ultraschall | 10,0 | 42,0 |
| DPO Beckenschwenkung <10kg | 809,0 | 809,0 |
| DPO Beckenschwenkung >30kg | 925,0 | 925,0 |
| DPO Beckenschwenkung 10-30kg | 809,0 | 809,0 |
| Echokardiographie (Kurzecho) ambulant | 73,0 | 96,0 |
| Echokardiographie (Kurzecho) stationär | 53,0 | 73,0 |
| Einzelzahnröntgenaufnahmen (pro zusätzliches) | 7,0 | 7,0 |
| EKG (Kurzdiagnose) | 16,0 | 16,0 |
| EKG-Beurteilung | 23,0 | 37,0 |
| ektopische Ureteren <10kg | 663,0 | 663,0 |
| ektopische Ureteren >30kg | 1254,0 | 1254,0 |
| ektopische Ureteren 10-30kg | 959,0 | 959,0 |
| Ellbogengelenk FCP <10kg | 369,0 | 369,0 |
| Ellbogengelenk FCP >30kg | 561,0 | 561,0 |
| Ellbogengelenk FCP 10-30kg | 443,0 | 443,0 |
| Ellbogengelenk IPA Fixation <10kg | 369,0 | 369,0 |
| Ellbogengelenk IPA Fixation >30kg | 663,0 | 663,0 |
| Ellbogengelenk IPA Fixation 10-30kg | 487,0 | 487,0 |
| Endoskopie - Cystoskopie | 344,0 | 344,0 |
| Endoskopie - Laryngoskopie | 121,0 | 121,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Endoskopie - Maulhöhle Heimtier | 37,0 | 37,0 |
| Endoskopie - Rhinoskopie | 256,0 | 256,0 |
| Endoskopie - Tracheo- Bronchoskopie | 256,0 | 256,0 |
| Endoskopie Vogel/Reptil | 36,0 | 242,0 |
| Endoskopie-Vagoskopie | 106,0 | 106,0 |
| Enterectomie/Colectomie <10kg | 590,0 | 590,0 |
| Enterectomie/Colectomie >30kg | 849,0 | 849,0 |
| Enterectomie/Colectomie 10-30kg | 708,0 | 708,0 |
| Enterotomie/Gastrotomie <10kg | 390,0 | 390,0 |
| Enterotomie/Gastrotomie >30kg | 630,0 | 630,0 |
| Enterotomie/Gastrotomie 10-30kg | 511,0 | 511,0 |
| Entfernung Aktive Orthodontie | 130,0 | 130,0 |
| Entfernung Cerclage Unterkiefer | 33,0 | 33,0 |
| Entfernung Crown Extensions | 53,0 | 53,0 |
| Entfernung Splint/Schienung | 130,0 | 130,0 |
| Entsorgungs-Gebühr (für überbrachte bereits tote Tiere) | 15,0 | 15,0 |
| Entsorgungs-Gebühr (stationär verstorbener Tiere) | 15,0 | 15,0 |
| Episioplastik <10kg | 207,0 | 207,0 |
| Episioplastik >30kg | 311,0 | 311,0 |
| Episioplastik 10 - 30kg | 259,0 | 259,0 |
| Ernährungs-sonde-Nasenschlundsonde | 34,0 | 34,0 |
| Ernährungs-sonde-Ösophagussonde | 68,0 | 68,0 |
| Erstuntersuchung Wildtier groß (> 5 kg) | 33,0 | 33,0 |
| Erstuntersuchung Wildtier klein (< 5kg) | 21,0 | 21,0 |
| Erstuntersuchung Hund, Katze Ambulanz | 127,0 | 127,0 |
| Erweiterung der Nasenlöcher <10kg | 176,0 | 176,0 |
| Erweiterung der Nasenlöcher >30kg | 405,0 | 405,0 |
| Erweiterung der Nasenlöcher 10-30kg | 270,0 | 270,0 |
| EU Pass Heimtier (Pet Pass) | 27,0 | 27,0 |
| Euthanasie Fischmedizin (größenabhängig) | 12,0 | 57,0 |
| Euthanasie Hund/Katze amb. inkl. Visite | 109,0 | 109,0 |
| Euthanasie inkl. Erstuntersuchung Wildtier groß (> 5kg) | 49,0 | 49,0 |
| Euthanasie inkl. Erstuntersuchung Wildtier klein (< 5Kg) | 33,0 | 33,0 |
| Euthanasie stat. | 64,0 | 64,0 |
| Euthanasie Vogel/Reptil | 5,0 | 47,0 |
| Euthanasie-Heimtier amb. inkl. Visite | 65,0 | 65,0 |
| Euthanasie-Heimtier stat. | 29,0 | 29,0 |
| Extraktion aller Inzisivi Heimtier | 137,0 | 137,0 |
| Fäden ziehen | 8,0 | 27,0 |
| Fahrtkosten KFZ-Pauschale pro km | 0,4 | 0,4 |
| Färbung - Gram, Methylenblau | 3,0 | 3,0 |
| Färbung - Ziehl Neelsen | 17,0 | 17,0 |
| Federzysten/Federn ziehen | 10,0 | 104,0 |
| Fisch - Allgemeine Untersuchung | 29,0 | 57,0 |
| Fix ex (geschlossene Reduzierung) <10kg | 296,0 | 296,0 |
| Fix ex (geschlossene Reduzierung) >30kg | 531,0 | 531,0 |
| Fix ex (geschlossene Reduzierung) 10-30kg | 412,0 | 412,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Fix ex ex <10kg | 48,0 | 48,0 |
| Fix ex ex >30kg | 89,0 | 89,0 |
| Fix ex ex 10-30kg | 68,0 | 68,0 |
| FK Entfernung (excl. Sedierung) | 40,0 | 102,0 |
| FKR- Femurkopf und -halsresektion <10kg | 381,0 | 381,0 |
| FKR- Femurkopf und -halsresektion >30kg | 676,0 | 676,0 |
| FKR- Femurkopf und -halsresektion 10-30kg | 491,0 | 491,0 |
| Folgeuntersuchung | 63,0 | 63,0 |
| Fraktur einfach <10kg | 369,0 | 369,0 |
| Fraktur einfach >30kg | 663,0 | 663,0 |
| Fraktur einfach 10-30kg | 516,0 | 516,0 |
| Fraktur kompl. <10kg | 443,0 | 443,0 |
| Fraktur kompl. >30kg | 811,0 | 811,0 |
| Fraktur kompl. 10-30kg | 663,0 | 663,0 |
| Frakturversorgung chirurgisch Vogel/Reptil | 59,0 | 2075,0 |
| Frakturversorgung konservativ - Verband Vogel/Reptil | 20,0 | 102,0 |
| Fräsen Hornhaut Hd Ktz | 30,0 | 47,0 |
| Fräsen Hornhaut Heimtier | 27,0 | 35,0 |
| freie Hauttransplantate <10kg | 369,0 | 369,0 |
| freie Hauttransplantate >30kg | 663,0 | 663,0 |
| freie Hauttransplantate 10-30kg | 516,0 | 516,0 |
| Ganganalyse | 43,0 | 86,0 |
| Gastrectomie <10kg | 663,0 | 663,0 |
| Gastrectomie >30kg | 955,0 | 955,0 |
| Gastrectomie 10-30kg | 796,0 | 796,0 |
| Gastro-Balldilatation | 98,0 | 333,0 |
| Gastro-Colonoskopie | 237,0 | 479,0 |
| Gastro-Cystoskopie | 83,0 | 479,0 |
| Gastro-duodeno-colonoskopie | 289,0 | 615,0 |
| Gastro-Duodenoskopie | 192,0 | 409,0 |
| Gastro-Endoskop. Diathermie | 83,0 | 282,0 |
| Gastro-Endoskopie Magendarmtrakt | 208,0 | 447,0 |
| Gastro-Entf. FK Magen | 185,0 | 585,0 |
| Gastro-Entf. FK Ösophagus | 139,0 | 455,0 |
| Gastro-Magensonde (PEG Tube) | 100,0 | 309,0 |
| Gastro-Magenspülung | 61,0 | 307,0 |
| Gastro-Nasenschlundsonde-Fü. | 34,0 | 34,0 |
| Gastro-Ösophagoskopie | 104,0 | 143,0 |
| Gastropexie <10kg | 369,0 | 369,0 |
| Gastropexie >30kg | 725,0 | 725,0 |
| Gastropexie 10-30kg | 516,0 | 516,0 |
| Gaumenplastik (einfach) | 245,0 | 245,0 |
| Gaumenplastik (kompl.) | 429,0 | 429,0 |
| Gaumensegelplastik+Nasenhöhlen+Endoskopie <10kg | 642,0 | 642,0 |
| Gaumensegelplastik+Nasenhöhlen+Endoskopie >30kg | 964,0 | 964,0 |
| Gaumensegelplastik+Nasenhöhlen+Endoskopie 10-30kg | 797,0 | 797,0 |
| Gebissregistrierung/Abformung | 104,0 | 104,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Geburtshilfe, Sectio caesarea/porro, Heintier | 272,0 | 272,0 |
| Geburtshilfe, Sectio caesarea/porro, Hund <10kg | 455,0 | 455,0 |
| Geburtshilfe, Sectio caesarea/porro, Hund >30kg | 615,0 | 615,0 |
| Geburtshilfe, Sectio caesarea/porro, Hund 10-30kg | 522,0 | 522,0 |
| Geburtshilfe, Sectio caesarea/porro, Katze | 390,0 | 390,0 |
| Geburtshilfe, Vaginale Geburt jede weitere Stunde | 78,0 | 78,0 |
| Geburtshilfe, Vaginale Geburt, erste Stunde | 135,0 | 135,0 |
| Geburtsüberwachung | 155,0 | 155,0 |
| GefLab - Mykoplasmen Tupfer PCR 1 Stück | 30,0 | 30,0 |
| GefLab - Mykoplasmen Tupfer PCR 2-3 Stück | 26,0 | 26,0 |
| GefLab - Mykoplasmen Tupfer PCR 4-20 Stück | 21,0 | 21,0 |
| GefLab - Ziehl-Neelson Färbung | 17,0 | 17,0 |
| Gehirntumor <10kg | 971,0 | 971,0 |
| Gehirntumor >30kg | 1418,0 | 1418,0 |
| Gehirntumor 10-30kg | 1119,0 | 1119,0 |
| Gelenkspülung <10kg | 221,0 | 221,0 |
| Gelenkspülung >30kg | 338,0 | 338,0 |
| Gelenkspülung 10-30kg | 265,0 | 265,0 |
| Gelenkspunktion | 30,0 | 214,0 |
| Gerinnungstest APTT ICU | 16,0 | 16,0 |
| Gerinnungstest PT + APPT ICU | 35,0 | 35,0 |
| Gerinnungstest PT ICU | 16,0 | 16,0 |
| Gesäugekontrolle inkl. Gyn. Unters. | 72,0 | 72,0 |
| Geschlechtsbestimmung mittels Federn 11-20 Tiere (Preis pro Tier) | 18,0 | 18,0 |
| Geschlechtsbestimmung mittels Federn 1-5 Tiere (Preis pro Tier) | 30,0 | 30,0 |
| Geschlechtsbestimmung mittels Federn 6-10 Tiere (Preis pro Tier) | 26,0 | 26,0 |
| Geschlechtsbestimmung mittels Federn ab 20 Tiere (Preis pro Tier) | 17,0 | 17,0 |
| Giardien-Test | 16,0 | 16,0 |
| Gingivektomie und Gingivoplastie | 116,0 | 381,0 |
| Glucosemessung ICU | 5,0 | 5,0 |
| Glukosekurve (6 Messungen am Ohr) | 55,0 | 55,0 |
| Graviditätskontrolle | 52,0 | 52,0 |
| großes Blutbild | 28,0 | 28,0 |
| Gyn-US inkl. Sonographie | 62,0 | 62,0 |
| Hämatokrit | 5,0 | 5,0 |
| Hämatokrit + Totalprotein | 11,0 | 11,0 |
| Hämatologische Untersuchung | 28,0 | 28,0 |
| Harnblasen Spülung (FLUTD) je 15min | 55,0 | 55,0 |
| Harntrakt-Urethrost. od. Verletzung (Hd) <10kg | 296,0 | 296,0 |
| Harntrakt-Urethrost. od. Verletzung (Hd) >30kg | 546,0 | 546,0 |
| Harntrakt-Urethrost. od. Verletzung (Hd) 10-30kg | 377,0 | 377,0 |
| Harnuntersuchung (Stick, Sediment, Spez Gewicht) | 34,0 | 34,0 |
| Haut- und Kiemenabstrich | 7,0 | 7,0 |
| Hautneoplasma mit Lappen <10kg | 443,0 | 443,0 |
| Hautneoplasma mit Lappen >30kg | 590,0 | 590,0 |
| Hautneoplasma mit Lappen 10-30kg | 554,0 | 554,0 |
| Hautneoplasma ohne Lappen oberflächlich <10kg | 178,0 | 178,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Hautneoplasma ohne Lappen oberflächlich >30kg | 354,0 | 354,0 |
| Hautneoplasma ohne Lappen oberflächlich 10-30kg | 237,0 | 237,0 |
| Heimtier Erstkonsult | 73,0 | 73,0 |
| Heimtier Kurzvisite | 20,0 | 20,0 |
| Heimtier-Abszeßbehandlung Ham/Ratte/Maus | 62,0 | 62,0 |
| Heimtier-Abszeßbehandlung Kan/MS/Frettchen | 100,0 | 100,0 |
| Heimtier-Adrenalektomie | 376,0 | 376,0 |
| Heimtier-Amputation Ham/Ratte/Maus | 126,0 | 126,0 |
| Heimtier-Amputation Kan/MS/Frettchen | 226,0 | 226,0 |
| Heimtier-Analbeutelexstirpation | 104,0 | 104,0 |
| Heimtier-Cystotomie | 226,0 | 226,0 |
| Heimtier-diagnostische Laparotomie | 150,0 | 150,0 |
| Heimtier-Enterektomie | 376,0 | 376,0 |
| Heimtier-Fraktur | 226,0 | 226,0 |
| Heimtier-Gastrotomie/Enterotomie | 226,0 | 226,0 |
| Heimtier-Kastration männlich | 81,0 | 81,0 |
| Heimtier-Konkrementexstirpation Ureter | 188,0 | 188,0 |
| Heimtier-Konkrementexstirpation Urethra | 87,0 | 87,0 |
| Heimtierkonsult inhouse | 43,0 | 43,0 |
| Heimtier-Kontrolle | 33,0 | 33,0 |
| Heimtier-Mastektomie | 126,0 | 126,0 |
| Heimtier-Nephrektomie | 220,0 | 220,0 |
| Heimtier-Ovariohysterektomie | 118,0 | 118,0 |
| Heimtier-Ovariohysterektomie, pathologisch | 163,0 | 163,0 |
| Heimtier-Splenektomie | 160,0 | 160,0 |
| Heimtier-Tumor oberflächlich | 50,0 | 50,0 |
| Heimtier-Tumor tief | 126,0 | 126,0 |
| Hemilaminektomie <10kg | 886,0 | 886,0 |
| Hemilaminektomie >30kg | 1181,0 | 1181,0 |
| Hemilaminektomie 10-30-kg | 1033,0 | 1033,0 |
| Hernia abdominalis <10kg | 296,0 | 296,0 |
| Hernia abdominalis >30kg | 442,0 | 442,0 |
| Hernia abdominalis 10-30kg | 369,0 | 369,0 |
| Hernia inguinalis beidseitig <10kg | 297,0 | 297,0 |
| Hernia inguinalis beidseitig >30kg | 473,0 | 473,0 |
| Hernia inguinalis beidseitig 10-30kg | 379,0 | 379,0 |
| Hernia inguinalis einseitig <10kg | 219,0 | 219,0 |
| Hernia inguinalis einseitig >30kg | 379,0 | 379,0 |
| Hernia inguinalis einseitig 10-30kg | 295,0 | 295,0 |
| Hernia scrotalis ein-/beidseitig <10kg | 205,0 | 205,0 |
| Hernia scrotalis ein-/beidseitig >30kg | 655,0 | 655,0 |
| Hernia scrotalis ein-/beidseitig 10-30kg | 409,0 | 409,0 |
| Hernia umbilicalis <10kg | 221,0 | 221,0 |
| Hernia umbilicalis >30kg | 379,0 | 379,0 |
| Hernia umbilicalis 10-30kg | 296,0 | 296,0 |
| Hernia umbilicalis einfach, im Rahmen einer anderen Operation | 53,0 | 53,0 |
| Hiatushernie <10kg | 663,0 | 663,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Hiatushernie >30kg | 1254,0 | 1254,0 |
| Hiatushernie 10-30kg | 959,0 | 959,0 |
| High-Dose-Suppressionstest (Fortecortin plus 3 mal i.v.) | 43,0 | 43,0 |
| Hinz-Zepp einseitig <10kg | 405,0 | 405,0 |
| Hinz-Zepp einseitig >30kg | 541,0 | 541,0 |
| Hinz-Zepp einseitig 10-30kg | 473,0 | 473,0 |
| Histo - ab 3 Schnitten jeder weitere | 4,0 | 4,0 |
| Histo - Einbettung von Organen im Rahmen von Sektionen | 16,0 | 16,0 |
| Histo - Untersuchung Tumor - und Organproben | 15,0 | 37,0 |
| Histo - Zytologische Untersuchung (FNA, Ausstrich, Abklatsch) | 28,0 | 28,0 |
| Holter-EKG | 169,0 | 254,0 |
| Hornhaut Kleber | 43,0 | 214,0 |
| Hüftgelenk-Totalendoprothese inkl. Implantate | 3648,0 | 3970,0 |
| Hüftgelenk-Totalendoprothese inkl. Implantate (Minihüfte) | 2201,0 | 2723,0 |
| ICU Halbttag 1. Stufe incl. Material excl. Medikamente | 93,0 | 93,0 |
| ICU Halbttag 2. Stufe incl. Material excl. Medikamente | 128,0 | 128,0 |
| ICU Halbttag 3. Stufe incl. Material excl. Medikamente | 209,0 | 209,0 |
| ICU Konsult | 30,0 | 59,0 |
| ICU Konsult stationäre Patienten | 41,0 | 41,0 |
| ICU Set UP | 59,0 | 59,0 |
| ICU Tagg. 0. Stufe incl. Material excl. Medikamente | 91,0 | 91,0 |
| ICU Tagg. 1. Stufe incl. Material excl. Medikamente | 156,0 | 156,0 |
| ICU Tagg. 2. Stufe incl. Material excl. Medikamente | 207,0 | 207,0 |
| ICU Tagg. 3. Stufe incl. Material excl. Medikamente | 316,0 | 316,0 |
| ICU Ventilation - 24 Stunden, 1. Tag, ICU | 500,0 | 500,0 |
| ICU Ventilation - erste Stunde setup incl. Material excl. Medikamente | 200,0 | 200,0 |
| ICU Ventilation - Halbttag, incl. Material + ICU St. 3 | 314,0 | 314,0 |
| ICU Ventilation - jede weitere Stunde incl. Material excl. Medikamente | 23,0 | 23,0 |
| ICU Ventilation - weiterer Tag, incl. Material + ICU St. 3 | 472,0 | 472,0 |
| IDEXX Catalyst Einzelwert (außer SDMA, CRP) | 9,0 | 9,0 |
| IDEXX Catalyst NSAID Panel | 28,0 | 28,0 |
| IDEXX Catalyst PAP (exkl. Blutabnahme) | 40,0 | 40,0 |
| IDEXX Catalyst SDMA | 34,0 | 34,0 |
| IDEXX Sedivue Analyse | 31,0 | 31,0 |
| IDEXX Sedivue Analyse + UA | 37,0 | 37,0 |
| Iliosakrale Luxation <10kg | 325,0 | 325,0 |
| Iliosakrale Luxation >30kg | 676,0 | 676,0 |
| Iliosakrale Luxation 10-30kg | 487,0 | 487,0 |
| Impfung FeLV Booster | 91,0 | 91,0 |
| Impfung FeLV Grundimm. 1-2 | 80,0 | 80,0 |
| Impfung Leishmaniose | 72,0 | 72,0 |
| Impfung Leptospirose | 71,0 | 71,0 |
| Impfung Leptospirose+Tollwut | 111,0 | 111,0 |
| Impfung Myxomatose | 41,0 | 41,0 |
| Impfung Myxo-RHD | 63,0 | 63,0 |
| Impfung RC | 77,0 | 77,0 |
| Impfung RC+FeLV | 116,0 | 116,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Impfung RCP Booster | 90,0 | 90,0 |
| Impfung RCP Grundimm. 1-3 | 67,0 | 67,0 |
| Impfung RCP+FeLV | 118,0 | 118,0 |
| Impfung RCP+Tollwut | 109,0 | 109,0 |
| Impfung RCP-CH | 93,0 | 93,0 |
| Impfung S + T (Frettchen) | 83,0 | 83,0 |
| Impfung SHP | 60,0 | 60,0 |
| Impfung SHP Grundimm. 3 | 80,0 | 80,0 |
| Impfung SHP+L Grundimm. 1-2 | 87,0 | 87,0 |
| Impfung SHP+L Booster | 110,0 | 110,0 |
| Impfung SHP+L+Tollwut | 128,0 | 128,0 |
| Impfung SHP+Tollwut | 119,0 | 119,0 |
| Impfung Staupe (Frettchen) | 68,0 | 68,0 |
| Impfung Tollwut (Frettchen) | 46,0 | 46,0 |
| Impfung Tollwut Hund | 73,0 | 73,0 |
| Impfung Tollwut Katze | 76,0 | 76,0 |
| Impfung Zwingerh. BbPi intranasal | 93,0 | 93,0 |
| Implantatentfernung Pins <10kg | 54,0 | 54,0 |
| Implantatentfernung Pins >30kg | 176,0 | 176,0 |
| Implantatentfernung Pins 10-30kg | 94,0 | 94,0 |
| Implantatentfernung Platte <10kg | 162,0 | 162,0 |
| Implantatentfernung Platte >30kg | 297,0 | 297,0 |
| Implantatentfernung Platte 10-30kg | 231,0 | 231,0 |
| Implantation Hormon o.ä. | 10,0 | 42,0 |
| Infusion s.c. >10 ml | 30,0 | 30,0 |
| Infusion-Intravenöse DTI (ohne Medikamente, kurz) | 41,0 | 41,0 |
| Inhalieren | 23,0 | 23,0 |
| Injektion / Infusion s.c., i.m. Heimtier / Wildtier | 9,0 | 9,0 |
| Injektion i.m., i.p. | 6,0 | 17,0 |
| Injektion i.v., Heimtier / Wildtier | 9,0 | 9,0 |
| Injektion i.v., Kleintier | 13,0 | 13,0 |
| Injektion intraartikulär Kleintier | 7,0 | 14,0 |
| Injektion s.c., i.m. Kleintier | 9,0 | 9,0 |
| Insemination, endoskopisch | 182,0 | 182,0 |
| Insemination, konservativ | 104,0 | 104,0 |
| Intensivbetreuung pro Tag zusätzlich Vogel/Reptil | 4,0 | 17,0 |
| Intensivbetreuung/Quarantäne zusätzlich | 5,0 | 16,0 |
| Intensivtherapie Heimtier pro Tag | 50,0 | 50,0 |
| intraossärer Zugang Kleintier | 61,0 | 99,0 |
| I-STAT CG4+ | 26,0 | 26,0 |
| I-STAT Crea | 18,0 | 18,0 |
| I-STAT EC8+ | 23,0 | 23,0 |
| I-STAT Gluc | 17,0 | 17,0 |
| JPS - juvenile Symph. <10kg | 376,0 | 376,0 |
| JPS - juvenile Symph. >30kg | 501,0 | 501,0 |
| JPS - juvenile Symph. 10-30kg | 457,0 | 457,0 |
| Kardio- Klin. Untersuchung inkl. Blutdruck | 73,0 | 73,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Kardio stationär | 152,0 | 163,0 |
| Kardio-EKG Überwachung stationär | 53,0 | 53,0 |
| Kardio-Kontrolle ohne Sono | 81,0 | 102,0 |
| Kardiologie - EKG ambulant | 53,0 | 53,0 |
| Kardiologie - EKG stationär | 43,0 | 43,0 |
| Kardiologie Erstkonsult | 190,0 | 211,0 |
| Kardiologie Erstkonsult (Heimtiere) | 97,0 | 113,0 |
| Kardiologie Kontrolle innerhalb von 6 Monaten | 148,0 | 169,0 |
| Karpalgelenk-Panarthrodese <10kg | 272,0 | 272,0 |
| Karpalgelenk-Panarthrodese >30kg | 1106,0 | 1106,0 |
| Karpalgelenk-Panarthrodese 10-30kg | 893,0 | 893,0 |
| Kastration Kater | 76,0 | 76,0 |
| Kastration Kater abdominal ein-/beids. | 204,0 | 204,0 |
| Kastration Kater inguinal ein-/beidseitig | 156,0 | 156,0 |
| Kastration Rüde abdom. ein-/beids. <10kg | 325,0 | 325,0 |
| Kastration Rüde abdom. ein-/beids. >30kg | 422,0 | 422,0 |
| Kastration Rüde abdom. ein-/beids. 10-30kg | 361,0 | 361,0 |
| Kastration Rüde inguinal ein-/beids <10kg | 176,0 | 176,0 |
| Kastration Rüde inguinal ein-/beids >30kg | 403,0 | 403,0 |
| Kastration Rüde inguinal ein-/beids 10-30kg | 269,0 | 269,0 |
| Kastration Rüde laparoskopisch abdom. ein-/beidseitig <10kg | 434,0 | 434,0 |
| Kastration Rüde laparoskopisch abdom. ein-/beidseitig >30kg | 529,0 | 529,0 |
| Kastration Rüde laparoskopisch abdom. ein-/beidseitig 10-30kg | 470,0 | 470,0 |
| Kastration Rüde präscrotal/scrotal <10kg | 147,0 | 147,0 |
| Kastration Rüde präscrotal/scrotal >30kg | 296,0 | 296,0 |
| Kastration Rüde präscrotal/scrotall 10-30kg | 178,0 | 178,0 |
| Kastration Rüde Scrotalamputation <10kg | 221,0 | 221,0 |
| Kastration Rüde Scrotalamputation >30kg | 365,0 | 365,0 |
| Kastration Rüde Scrotalamputation 10-30kg | 265,0 | 265,0 |
| Katheter-Arterieller Katheter | 37,0 | 66,0 |
| Katheter-Harnkatheter männl. exkl. Material | 21,0 | 21,0 |
| Katheter-Harnkatheter männl. inkl. Fixierung | 51,0 | 51,0 |
| Katheter-Harnkatheter weibl. exkl. Material | 33,0 | 33,0 |
| Katheter-Harnkatheter weibl. inkl. Fixierung | 62,0 | 62,0 |
| Katheter-präpubischer Harnkatheter exkl. Material <10kg | 99,0 | 99,0 |
| Katheter-präpubischer Harnkatheter exkl. Material >30kg | 147,0 | 147,0 |
| Katheter-präpubischer Harnkatheter exkl. Material 10-30kg | 122,0 | 122,0 |
| Katheter-Venenkatheter Kleintier (incl Material) | 25,0 | 25,0 |
| Ketonkörpermessung inkl. Test Streifen | 9,0 | 9,0 |
| Kieferfraktur (Interdental wiring/Splinting) | 390,0 | 390,0 |
| Kieferfraktur (Max./Mand. Fixation) | 254,0 | 254,0 |
| Kieferfraktur (Osteosynthese/exkl. Material) | 443,0 | 443,0 |
| Kieferfraktur exkl. Material | 155,0 | 910,0 |
| Kieferfraktur konservativ (Muzzle Tape) | 113,0 | 170,0 |
| Klin. Untersuchung/Kontrolle | 7,0 | 30,0 |
| klinische Untersuchung Heimtiere | 23,0 | 23,0 |
| Kloakenspülung/Massage/Einlauf | 5,0 | 42,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Klyisma/Enddarmspülung pro 15 Min. | 55,0 | 55,0 |
| Knie OCD <10kg | 467,0 | 467,0 |
| Knie OCD >30kg | 696,0 | 696,0 |
| Knie OCD 10-30kg | 642,0 | 642,0 |
| Knie-Arthrodese <10kg | 676,0 | 676,0 |
| Knie-Arthrodese >30kg | 1106,0 | 1106,0 |
| Knie-Arthrodese 10-30kg | 811,0 | 811,0 |
| Knie-Seitenbandverletzungen <10kg | 370,0 | 370,0 |
| Knie-Seitenbandverletzungen >30kg | 804,0 | 804,0 |
| Knie-Seitenbandverletzungen 10-30kg | 566,0 | 566,0 |
| Knochenszintigr. 1 Region Hund (exkl. Sedierung) | 324,0 | 324,0 |
| Knochenszintigr. 1 Region Katze (exkl. Sedierung) | 284,0 | 284,0 |
| Knochenszintigr. Ganzkörper Hund (exkl. Vollnarkose) | 324,0 | 324,0 |
| Knochenszintigr. Ganzkörper Katze (exkl. Vollnarkose) | 268,0 | 268,0 |
| Konjunktivalabstrich | 9,0 | 14,0 |
| Kontrolle Neonaten, gesamter Wurf, Routine | 21,0 | 21,0 |
| Kontrolluntersuchung Hd, Ktz | 35,0 | 35,0 |
| Kontrolluntersuchung pro Saugwelp | 20,0 | 20,0 |
| Korrekturosteotomie <10kg | 578,0 | 578,0 |
| Korrekturosteotomie >30kg | 982,0 | 982,0 |
| Korrekturosteotomie 10-30kg | 809,0 | 809,0 |
| Kot Anreicherung Vogel/Reptil | 13,0 | 13,0 |
| Kot nativ Vogel/Reptil | 6,0 | 6,0 |
| Kotprobenentnahme | 12,0 | 12,0 |
| Kotuntersuchung nativ Fischmedizin | 13,0 | 13,0 |
| Krallenschneiden Hd, Ktz | 12,0 | 12,0 |
| Krallenschneiden Vogel/Reptil | 8,0 | 44,0 |
| Krallenverletzung Versorgung | 38,0 | 79,0 |
| Kraniotomie <10kg | 676,0 | 676,0 |
| Kraniotomie >30kg | 1418,0 | 1418,0 |
| Kraniotomie 10-30kg | 1148,0 | 1148,0 |
| Kreuzbandriss seitl. Halteband <10kg | 467,0 | 467,0 |
| Kreuzbandriss seitl. Halteband >30kg | 784,0 | 784,0 |
| Kreuzbandriss seitl. Halteband 10-30kg | 642,0 | 642,0 |
| Kronenrestauration (pro Zahn) | 57,0 | 264,0 |
| Kropf nativ Vögel | 6,0 | 6,0 |
| Kropfspülung | 10,0 | 42,0 |
| Kultur- Tritrichomonas | 49,0 | 49,0 |
| Kurzsnarkose (alle Tiere) | 16,0 | 149,0 |
| Kurzsnarkose ohne Anästhesist | 16,0 | 149,0 |
| Lactatmessung ICU | 5,0 | 5,0 |
| Laminektomie <10kg | 886,0 | 886,0 |
| Laminektomie >30kg | 1181,0 | 1181,0 |
| Laminektomie 10-30kg | 1033,0 | 1033,0 |
| Lap. Kastration Katze CHIR/GYN Proj. | 45,0 | 45,0 |
| Laparoskopie / Leberbiopsie <10kg | 140,0 | 140,0 |
| Laparoskopie / Leberbiopsie >30kg | 281,0 | 281,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Laparoskopie / Leberbiopsie 10-30kg | 206,0 | 206,0 |
| Laparoskopie/Exploration <10kg | 369,0 | 369,0 |
| Laparoskopie/Exploration >30kg | 663,0 | 663,0 |
| Laparoskopie/Exploration 10-30kg | 516,0 | 516,0 |
| Laparoskopische Gastropexie Hd.<10kg | 365,0 | 365,0 |
| Laparoskopische Gastropexie Hd.>30kg | 530,0 | 530,0 |
| Laparoskopische Gastropexie Hd.10-30kg | 448,0 | 448,0 |
| Laparoskopische Ovariectomie <10kg | 250,0 | 250,0 |
| Laparoskopische Ovariectomie >30kg | 500,0 | 500,0 |
| Laparoskopische Ovariectomie 10-30kg | 325,0 | 325,0 |
| Laparoskopische Ovariohysterektomie Hd.<10kg | 365,0 | 365,0 |
| Laparoskopische Ovariohysterektomie Hd.>30kg | 530,0 | 530,0 |
| Laparoskopische Ovariohysterektomie Hd.10-30kg | 448,0 | 448,0 |
| Laparoskopische Ovariohysterektomie/pathol. Hd. <10kg | 456,0 | 456,0 |
| Laparoskopische Ovariohysterektomie/pathol. Hd. >30kg | 622,0 | 622,0 |
| Laparoskopische Ovariohysterektomie/pathol. Hd. 10-30kg | 538,0 | 538,0 |
| Laparotomie <10kg | 296,0 | 296,0 |
| Laparotomie >30kg | 513,0 | 513,0 |
| Laparotomie 10-30kg | 405,0 | 405,0 |
| Lateralisation-Laryngoplastik <10kg | 429,0 | 429,0 |
| Lateralisation-Laryngoplastik >30kg | 806,0 | 806,0 |
| Lateralisation-Laryngoplastik 10-30kg | 537,0 | 537,0 |
| Lavage-Bauchlavage inkl. Besteck | 49,0 | 104,0 |
| Legenot chirurgisch/EileiteroperationVogel/Reptil | 55,0 | 340,0 |
| Legenot konservativ Vogel/Reptil | 21,0 | 177,0 |
| Lippenplastik <10 kg | 198,0 | 198,0 |
| Lippenplastik >30 kg | 492,0 | 492,0 |
| Lippenplastik 10-30 kg | 318,0 | 318,0 |
| Lobectomy Leber <10kg | 590,0 | 590,0 |
| Lobectomy Leber >30kg | 959,0 | 959,0 |
| Lobectomy Leber 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Lokal-/Regionalanästhesie Kopf | 51,0 | 51,0 |
| Lokale gynäkologische Eingriffe | 48,0 | 466,0 |
| Low-Dose-Suppressionstest (Fortecortin plus 3 mal i.v.) | 43,0 | 43,0 |
| Luftsackkatheter | 22,0 | 90,0 |
| Lungenlavage | 10,0 | 53,0 |
| Lungenszintigr. Perfusion und Ventilation Hund (exkl. Narkose) | 354,0 | 354,0 |
| Lungenszintigr. Perfusion und Ventilation Katze (exkl. Narkose) | 354,0 | 354,0 |
| Luxation Ellbogen chir. Versorg. <10kg | 325,0 | 325,0 |
| Luxation Ellbogen chir. Versorg. >30kg | 859,0 | 859,0 |
| Luxation Ellbogen chir. Versorg. 10-30kg | 538,0 | 538,0 |
| Luxation Hüfte/Ellbogen konservativ <10kg | 131,0 | 131,0 |
| Luxation Hüfte/Ellbogen konservativ >30kg | 270,0 | 270,0 |
| Luxation Hüfte/Ellbogen konservativ 10-30kg | 213,0 | 213,0 |
| Luxation Hüftgelenk chir. Versorg. <10kg | 370,0 | 370,0 |
| Luxation Hüftgelenk chir. Versorg. >30kg | 878,0 | 878,0 |
| Luxation Hüftgelenk chir. Versorg. 10-30kg | 566,0 | 566,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Luxation Knie chirurg. Versorg. <10kg | 555,0 | 555,0 |
| Luxation Knie chirurg. Versorg. >30kg | 784,0 | 784,0 |
| Luxation Knie chirurg. Versorg. 10-30kg | 653,0 | 653,0 |
| Luxation Schulter chirurg. <10kg | 566,0 | 566,0 |
| Luxation Schulter chirurg. >30kg | 926,0 | 926,0 |
| Luxation Schulter chirurg. 10-30kg | 795,0 | 795,0 |
| Luxation Sprunggelenk chirurg. <10kg | 414,0 | 414,0 |
| Luxation Sprunggelenk chirurg. >30kg | 676,0 | 676,0 |
| Luxation Sprunggelenk chirurg. 10-30kg | 533,0 | 533,0 |
| LuxationsFraktur Sprunggelenk chirurg. Katze | 325,0 | 325,0 |
| Lymphknotenentnahme Kopfbereich | 130,0 | 382,0 |
| Magenspülung pro 15 min | 55,0 | 55,0 |
| Mandibula rim exzision | 621,0 | 621,0 |
| Mandibulektomie <10kg | 414,0 | 414,0 |
| Mandibulektomie >30kg | 827,0 | 827,0 |
| Mandibulektomie 10-30kg | 621,0 | 621,0 |
| Manuelle Reposition Linsenlux | 52,0 | 104,0 |
| Maxillektomie <10kg | 414,0 | 414,0 |
| Maxillektomie >30kg | 827,0 | 827,0 |
| Maxillektomie 10-30kg | 621,0 | 621,0 |
| MBST pro Einheit | 45,0 | 45,0 |
| Medikament Abholgebühr (ohne Untersuchung) | 10,0 | 10,0 |
| Medikamente/Chemikalien: FMC, 1 E (= 1 ml) | 0,0 | 0,0 |
| Medikation p.o. Kleintier | 6,0 | 6,0 |
| Medikation rektal | 6,0 | 6,0 |
| Melovine, Untersuchung und Implantation | 70,0 | 70,0 |
| Mikrochip Implantation Vogel/Reptil in Narkose | 35,0 | 35,0 |
| Minihemilaminektomie <10kg | 971,0 | 971,0 |
| Minihemilaminektomie >30kg | 1267,0 | 1267,0 |
| Minihemilaminektomie 10-30kg | 1119,0 | 1119,0 |
| Minilaparotomie <10kg | 147,0 | 147,0 |
| Minilaparotomie >30kg | 256,0 | 256,0 |
| Minilaparotomie 10-30kg | 202,0 | 202,0 |
| Mortalamputation | 364,0 | 521,0 |
| Mykologie - Kultur | 19,0 | 19,0 |
| Mykologie - Mikroskopie, Lactophenolfärbung | 16,0 | 16,0 |
| Nachbehandlung | 12,0 | 37,0 |
| Nachkontrolle ambulant | 11,0 | 27,0 |
| Nachkontrolle stationär | 5,0 | 21,0 |
| Nächtl. Kurzvisite | 18,0 | 18,0 |
| Nagerphysioeinheit | 30,0 | 64,0 |
| Narkose / I Wasser | 1,0 | 1,0 |
| Nase spülen | 4,0 | 12,0 |
| Nasenbrille / Nasopharyngeale Sonde inkl. Material | 26,0 | 26,0 |
| Nasenspülung-Aspergillose <10kg | 221,0 | 221,0 |
| Nasenspülung-Aspergillose >30kg | 443,0 | 443,0 |
| Nasenspülung-Aspergillose 10-30kg | 310,0 | 310,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Neo Ohrmuschel Pinnektomie bds. <10kg | 256,0 | 256,0 |
| Neo Ohrmuschel Pinnektomie bds. >30kg | 567,0 | 567,0 |
| Neo Ohrmuschel Pinnektomie bds. 10-30kg | 405,0 | 405,0 |
| Neo Ohrmuschel Pinnektomie eins. <10kg | 163,0 | 163,0 |
| Neo Ohrmuschel Pinnektomie eins. >30kg | 377,0 | 377,0 |
| Neo Ohrmuschel Pinnektomie eins. 10-30kg | 265,0 | 265,0 |
| Neoplasma ohne Lappen tief <10 kg | 289,0 | 289,0 |
| Neoplasma ohne Lappen tief >30 kg | 483,0 | 483,0 |
| Neoplasma ohne Lappen tief 10-30 kg | 369,0 | 369,0 |
| Neoplasma-Pharynx, Larynx, retropharyngeal <10kg | 192,0 | 192,0 |
| Neoplasma-Pharynx, Larynx, retropharyngeal >30kg | 751,0 | 751,0 |
| Neoplasma-Pharynx, Larynx, retropharyngeal 10-30kg | 483,0 | 483,0 |
| Nephrectomie/Nephrotomie <10kg | 590,0 | 590,0 |
| Nephrectomie/Nephrotomie >30kg | 959,0 | 959,0 |
| Nephrectomie/Nephrotomie 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Neuro-Audiometrie ab 3Welpen | 40,0 | 40,0 |
| Neuro-EEG | 59,0 | 137,0 |
| Neuro-Elektrodiagnostik (EMG, NCV, dec.-cond., VEP) | 63,0 | 106,0 |
| Neuro-Liquoranalyse | 41,0 | 41,0 |
| Neuro-Liquordruckmessung | 41,0 | 41,0 |
| Neurologischer/Orthopädischer Erstkonsult | 104,0 | 104,0 |
| Neuro-Mittelohrpunktion | 52,0 | 52,0 |
| Neuro-Otoskopie (exkl. Narkose) | 30,0 | 67,0 |
| Nierenfunktionsszintigraphie Hund (exkl. Kurzernarkose) | 289,0 | 289,0 |
| Nierenfunktionsszintigraphie Katze (exkl. Sedierung) | 264,0 | 264,0 |
| Odontoplastie/Zahn Kleintier | 26,0 | 57,0 |
| Oneway Dryshipper | 170,0 | 170,0 |
| OP Assistenz | 10,0 | 106,0 |
| OP-Aug-Bindehaut Heimtier | 205,0 | 273,0 |
| OP-Aug-Bindehautbiopsie Hd, Ktz | 20,0 | 59,0 |
| OP-Aug-Bindehautbiopsie Heimtier | 11,0 | 11,0 |
| OP-Aug-Bindehautlappen + Keratektomie | 547,0 | 1061,0 |
| OP-Aug-Bindehautlappen 360 Grad | 333,0 | 665,0 |
| OP-Aug-Bindehautlappen Heimtier + Keratektomie | 113,0 | 341,0 |
| OP-Aug-Bindehautlappen ohne Keratektomie | 333,0 | 665,0 |
| OP-Aug-Biopsie Konjunktiva | 55,0 | 109,0 |
| OP-Aug-Biopsie retrobulbär | 137,0 | 233,0 |
| OP-Aug-Bulbusreposition Hd, Ktz + Nickhautschürze/Tarsoraphie | 150,0 | 354,0 |
| OP-Aug-Chalazionspaltung | 52,0 | 125,0 |
| OP-Aug-Conj. foll. Curretage Hd, Ktz | 152,0 | 152,0 |
| OP-Aug-Crosslinking (exkl. Material u. Anästhesie) | 163,0 | 436,0 |
| OP-Aug-Dakryozystotomie Hd, Ktz | 150,0 | 409,0 |
| OP-Aug-Dakryozystotomie Heimtier | 50,0 | 55,0 |
| OP-Aug-Dermoid | 184,0 | 826,0 |
| OP-Aug-Dermoid Lid/konjunktiva | 122,0 | 245,0 |
| OP-Aug-Distichiasis Hd, Ktz | 198,0 | 492,0 |
| OP-Aug-Distichiasis ohne Narkose Hd, Ktz | 54,0 | 161,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| OP-Aug-Distichie einzeln entfernen mit Perma Tweez | 21,0 | 107,0 |
| OP-Aug-Ductus parotideus Verpflanzung Hd, Ktz | 396,0 | 943,0 |
| OP-Aug-Durchtrennung Bindehautlappen | 55,0 | 109,0 |
| OP-Aug-Ektopische Zilien Hd, Ktz | 119,0 | 412,0 |
| OP-Aug-Entropium Heften Hd, Ktz | 50,0 | 177,0 |
| OP-Aug-Enukleation Exote | 68,0 | 205,0 |
| OP-Aug-Enukleation Hd, Ktz | 288,0 | 341,0 |
| OP-Aug-Enukleation Heimtier | 50,0 | 205,0 |
| OP-Aug-Eröffnung Tränenpunkt | 68,0 | 205,0 |
| OP-Aug-Eviszeration Hd, Ktz | 431,0 | 613,0 |
| OP-Aug-Exenteratio orbitae | 341,0 | 419,0 |
| OP-Aug-Exenteratio orbitae Heimtier | 109,0 | 220,0 |
| OP-Aug-Feinnadelaspiration | 13,0 | 59,0 |
| OP-Aug-Fremdkörper Hornhaut | 177,0 | 826,0 |
| OP-Aug-Gentamycin intravitreal Hd, Ktz | 150,0 | 177,0 |
| OP-Aug-Glaukom Cryo od. Laser Hd, Ktz | 198,0 | 396,0 |
| OP-Aug-Glaukom Cryo od. Laser Heimtier | 68,0 | 137,0 |
| OP-Aug-Glaukom Mannit Verabreichung | 67,0 | 136,0 |
| OP-Aug-Glaukom-Laser+Implantat (excl. Material) | 322,0 | 644,0 |
| OP-Aug-Gonioimplantat exkl. Material | 136,0 | 555,0 |
| OP-Aug-intrakamerale Injektion unter LA | 21,0 | 107,0 |
| OP-Aug-Kanthoplastie mediale Hd Ktz (pro Auge) | 389,0 | 1000,0 |
| OP-Aug-Kanthusplastik lateral Hd Ktz | 497,0 | 708,0 |
| OP-Aug-Keratektomie beidseitig | 198,0 | 453,0 |
| OP-Aug-Keratektomie einseitig | 100,0 | 298,0 |
| OP-Aug-Kontaktlinse einsetzen/entfernen | 6,0 | 40,0 |
| OP-Aug-Korneaperforation | 762,0 | 1198,0 |
| OP-Aug-Korneaverletzung Hd, Ktz | 198,0 | 792,0 |
| OP-Aug-Korneaverletzung Heimtier | 136,0 | 273,0 |
| OP-Aug-Korneokonjunktivale Transposition | 500,0 | 1110,0 |
| OP-Aug-Kunstlinse implantieren | 35,0 | 147,0 |
| OP-Aug-Laser Glaukom | 137,0 | 555,0 |
| OP-Aug-Laser Iris | 137,0 | 409,0 |
| OP-Aug-Laser Retinopexy | 167,0 | 665,0 |
| OP-Aug-Lid Keilexcision | 109,0 | 272,0 |
| OP-Aug-Lidfehlstellung Hd, Ktz einfach (pro Lid) | 198,0 | 792,0 |
| OP-Aug-Lidfehlstellung Hd, Ktz kompliziert (pro Lid) | 245,0 | 944,0 |
| OP-Aug-Lidfehlstellung Heimtier | 113,0 | 273,0 |
| OP-Aug-Lidtumor Hd, Ktz | 198,0 | 792,0 |
| OP-Aug-Lidtumor Heimtier | 102,0 | 273,0 |
| OP-Aug-Lidverletzung Hd, Ktz | 184,0 | 249,0 |
| OP-Aug-Lidverletzung Heimtier | 102,0 | 102,0 |
| OP-Aug-limbales Melanom | 273,0 | 943,0 |
| OP-Aug-Linsenextraktion (Katarakt) Hd, Ktz | 547,0 | 1179,0 |
| OP-Aug-Linsenextraktion Heimtier | 259,0 | 518,0 |
| OP-Aug-Linsenluxation Hd, Ktz | 409,0 | 943,0 |
| OP-Aug-Nasenfaltenresektion | 259,0 | 415,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| OP-Aug-Nickhautdrüsenhyperplasie einfach Hd, Ktz | 227,0 | 301,0 |
| OP-Aug-Nickhautdrüsenhyperplasie kompliziert Hd, Ktz | 334,0 | 483,0 |
| OP-Aug-Nickhautknorpelkorrektur | 109,0 | 217,0 |
| OP-Aug-Nickhautknorpelkorrektur+Raffung | 109,0 | 376,0 |
| OP-Aug-Nickhautschürze Hd, Ktz | 113,0 | 150,0 |
| OP-Aug-Orbitotomie Hd, Ktz | 396,0 | 1179,0 |
| OP-Aug-Orbitotomie Heimtier | 205,0 | 409,0 |
| OP-Aug-Pseudopterygium | 205,0 | 341,0 |
| OP-Aug-Pseudopterygium Heimtier | 41,0 | 137,0 |
| OP-Aug-Punktion-Parazentese Hd, Ktz | 51,0 | 177,0 |
| OP-Aug-Punktion-Parazentese Heimtier | 41,0 | 57,0 |
| OP-Aug-Punktion-Vitreozentese Hd, Ktz | 55,0 | 196,0 |
| OP-Aug-Punktion-Vitreozentese Heimtier | 51,0 | 177,0 |
| OP-Aug-Resektion orbitale Umfangsvermehrung | 268,0 | 536,0 |
| OP-Aug-Retrobulbärer Abszeß Hd, Ktz | 103,0 | 273,0 |
| OP-Aug-Retrobulbärer Abszeß Heimtier | 68,0 | 205,0 |
| OP-Aug-Schiebelappen Hd, Ktz | 288,0 | 737,0 |
| OP-Aug-Stirnfaltenraffung | 547,0 | 821,0 |
| OP-Aug-Subkonj. Injektion Hd, Ktz | 30,0 | 68,0 |
| OP-Aug-Subkonj. Injektion Heimtier | 21,0 | 35,0 |
| OP-Aug-Tarsorrhaphie Hd, Ktz | 53,0 | 211,0 |
| OP-Aug-Tarsorrhaphie Heimtier | 41,0 | 82,0 |
| OP-Aug-Thermokeratoplastie | 55,0 | 272,0 |
| OP-Aug-Thermokeratoplastik in Narkose pro Auge | 64,0 | 214,0 |
| OP-Aug-Thermokeratoplastik unter LA pro Auge | 64,0 | 214,0 |
| OP-Aug-Touchieren (Tinctura jodi) Hd, Ktz | 11,0 | 38,0 |
| OP-Aug-Touchieren (Tinctura jodi) Heimtier | 11,0 | 35,0 |
| OP-Aug-Tränenkanal Eröffnung | 68,0 | 205,0 |
| OP-Aug-Tränenkarunkelresektion | 72,0 | 155,0 |
| OP-Aug-Tränenpunktatresie Heimtier | 61,0 | 99,0 |
| OP-Aug-Tränensackeröffnung | 327,0 | 598,0 |
| OP-Aug-Tränenwegatresie Hd, Ktz | 245,0 | 430,0 |
| OP-Aug-Tränenwegatresie Heimtier | 77,0 | 147,0 |
| OP-Aug-Vitrektomie | 35,0 | 170,0 |
| Operculektomie | 54,0 | 54,0 |
| OP-Gyn-Ovariohysterektomie Katze | 150,0 | 150,0 |
| OP-WS-Stabilisierung von Wirbelfrakturen und -luxationen <10kg | 886,0 | 886,0 |
| OP-WS-Stabilisierung von Wirbelfrakturen und -luxationen >30kg | 1476,0 | 1476,0 |
| OP-WS-Stabilisierung von Wirbelfrakturen und -luxationen 10-30kg | 1181,0 | 1181,0 |
| OP-Wunden-Drainage <10kg | 14,0 | 14,0 |
| OP-Wunden-Drainage >30kg | 59,0 | 59,0 |
| OP-Wunden-Drainage 10-30kg | 45,0 | 45,0 |
| Oronasale Fistel (Verschluss) | 245,0 | 245,0 |
| Ösophagotomie cervical <10kg | 443,0 | 443,0 |
| Ösophagotomie cervical >30kg | 806,0 | 806,0 |
| Ösophagotomie cervical 10-30kg | 590,0 | 590,0 |
| Ösophagusdivertikel PRAA >30kg | 886,0 | 886,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Ösophagusdivertikel PRAA <10kg | 590,0 | 590,0 |
| Ösophagusdivertikel PRAA 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Othämatom mit Otoskopie <10kg | 163,0 | 163,0 |
| Othämatom mit Otoskopie >30kg | 261,0 | 261,0 |
| Othämatom mit Otoskopie 10-30kg | 221,0 | 221,0 |
| Ovariectomie Hündin <10kg | 250,0 | 250,0 |
| Ovariectomie Hündin >30kg | 396,0 | 396,0 |
| Ovariectomie Hündin 10-30kg | 325,0 | 325,0 |
| Ovariectomie Katze/Frettchen | 93,0 | 93,0 |
| Ovariohysterektomie bei pathol. Uterus, Hd. <10kg | 456,0 | 456,0 |
| Ovariohysterektomie bei pathol. Uterus, Hd. >30kg | 622,0 | 622,0 |
| Ovariohysterektomie bei pathol. Uterus, Hd. 10-30kg | 538,0 | 538,0 |
| Ovariohysterektomie Hd.<10kg | 365,0 | 365,0 |
| Ovariohysterektomie Hd.>30kg | 530,0 | 530,0 |
| Ovariohysterektomie Hd.10-30kg | 448,0 | 448,0 |
| Ovariohysterektomie pathol., Katze | 211,0 | 211,0 |
| Palatoschisis congenita | 298,0 | 492,0 |
| Pankreatektomie <10kg | 590,0 | 590,0 |
| Pankreatektomie >30kg | 959,0 | 959,0 |
| Pankreatektomie 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Papillomatose Vaccine (Biopsie inkl. Impfstoff) | 341,0 | 341,0 |
| Parasitenbestimmung nativ "spezial" (besondere Fragestellungen) | 33,0 | 33,0 |
| Parasitenbestimmung nativ "standard"(Haut, Kiemen, Niere, Darm) | 18,0 | 18,0 |
| parasitologische Kotuntersuchung | 10,0 | 10,0 |
| Parasitologische Untersuchung nativ (Haut und Kiemen) | 7,0 | 7,0 |
| Parodontalchirurgie (Flap, Graft Technik) | 260,0 | 260,0 |
| Parodontalchirurgie (geschlossene Kürrettage) | 121,0 | 121,0 |
| Parodontalchirurgie (offene Kürrettage) | 190,0 | 190,0 |
| Parodontalchirurgie-Guided tissue regeneration GTR (inkl. Material) | 301,0 | 649,0 |
| partielle Arthrodesse Karpalgelenk <10kg | 442,0 | 442,0 |
| partielle Arthrodesse Karpalgelenk >30kg | 810,0 | 810,0 |
| partielle Arthrodesse Karpalgelenk 10-30kg | 663,0 | 663,0 |
| Partielle Glossektomie | 370,0 | 370,0 |
| partielle Mastektomie <10kg | 212,0 | 212,0 |
| partielle Mastektomie >30kg | 412,0 | 412,0 |
| partielle Mastektomie 10-30kg | 295,0 | 295,0 |
| Patellaluxation beidseitig <10kg | 893,0 | 893,0 |
| Patellaluxation einseitig <10kg | 707,0 | 707,0 |
| Patellaluxation einseitig >30kg | 795,0 | 795,0 |
| Patellaluxation einseitig 10-30kg | 751,0 | 751,0 |
| PCR (DNA) (konventionell, real time) 1 Probe | 32,0 | 32,0 |
| PCR (DNA) (konventionell, real time) ab 2 Proben | 27,0 | 27,0 |
| PCR (RNA) (konventionell, real time) 1 Probe | 34,0 | 34,0 |
| PCR (RNA) (konventionell, real time) ab 2 Proben | 28,0 | 28,0 |
| PCR KHV konventionell und realtime | 44,0 | 44,0 |
| PCR Kombi je Pool VHS/IHN | 39,0 | 39,0 |
| PCR Kombi je Pool VHS/IHN/IPN | 50,0 | 50,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| PCR Krebspest | 34,0 | 34,0 |
| PCR Krebspest inkl. Kultur | 63,0 | 63,0 |
| PCR nested je Pool | 50,0 | 50,0 |
| PCR White spot disease | 39,0 | 39,0 |
| PDA <10kg | 590,0 | 590,0 |
| PDA >30kg | 886,0 | 886,0 |
| PDA 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Penisamputation (Hund) <10kg | 246,0 | 246,0 |
| Penisamputation (Hund) >30kg | 451,0 | 451,0 |
| Penisamputation (Hund) 10-30kg | 348,0 | 348,0 |
| Pensionsgebühr Heimtier ohne Spezialfutter | 16,0 | 16,0 |
| Pensionsgebühr Hund, Katze ohne Spezialfutter | 27,0 | 27,0 |
| Perianalfistel-OP <10kg | 265,0 | 265,0 |
| Perianalfistel-OP >30kg | 811,0 | 811,0 |
| Perianalfistel-OP 10-30kg | 546,0 | 546,0 |
| Perinealhernie beidseitig <10kg | 487,0 | 487,0 |
| Perinealhernie beidseitig >30kg | 974,0 | 974,0 |
| Perinealhernie beidseitig 10-30kg | 753,0 | 753,0 |
| Perinealhernie beidseitig mit Kastration <10kg | 546,0 | 546,0 |
| Perinealhernie beidseitig mit Kastration >30kg | 1027,0 | 1027,0 |
| Perinealhernie beidseitig mit Kastration 10-30kg | 855,0 | 855,0 |
| Perinealhernie einseitig <10kg | 369,0 | 369,0 |
| Perinealhernie einseitig >30kg | 701,0 | 701,0 |
| Perinealhernie einseitig 10-30kg | 538,0 | 538,0 |
| Perinealhernie einseitig mit Kastration <10kg | 419,0 | 419,0 |
| Perinealhernie einseitig mit Kastration >30kg | 743,0 | 743,0 |
| Perinealhernie einseitig mit Kastration 10-30kg | 594,0 | 594,0 |
| periphere-Nervenläsionen Transposit. v. Sehnen u. M <10kg | 516,0 | 516,0 |
| periphere-Nervenläsionen Transposit. v. Sehnen u. M >30kg | 1106,0 | 1106,0 |
| periphere-Nervenläsionen Transposit. v. Sehnen u. M 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| permanente Wurzelkanalbehandlung einwurzeliger Zahn (Step-2) | 174,0 | 174,0 |
| permanente Wurzelkanalbehandlung mehrwurzeliger Zahn oder Caninus (Step-2) | 287,0 | 287,0 |
| permanente Wurzelkanalbehandlung zweiwurzeliger Zahn (Step-2) | 230,0 | 230,0 |
| Persistierende Milchzähne (einfach) | 130,0 | 130,0 |
| Persistierende Milchzähne (mehrfach) | 260,0 | 260,0 |
| Phenylephrin Test (incl Tropfen) | 10,0 | 43,0 |
| Phimose <10kg | 84,0 | 84,0 |
| Phimose >30kg | 151,0 | 151,0 |
| Phimose 10-30kg | 119,0 | 119,0 |
| Phy-Akupunktur, Neuraltherapie Erstuntersuchung | 91,0 | 91,0 |
| Phy-Akupunktur, Neuraltherapie Folgebehandlung | 60,0 | 60,0 |
| Phy-Besprechung | 22,0 | 59,0 |
| Phy-Bewegungstherapie | 33,0 | 64,0 |
| Phy-Chiropraxis Erstuntersuchung | 91,0 | 91,0 |
| Phy-Chiropraxis Folgebehandlung | 75,0 | 75,0 |
| Phy-Elektrotherapie | 23,0 | 59,0 |
| Phy-Heilbehelfe | 15,0 | 172,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Phy-Kontrolluntersuchung | 42,0 | 42,0 |
| Phy-Laser | 23,0 | 59,0 |
| Phy-Magnetfeld | 23,0 | 59,0 |
| Phy-Massage | 23,0 | 59,0 |
| Phy-Physiotherapieeinheit | 69,0 | 69,0 |
| Phy-Physiotherapieeinheit intensiv | 86,0 | 86,0 |
| Phy-Station | 33,0 | 73,0 |
| Phy-Stoßwelle | 91,0 | 91,0 |
| Phy-Therapeutischer Ultraschall | 23,0 | 59,0 |
| Phy-Unterwassertherapie | 37,0 | 64,0 |
| Pin entfernen | 16,0 | 51,0 |
| Planung/set-up CAD Elektronen | 174,0 | 226,0 |
| Planung/set-up CAD Photonen | 174,0 | 226,0 |
| Planung/set-up manueller Plan Elektronen | 133,0 | 202,0 |
| Planung/set-up manueller Plan Photonen | 133,0 | 202,0 |
| PleuVAC kontinuierliche Absaugung / Stunde | 3,0 | 3,0 |
| PleuVAC Set Up inkl. Material | 83,0 | 83,0 |
| Porto, Verpackung & Versand | 6,0 | 100,0 |
| Positionierungshilfen indiv. angefertigt | 27,0 | 273,0 |
| Präputium: Adspektion und Spülung | 33,0 | 33,0 |
| Prolaps Reposition Vogel/Reptil | 11,0 | 113,0 |
| Prostatadrainage/Omentalisation <10kg | 547,0 | 547,0 |
| Prostatadrainage/Omentalisation >30kg | 888,0 | 888,0 |
| Prostatadrainage/Omentalisation 10-30kg | 684,0 | 684,0 |
| Prosthetische Krone (Kronenpräparation, Anbringen inkl. Zahnlaborkosten) | 709,0 | 709,0 |
| Puerperalkontrolle mit NG-Entfernung | 93,0 | 93,0 |
| Puerperalkontrolle, einfach | 78,0 | 78,0 |
| Pulmo- BAL- blind | 16,0 | 57,0 |
| Pulmo-Bronchoskopie | 145,0 | 479,0 |
| Pulmo-Entf. FK Resp.trakt | 98,0 | 498,0 |
| Pulmo-Laryngoskopie | 46,0 | 238,0 |
| Pulmo-Plethysmographie-Atemw. Responsivität | 54,0 | 99,0 |
| Pulmo-Plethysmographie-Spontanmessung | 30,0 | 37,0 |
| Pulmo-Rhinoskopie | 145,0 | 479,0 |
| Pulmo-TransTracheallavage | 73,0 | 99,0 |
| Punktion | 5,0 | 33,0 |
| Punktion, FNA (exkl Färbung, BU etc.) Fischmedizin | 9,0 | 9,0 |
| Punktion/FNAB | 19,0 | 19,0 |
| Punktion-Abdominozentese | 40,0 | 40,0 |
| Punktion-Gastrozentese Kleintier | 19,0 | 60,0 |
| Punktion-Knochenmarks-FNAB | 80,0 | 104,0 |
| Punktion-Liquorpunktion | 65,0 | 65,0 |
| Punktion-Pericardiozentese | 81,0 | 122,0 |
| Punktion-Thorakozentese | 61,0 | 61,0 |
| Punktion-Thorakozentese wiederholt | 31,0 | 31,0 |
| Punktion-Zystozentese | 25,0 | 25,0 |
| Pylorusplastik <10kg | 590,0 | 590,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Pylorusplastik >30kg | 959,0 | 959,0 |
| Pylorusplastik 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Quarantänepauschale | 33,0 | 518,0 |
| Radiojodtherapie Katze (exkl.Sedierung) | 577,0 | 577,0 |
| Reinigung (Haut, Federn) nach starker Verschmutzung | 11,0 | 113,0 |
| Rekonstruktiver Kronenaufbau (inkl. Material) | 303,0 | 303,0 |
| Rekonstruktiver Kronenaufbau mehrere Zähne (inkl. Material) | 390,0 | 390,0 |
| rektale Untersuchung / Analbeutelmanipulation | 14,0 | 14,0 |
| Rektale Untersuchung / Analbeutelmanipulation (Spülung, Ausdrücken usw.) | 14,0 | 30,0 |
| Rektumprolaps-Reponieren und Tabaksbeutelnaht <10kg | 107,0 | 107,0 |
| Rektumprolaps-Reponieren und Tabaksbeutelnaht >30kg | 195,0 | 195,0 |
| Rektumprolaps-Reponieren und Tabaksbeutelnaht 10-30kg | 133,0 | 133,0 |
| Rektumprolaps-Resektion der Schleimhaut <10kg | 325,0 | 325,0 |
| Rektumprolaps-Resektion der Schleimhaut >30kg | 649,0 | 649,0 |
| Rektumprolaps-Resektion der Schleimhaut 10-30kg | 431,0 | 431,0 |
| Relaparotomie bei Restovar <10kg | 335,0 | 335,0 |
| Relaparotomie bei Restovar >30kg | 557,0 | 557,0 |
| Relaparotomie bei Restovar 10-30kg | 457,0 | 457,0 |
| Relaparotomie bei Restovar Katze | 207,0 | 207,0 |
| Relaparotomie bei Restovar, laparoskopisch <10kg | 335,0 | 335,0 |
| Relaparotomie bei Restovar, laparoskopisch >30kg | 557,0 | 557,0 |
| Relaparotomie bei Restovar, laparoskopisch 10-30kg | 457,0 | 457,0 |
| Reptilien - Vögel: ICU Setup | 33,0 | 33,0 |
| Reptilien - Vögel: ICU Tagg. | 53,0 | 53,0 |
| Reptilien - Vögel: ICU Ventilation Halbttag | 85,0 | 85,0 |
| Resektion der Stimmtasche <10kg | 429,0 | 429,0 |
| Resektion der Stimmtasche >30kg | 806,0 | 806,0 |
| Resektion der Stimmtasche 10-30kg | 537,0 | 537,0 |
| Rhinotomie-Trepanation-Sinus einseitig <10kg | 480,0 | 480,0 |
| Rhinotomie-Trepanation-Sinus einseitig >30kg | 707,0 | 707,0 |
| Rhinotomie-Trepanation-Sinus einseitig 10-30kg | 589,0 | 589,0 |
| Ringentfernung | 23,0 | 104,0 |
| Rö-Grundtarif Exote Heimtier (ohne Befund) | 23,0 | 49,0 |
| Rö-Grundtarif Hund (ohne Befund) | 23,0 | 61,0 |
| Rö-Grundtarif Katze (ohne Befund) | 23,0 | 61,0 |
| Rö-Grundtarif Vogel/Reptil (groß) | 42,0 | 94,0 |
| Rö-Grundtarif Vogel/Reptil (klein) | 17,0 | 47,0 |
| Rö-Grundtarif Vogel/Reptil (mittel) | 29,0 | 70,0 |
| Rö-Nachkontrolle Exote und Heimtier | 15,0 | 48,0 |
| Rö-Überbefundung Vögel, Exoten | 6,0 | 35,0 |
| Rö-Überblicksaufnahme Screening ohne Lagerung | 16,0 | 33,0 |
| Rö-Zuschlag für weitere Aufnahmen Vogel/Reptil | 9,0 | 30,0 |
| Samenentnahme, -untersuchung und -konservierung | 337,0 | 337,0 |
| Samen-Export EU, Administration | 33,0 | 33,0 |
| Samen-Export nicht-EU, Administration (geringer Aufwand, z.B. Norwegen, US | 55,0 | 55,0 |
| Samen-Export nicht-EU, Administration (großer Aufwand, z.B. Australien) | 109,0 | 109,0 |
| Samengewinnung | 118,0 | 118,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Samengewinnung und Untersuchung | 217,0 | 217,0 |
| Samen-Import, Aufwandspauschale | 51,0 | 51,0 |
| Samentiefgefrierkonservierung, Samen untauglich | 163,0 | 163,0 |
| Sauerstoff Therapie klein pro Stunde | 21,0 | 21,0 |
| Sauerstoffeinleitung (Box/Käfig) | 21,0 | 21,0 |
| Sauerstoffkäfig 12 Std exkl. ICU Tagesbühr | 56,0 | 56,0 |
| Sauerstoffkäfig 24 Std exkl. ICU Tagesbühr | 106,0 | 106,0 |
| Sauerstoffkäfig groß inkl. Therapie-Überw.Stufe2 | 128,0 | 232,0 |
| Sauerstoffkäfig jede weitere Stunde | 5,0 | 5,0 |
| Sauerstofftherapie Konzentrator pro Halbttag | 26,0 | 26,0 |
| Saustoffkäfig 1. Stunde / Tag | 10,0 | 10,0 |
| Scheren pro 15 min | 18,0 | 18,0 |
| Schnabelhöhle Nativabstrich | 5,0 | 23,0 |
| SchnabelkorrekturVogel/Reptil | 8,0 | 90,0 |
| Schnelllabor pro Parameter (exkl. Blutabnahme) | 11,0 | 30,0 |
| Schnelltest 4Dx-plus inkl. Befundinterpretation | 36,0 | 36,0 |
| Schnelltest Angio Detect inkl. Befundinterpretation | 36,0 | 36,0 |
| Schnelltest Blutgerinnung inkl. Befundinterpretation | 36,0 | 36,0 |
| Schnelltest FeLV inkl. Befundinterpretation | 29,0 | 29,0 |
| Schnelltest FIV inkl. Befundinterpretation | 33,0 | 33,0 |
| Schnelltest Giardia AG inkl. Befundinterpretation | 36,0 | 36,0 |
| Schnelltest Leishmanien inkl. Befundinterpretation | 36,0 | 36,0 |
| Schnelltest Leptospirose IgM inkl. Befundinterpretation | 36,0 | 36,0 |
| Schnelltest okkultes Blut aus Kot | 10,0 | 10,0 |
| Schnelltest Pancreatic Lipase | 36,0 | 36,0 |
| Schnelltest Parvo (Hd,Ktz) inkl. Befundinterpretation | 36,0 | 36,0 |
| Schnelltest proBNP (Ktz) inkl. Befundinterpretation | 30,0 | 30,0 |
| Schnelltest Staupe (Hd) inkl. Befundinterpretation | 30,0 | 30,0 |
| Schulter OCD <10kg | 523,0 | 523,0 |
| Schulter OCD >30kg | 915,0 | 915,0 |
| Schulter OCD 10-30kg | 676,0 | 676,0 |
| Schulter-Arthrodese <10kg | 642,0 | 642,0 |
| Schulter-Arthrodese >30kg | 1106,0 | 1106,0 |
| Schulter-Arthrodese 10-30kg | 811,0 | 811,0 |
| Schwanzamputation <10kg | 202,0 | 202,0 |
| Schwanzamputation >30kg | 352,0 | 352,0 |
| Schwanzamputation 10-30kg | 283,0 | 283,0 |
| Sedierung bis 10kg ohne Anästhesist | 10,0 | 35,0 |
| Sedierung bis 30kg ohne Anästhesist | 19,0 | 55,0 |
| Sedierung über 30kg ohne Anästhesist | 40,0 | 79,0 |
| Sehennaht <10kg | 377,0 | 377,0 |
| Sehennaht >30kg | 696,0 | 696,0 |
| Sehennaht 10-30kg | 538,0 | 538,0 |
| Seitenbandverletzung Karpalgelenk <10kg | 265,0 | 265,0 |
| Seitenbandverletzung Karpalgelenk >30kg | 753,0 | 753,0 |
| Seitenbandverletzung Karpalgelenk 10-30kg | 538,0 | 538,0 |
| Seitenbandverletzungen Ellbogen <10kg | 381,0 | 381,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Seitenbandverletzungen Ellbogen >30kg | 804,0 | 804,0 |
| Seitenbandverletzungen Ellbogen 10-30kg | 538,0 | 538,0 |
| Sektion Nutzfische | 22,0 | 22,0 |
| Sektion Nutzfische jeder weitere Fisch | 6,0 | 6,0 |
| Sektion Vogel/Reptil | 17,0 | 90,0 |
| Sektion Zierfische | 22,0 | 22,0 |
| Sequenzierung | 63,0 | 63,0 |
| Sexing - Reptilien (Sondierung) | 12,0 | 30,0 |
| Shunt extrahepatisch <10kg | 446,0 | 446,0 |
| Shunt extrahepatisch >30kg | 959,0 | 959,0 |
| Shunt extrahepatisch 10-30kg | 729,0 | 729,0 |
| Shunt intrahepatisch <10kg | 663,0 | 663,0 |
| Shunt intrahepatisch >30kg | 1254,0 | 1254,0 |
| Shunt intrahepatisch 10-30kg | 959,0 | 959,0 |
| Sialocele-Glandula mandibularis einseitig <10kg | 270,0 | 270,0 |
| Sialocele-Glandula mandibularis einseitig >30kg | 405,0 | 405,0 |
| Sialocele-Glandula mandibularis einseitig 10-30kg | 338,0 | 338,0 |
| Sonde-Gastrostomie Tube (PEG) | 100,0 | 309,0 |
| Sondenfütterung Fischmedizin je | 3,0 | 3,0 |
| Sonde-Sauerstoffsonde, nasotracheal | 33,0 | 33,0 |
| Spermiogramm: Morphologie | 16,0 | 16,0 |
| Spezialambulanz Verhaltenskonsultation Kurzvisite | 127,0 | 127,0 |
| Spezialambulanz Verhaltenskonsultation Standard | 317,0 | 317,0 |
| Spezialambulanz-Erstkonsult | 127,0 | 127,0 |
| Spezialambulanz-Erstkonsult (kompakt) | 104,0 | 104,0 |
| Spezialambulanz-Erstkonsult inkl. Bewegungsanalyse | 155,0 | 155,0 |
| Spezialambulanz-Erstkonsult inkl. Bewegungsanalyse(kompakt) | 135,0 | 135,0 |
| Spezialambulanz-Konsult inhouse | 43,0 | 43,0 |
| Spezialambulanz-Kontrolle | 63,0 | 63,0 |
| Spezialambulanz-Kontrolle (kompakt) | 31,0 | 31,0 |
| Spezialambulanz-Kurzvisite | 33,0 | 33,0 |
| Spezialszintigr. Kleintier (exkl. Narkose/Sedierung) | 118,0 | 1179,0 |
| spezielle zahnmedizinische Untersuchung | 23,0 | 37,0 |
| Splenectomie part./total <10kg | 590,0 | 590,0 |
| Splenectomie part./total >30kg | 959,0 | 959,0 |
| Splenectomie part./total 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Splinting/Schienung von mobilen Zähnen (inkl. Material) | 260,0 | 260,0 |
| Spongiosatransplantat <10kg | 68,0 | 68,0 |
| Spongiosatransplantat >30kg | 138,0 | 138,0 |
| Spongiosatransplantat 10-30kg | 104,0 | 104,0 |
| Sprunggelenk OCD <10kg | 369,0 | 369,0 |
| Sprunggelenk OCD >30kg | 696,0 | 696,0 |
| Sprunggelenk OCD 10-30kg | 487,0 | 487,0 |
| Sprunggelenk-Panarthrodese <10kg | 487,0 | 487,0 |
| Sprunggelenk-Panarthrodese >30kg | 1106,0 | 1106,0 |
| Sprunggelenk-Panarthrodese 10-30kg | 811,0 | 811,0 |
| Spülung der Nasenhöhle <10kg | 53,0 | 53,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Spülung der Nasenhöhle >30kg | 163,0 | 163,0 |
| Spülung der Nasenhöhle 10-30kg | 104,0 | 104,0 |
| Spülung des Tränennasengangs | 20,0 | 20,0 |
| Stationäre Aufnahme/Tag | 6,0 | 6,0 |
| Stationäre Betreuung Hund Katze á 4 Std | 20,0 | 20,0 |
| Struma-/ Thyreidektomie <10kg | 429,0 | 429,0 |
| Struma-/ Thyreidektomie >30kg | 745,0 | 745,0 |
| Struma-/ Thyreidektomie 10-30kg | 590,0 | 590,0 |
| Subcutaneous Ureteral Bypass (SUB) <10kg | 663,0 | 663,0 |
| Subcutaneous Ureteral Bypass (SUB) >30kg | 1254,0 | 1254,0 |
| Subcutaneous Ureteral Bypass (SUB) 10-30kg | 959,0 | 959,0 |
| Subgingivale Injektion (VirbagenOmega) | 82,0 | 82,0 |
| Symphysenseparation einfach (Cerclage) | 155,0 | 155,0 |
| Szintigr. Schilddrüse Hund (exkl. Sedierung) | 217,0 | 217,0 |
| Szintigr. Schilddrüse Katze (exkl. Sedierung) | 217,0 | 217,0 |
| Tagesgebühr eigene Tiere | 6,0 | 6,0 |
| Tagesgebühr Geflügel | 8,0 | 15,0 |
| Tagesgebühr Heimtiere ohne Spezialfutter | 7,0 | 7,0 |
| Tagesgebühr Hund, Katze ohne Spezialfutter | 18,0 | 18,0 |
| Tagesgebühr Partnertier (nur Heimtiere) pro Tier | 9,0 | 9,0 |
| Tagesgebühr Partnertier (Ziervögel, Reptilien) pro Tier | 5,0 | 33,0 |
| Tagesgebühr Reptilien groß | 19,0 | 29,0 |
| Tagesgebühr Reptilien klein | 11,0 | 15,0 |
| Tagesgebühr Reptilien mittel | 16,0 | 18,0 |
| Tagesgebühr Vögel 1 (bis 70g) | 5,0 | 5,0 |
| Tagesgebühr Vögel 2 (71-250g) | 8,0 | 8,0 |
| Tagesgebühr Vögel 3 (251-500g) | 12,0 | 12,0 |
| Tagesgebühr Vögel 4 (501-1200g) | 15,0 | 15,0 |
| Tagesgebühr Vögel 5 (>1200g) | 18,0 | 33,0 |
| Tagesgebühr Wildvogel | 4,0 | 33,0 |
| TEG normal | 33,0 | 33,0 |
| Teichvisite pro Stunde | 113,0 | 113,0 |
| temporäre Wurzelkanalbehandlung einwurzeliger Zahn (Step-1) | 345,0 | 345,0 |
| temporäre Wurzelkanalbehandlung mehrwurzeliger Zahn oder Caninus (Step-1) | 573,0 | 573,0 |
| temporäre Wurzelkanalbehandlung zweiwurzeliger Zahn (Step-1) | 459,0 | 459,0 |
| Therapie-Überw./Tag Stufe 1 | 41,0 | 41,0 |
| Therapie-Überw./Tag Stufe 2 | 87,0 | 87,0 |
| Therapie-Überw./Tag Stufe 3 | 150,0 | 150,0 |
| Thorakoskopie Chylothorax <10kg | 738,0 | 738,0 |
| Thorakoskopie Chylothorax >30kg | 1033,0 | 1033,0 |
| Thorakoskopie Chylothorax 10-30kg | 886,0 | 886,0 |
| Thorakoskopie diagnostisch <10kg | 369,0 | 369,0 |
| Thorakoskopie diagnostisch >30kg | 663,0 | 663,0 |
| Thorakoskopie diagnostisch 10-30kg | 516,0 | 516,0 |
| Thorakoskopie therapeutisch <10kg | 738,0 | 738,0 |
| Thorakoskopie therapeutisch >30kg | 1033,0 | 1033,0 |
| Thorakoskopie therapeutisch 10-30kg | 886,0 | 886,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Thorakotomie Chylothorax <10kg | 590,0 | 590,0 |
| Thorakotomie Chylothorax >30kg | 886,0 | 886,0 |
| Thorakotomie Chylothorax 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Thorakotomie lateral <10kg | 590,0 | 590,0 |
| Thorakotomie lateral >30kg | 886,0 | 886,0 |
| Thorakotomie lateral 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Thorakotomie lateral Lobektomie <10kg | 590,0 | 590,0 |
| Thorakotomie lateral Lobektomie >30kg | 885,0 | 885,0 |
| Thorakotomie lateral Lobektomie 10-30kg | 738,0 | 738,0 |
| Thorakotomie sternal <10kg | 738,0 | 738,0 |
| Thorakotomie sternal >30kg | 1033,0 | 1033,0 |
| Thorakotomie sternal 10-30kg | 886,0 | 886,0 |
| Thoraxdrainage bds <10kg excl. Material | 110,0 | 110,0 |
| Thoraxdrainage bds >30kg excl. Material | 160,0 | 160,0 |
| Thoraxdrainage bds 10-30kg excl. Material | 135,0 | 135,0 |
| Thoraxdrainage eins. <10kg excl. Material | 73,0 | 73,0 |
| Thoraxdrainage eins. >30kg excl. Material | 122,0 | 122,0 |
| Thoraxdrainage eins. 10-30kg excl. Material | 99,0 | 99,0 |
| Tiefgefriersamenlagerung, Jahresbetrag (pro Hund) | 77,0 | 77,0 |
| Tollwut-Bissuntersuchung | 46,0 | 46,0 |
| Tonsillektomie <10kg | 161,0 | 161,0 |
| Tonsillektomie >30kg | 268,0 | 268,0 |
| Tonsillektomie 10-30kg | 206,0 | 206,0 |
| Totale Mastektomie <10kg | 301,0 | 301,0 |
| Totale Mastektomie >30kg | 601,0 | 601,0 |
| Totale Mastektomie 10-30kg | 442,0 | 442,0 |
| Totalextraktion Hund Step 1 (Prämolare/Molare) | 449,0 | 449,0 |
| Totalextraktion Hund Step 2 (Inzisivi/Canini) | 428,0 | 428,0 |
| Totalextraktion Katze Step 1 (Prämolare/Molare) | 390,0 | 390,0 |
| Totalextraktion Katze Step 2 (Inzisivi/Canini) | 358,0 | 358,0 |
| TPLO mit Impl. <10kg | 1056,0 | 1056,0 |
| TPLO mit Impl. >30kg | 1329,0 | 1329,0 |
| TPLO mit Impl. 10-30kg | 1165,0 | 1165,0 |
| Trachealabriss / Kollaps / Resektion <10kg | 589,0 | 589,0 |
| Trachealabriss / Kollaps / Resektion >30kg | 806,0 | 806,0 |
| Trachealabriss / Kollaps / Resektion 10-30kg | 698,0 | 698,0 |
| Tracheotomie <10kg | 161,0 | 161,0 |
| Tracheotomie >30kg | 377,0 | 377,0 |
| Tracheotomie 10-30kg | 268,0 | 268,0 |
| Transfusion - Katze Vollblut 50 ml (all.inkl.) | 254,0 | 254,0 |
| Transfusion - PCV 250 ml (inkl.-Material) | 254,0 | 254,0 |
| Transfusion - Plasma ca. 125 ml (inkl.-Material) | 254,0 | 254,0 |
| Transfusion - Vollblut 250 ml (inkl.-Material) | 254,0 | 254,0 |
| Transfusion - Vollblut 450 ml (inkl.-Material) | 254,0 | 254,0 |
| Transfusion Hund <100ml (inkl. Material) | 254,0 | 254,0 |
| Transsplenische Portalszintigr. (PSS Diagn.) Hund (exkl. Kurznaarkose) | 211,0 | 211,0 |
| Transsplenische Portalszintigr. (PSS Diagn.) Katze (exkl. Kurznaarkose) | 211,0 | 211,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Triage Wildtier, Wildvogel | 0,0 | 0,0 |
| TTA mit Impl. <10kg | 1056,0 | 1056,0 |
| TTA mit Impl. >30kg | 1329,0 | 1329,0 |
| TTA mit Impl. 10-30kg | 1165,0 | 1165,0 |
| Tupferprobenentnahme | 5,0 | 10,0 |
| Tupferprobenentnahme (Gyn) | 33,0 | 33,0 |
| Ulnaostektomie bds. <10kg | 368,0 | 368,0 |
| Ulnaostektomie bds. >30kg | 662,0 | 662,0 |
| Ulnaostektomie bds. 10-30kg | 516,0 | 516,0 |
| Ulnaostektomie einseitig <10kg | 295,0 | 295,0 |
| Ulnaostektomie einseitig >30kg | 530,0 | 530,0 |
| Ulnaostektomie einseitig 10-30kg | 412,0 | 412,0 |
| Ultraschalluntersuchung Fischmedizin | 28,0 | 90,0 |
| Urethrostomie mit Penisamputation Kater | 365,0 | 365,0 |
| Vaginalprolaps Grad I | 91,0 | 91,0 |
| Vaginalprolaps Grad II | 206,0 | 206,0 |
| Vaginalprolaps Grad III | 295,0 | 295,0 |
| Vaginaltumor <10kg | 163,0 | 163,0 |
| Vaginaltumor <10kg, kompliziert | 272,0 | 272,0 |
| Vaginaltumor >30kg | 250,0 | 250,0 |
| Vaginaltumor >30kg, kompliziert | 359,0 | 359,0 |
| Vaginaltumor 10-30kg | 206,0 | 206,0 |
| Vaginaltumor 10-30kg, kompliziert | 315,0 | 315,0 |
| Vaginaltumor gestielt, ambulant | 63,0 | 63,0 |
| VAK Verband ohne Material <10 kg | 35,0 | 35,0 |
| VAK Verband ohne Material >30 kg | 61,0 | 61,0 |
| VAK Verband ohne Material 10-30 kg | 48,0 | 48,0 |
| Venenkatheter Kleintier Bestrahlung | 25,0 | 25,0 |
| Venenkatheter Vogel/Reptil | 25,0 | 25,0 |
| ventral Slot <10kg | 886,0 | 886,0 |
| ventral Slot >30kg | 1181,0 | 1181,0 |
| ventral Slot 10-30kg | 1033,0 | 1033,0 |
| ventrale Bullaosteotomie bds. >30kg | 884,0 | 884,0 |
| ventrale Bullaosteotomie bds. 10-30kg | 767,0 | 767,0 |
| ventrale Bullaosteotomie bds.<10kg | 648,0 | 648,0 |
| ventrale Bullaosteotomie einseitig <10kg | 479,0 | 479,0 |
| ventrale Bullaosteotomie einseitig >30kg | 707,0 | 707,0 |
| ventrale Bullaosteotomie einseitig 10-30kg | 589,0 | 589,0 |
| Ventrikuloperitonealen Shunt (exkl. Material) | 623,0 | 623,0 |
| Verband entfernen / wechseln | 6,0 | 57,0 |
| Verband Heimtiere | 16,0 | 16,0 |
| Verband-Brust-, Bauch-, Hals-, Kopf- und Schwanzverband Heimtier | 11,0 | 33,0 |
| Verband-Brust-, Bauch-, Hals-, Kopf- und Schwanzverband Hund | 27,0 | 108,0 |
| Verband-Brust-, Bauch-, Hals-, Kopf- und Schwanzverband Katze | 27,0 | 55,0 |
| Verbände Vogel/Reptil | 5,0 | 94,0 |
| Verband-Ehmer und Velpeau - Schlinge <10 kg | 35,0 | 35,0 |
| Verband-Ehmer und Velpeau - Schlinge >30 kg | 61,0 | 61,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Verband-Ehmer und Velpeau - Schlinge 10-30 kg | 48,0 | 48,0 |
| Verband-Othämatomverband | 55,0 | 55,0 |
| Verband-Schutzverband | 18,0 | 49,0 |
| Verband-Schutzverband hoch <10 kg | 35,0 | 35,0 |
| Verband-Schutzverband hoch >30 kg | 61,0 | 61,0 |
| Verband-Schutzverband hoch 10-30 kg | 48,0 | 48,0 |
| Verband-Schutzverband tief <10 kg | 26,0 | 26,0 |
| Verband-Schutzverband tief >30 kg | 45,0 | 45,0 |
| Verband-Schutzverband tief 10-30 kg | 35,0 | 35,0 |
| Verband-versteifter Verband Heimtiere | 21,0 | 21,0 |
| Verband-versteifter Verband hoch <10 kg | 43,0 | 43,0 |
| Verband-versteifter Verband hoch >30 kg | 139,0 | 139,0 |
| Verband-versteifter Verband hoch 10-30 kg | 96,0 | 96,0 |
| Verband-versteifter Verband tief <10 kg | 33,0 | 33,0 |
| Verband-versteifter Verband tief >30 kg | 88,0 | 88,0 |
| Verband-versteifter Verband tief 10-30 kg | 62,0 | 62,0 |
| Verband-Wolfskrallenverband | 28,0 | 28,0 |
| Verhaltenskonsultation Trainingseinheit (30 Minuten) | 63,0 | 63,0 |
| Verhaltenstherapie Training am Unigelände mit Trainerin (jede weitere halbe S | 26,0 | 26,0 |
| Verhaltenstherapie Training am Unigelände mt Trainerin (30 Min) | 40,0 | 40,0 |
| Verhaltenstherapie Training mit Trainerin Wien (30 Min) | 65,0 | 65,0 |
| Verhaltenstherapie Training mit Trainerin Wien (jede weitere halbe Stunde) | 26,0 | 26,0 |
| Verifikation portal imaging beamview | 27,0 | 68,0 |
| Versandkosten | 5,0 | 1585,0 |
| Videootoskopie Ohrreinigung/Spülung pro 15 Min. | 33,0 | 33,0 |
| Virologie - Probennahme pro Pool (inkl. Euthanasie) | 11,0 | 11,0 |
| Virologie - Zellkultur pro Pool | 40,0 | 40,0 |
| Vitalamputation/Pulpotomie | 364,0 | 364,0 |
| Voruntersuchung zur Kastration Hündin inkl. Sono+Blutentnahme | 57,0 | 57,0 |
| Voruntersuchung zur Kastration Rüde inkl. Blutentnahme | 33,0 | 33,0 |
| Wasser - CSB/BSB | 43,0 | 43,0 |
| Wasser - mikrobiologische US | 44,0 | 44,0 |
| Wasser - mikroskopische US | 7,0 | 7,0 |
| Wasser - Standard Aquarium | 16,0 | 16,0 |
| Wasser - Untersuchung Standard physik./chem. | 63,0 | 63,0 |
| Wasser - Zusätzliche Einzelwerte (Cl, Cu, Zk, ζ) | 3,0 | 16,0 |
| Wolfskrallenentfernung <10kg | 178,0 | 178,0 |
| Wolfskrallenentfernung >30kg | 325,0 | 325,0 |
| Wolfskrallenentfernung 10-30kg | 265,0 | 265,0 |
| Wolfskrallenentfernung einfach, im Rahmen einer anderen Operation | 53,0 | 53,0 |
| Wundbehandlung mit Wundauflage excl. Material <10kg | 26,0 | 26,0 |
| Wundbehandlung mit Wundauflage excl. Material >30kg | 45,0 | 45,0 |
| Wundbehandlung mit Wundauflage excl. Material 10-30kg | 35,0 | 35,0 |
| Wundkontrolle | 8,0 | 27,0 |
| Wundkontrolle Vogel/Reptil | 5,0 | 21,0 |
| Wundtoilette (wiederholt) | 38,0 | 38,0 |
| Wundtoilette, einfach (excl. Material) | 17,0 | 17,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Wundtoilette, wiederholt/je Behandlung (excl. Material) | 11,0 | 11,0 |
| Wundversorgung groß <10kg | 221,0 | 221,0 |
| Wundversorgung groß >30kg | 516,0 | 516,0 |
| Wundversorgung groß 10-30kg | 369,0 | 369,0 |
| Wundversorgung klein <10kg | 59,0 | 59,0 |
| Wundversorgung klein >30kg | 162,0 | 162,0 |
| Wundversorgung klein 10-30kg | 108,0 | 108,0 |
| Wundversorgung mittel <10kg | 121,0 | 121,0 |
| Wundversorgung mittel >30kg | 325,0 | 325,0 |
| Wundversorgung mittel 10-30kg | 243,0 | 243,0 |
| Wundversorgung Vogel/Reptil | 6,0 | 66,0 |
| Wurzelkanalbehandlung (einwurzeliger Zahn) | 453,0 | 453,0 |
| Wurzelkanalbehandlung (mehrwurzeliger Zahn oder Caninus) | 680,0 | 680,0 |
| Wurzelkanalbehandlung (zweiwurzeliger Zahn) | 566,0 | 566,0 |
| Wurzelkanalbehandlung Katze | 453,0 | 453,0 |
| Wurzelspitzenresektion (chirurgischer Zugang) | 650,0 | 650,0 |
| Zahnkorrektur/Odontoplastie Lagomorpha und Meerschweinchen mit Endoskopi | 73,0 | 73,0 |
| Zahnrontgen (Set up) | 44,0 | 44,0 |
| Zahnrontgen Wurzelkanalbehandlung (mind. 14x) | 131,0 | 131,0 |
| Zahnrontgen-Set Maulhöhle Hund | 109,0 | 109,0 |
| Zahnrontgen-Set Maulhöhle Katze | 87,0 | 87,0 |
| Zahnsanierung Heimtier | 18,0 | 73,0 |
| Zahnsteinentfernung mit Politur (milde Parodontitis) | 158,0 | 158,0 |
| ZL-Cystotomie <10kg | 96,0 | 96,0 |
| ZL-Cystotomie >30kg | 116,0 | 116,0 |
| ZL-Cystotomie 10-30kg | 106,0 | 106,0 |
| ZL-Enterectomie/Colectomie <10kg | 296,0 | 296,0 |
| ZL-Enterectomie/Colectomie >30kg | 336,0 | 336,0 |
| ZL-Enterectomie/Colectomie 10-30kg | 303,0 | 303,0 |
| ZL-Enterotomie/Gastrotomie <10kg | 96,0 | 96,0 |
| ZL-Enterotomie/Gastrotomie >30kg | 116,0 | 116,0 |
| ZL-Enterotomie/Gastrotomie 10-30kg | 106,0 | 106,0 |
| ZL-Gastrectomie <10kg | 368,0 | 368,0 |
| ZL-Gastrectomie >30kg | 442,0 | 442,0 |
| ZL-Gastrectomie 10-30kg | 390,0 | 390,0 |
| ZL-Gastropexie <10kg | 106,0 | 106,0 |
| ZL-Gastropexie >30kg | 211,0 | 211,0 |
| ZL-Gastropexie 10-30kg | 158,0 | 158,0 |
| ZL-Hautneoplasma ohne Lappen oberflächlich <10kg | 96,0 | 96,0 |
| ZL-Hautneoplasma ohne Lappen oberflächlich >30kg | 116,0 | 116,0 |
| ZL-Hautneoplasma ohne Lappen oberflächlich 10-30kg | 106,0 | 106,0 |
| ZL-Laparoskopische Gastropexie Hd.>30kg | 211,0 | 211,0 |
| ZL-Lobectomy Leber <10kg | 296,0 | 296,0 |
| ZL-Lobectomy Leber >30kg | 446,0 | 446,0 |
| ZL-Lobectomy Leber 10-30kg | 323,0 | 323,0 |
| ZL-Nephrectomie/Nephrotomie <10kg | 296,0 | 296,0 |
| ZL-Nephrectomie/Nephrotomie >30kg | 446,0 | 446,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| ZL-Nephrectomie/Nephrotomie 10-30kg | 332,0 | 332,0 |
| ZL-Ovariohysterektomie Hd.<10kg | 96,0 | 96,0 |
| ZL-Ovariohysterektomie Hd.>30kg | 116,0 | 116,0 |
| ZL-Ovariohysterektomie Hd.10-30kg | 106,0 | 106,0 |
| ZL-Pankreatektomie <10kg | 296,0 | 296,0 |
| ZL-Pankreatektomie >30kg | 446,0 | 446,0 |
| ZL-Pankreatektomie 10-30kg | 332,0 | 332,0 |
| ZL-Splenectomie part./total <10kg | 296,0 | 296,0 |
| ZL-Splenectomie part./total >30kg | 446,0 | 446,0 |
| ZL-Splenectomie part./total 10-30kg | 332,0 | 332,0 |
| ZL-Zwerchfellruptur, Zwerchfellhernie <10kg | 228,0 | 228,0 |
| ZL-Zwerchfellruptur, Zwerchfellhernie >30kg | 453,0 | 453,0 |
| ZL-Zwerchfellruptur, Zwerchfellhernie 10-30kg | 345,0 | 345,0 |
| Zuchtuntersuchung | 140,0 | 160,0 |
| ZVK - Zentralvenenkatheter Kleintier exkl. Material | 61,0 | 99,0 |
| Zwangsfütterung | 4,0 | 16,0 |
| Zwerchfellruptur, Zwerchfellhernie <10kg | 522,0 | 522,0 |
| Zwerchfellruptur, Zwerchfellhernie >30kg | 967,0 | 967,0 |
| Zwerchfellruptur, Zwerchfellhernie 10-30kg | 751,0 | 751,0 |
| Zytologie (Färbung inkl. Interpretation) | 18,0 | 18,0 |

Honorarordnung 2020

B. Spezieller Teil Pferd

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| 3-Phasen Szintigr. 1 Region | 951,0 | 951,0 |
| 3-Phasen Szintigr. 1-Lokalisation | 581,0 | 581,0 |
| 3-Phasen Szintigr. Ganzkörper | 1269,0 | 1269,0 |
| 3-Phasen Szintigr. Kopf | 581,0 | 581,0 |
| Abdominaldrain setzen im Stehen | 109,0 | 109,0 |
| Abdominallavage pro Lavage | 10,0 | 10,0 |
| Abortinduktion inkl. Nachbehandlung | 127,0 | 127,0 |
| Abschlußuntersuchung Endometritis | 52,0 | 52,0 |
| Akupunktur pro 10 Minuten | 10,0 | 33,0 |
| Anderson Sling / Tag: erste 7 Tage | 61,0 | 61,0 |
| Anderson sling ab 7. Tag | 36,0 | 36,0 |
| Anderson Sling anlegen | 184,0 | 184,0 |
| Anhängerstellgebühr pro Tag | 5,0 | 5,0 |
| Aufnahme Untersuchung | 104,0 | 104,0 |
| Aufnahme Untersuchung Notdienst | 183,0 | 183,0 |
| Auge Abstrich für Zytologie | 5,0 | 5,0 |
| Auge Ankaufsuntersuchung | 82,0 | 295,0 |
| Auge Bindehautbiopsie | 20,0 | 59,0 |
| Auge Bindehautlappen | 333,0 | 665,0 |
| Auge Crosslinking exkl. Material u. Sedierung | 163,0 | 436,0 |
| Auge Cryo od. Laser | 354,0 | 589,0 |
| Auge Cyclosporinimplantat subkonjunktival | 295,0 | 472,0 |
| Auge Cyclosporinimplantat subskleral | 764,0 | 1020,0 |
| Auge Eukleation | 433,0 | 433,0 |
| Auge Eukleation und intraorbitales Implantat (exkl Implantat) | 478,0 | 889,0 |
| Auge ERG Kurzprotokoll | 97,0 | 103,0 |
| Auge Erstuntersuchung | 122,0 | 177,0 |
| Auge Erstuntersuchung - Notfall | 122,0 | 177,0 |
| Auge Eviszeration | 544,0 | 711,0 |
| Auge Exenteratio | 472,0 | 813,0 |
| Auge Extensives Protokoll in Narkose/Sedation | 97,0 | 221,0 |
| Auge Fluoreszeinprobe | 6,0 | 6,0 |
| Auge Fräsen Hornaut | 30,0 | 82,0 |
| Auge HHperforation (BioSIS und BHL) | 962,0 | 962,0 |
| Auge Hornhaut Gewebekleber | 76,0 | 327,0 |
| Auge intrakorneale Injektion | 66,0 | 333,0 |
| Auge Keratektomie | 198,0 | 479,0 |
| Auge Keratektomie mit Bindehautlappen | 529,0 | 1269,0 |
| Auge Kontrolle ambulant | 61,0 | 118,0 |
| Auge Kontrolle stationär | 23,0 | 37,0 |
| Auge Korneanaht | 207,0 | 207,0 |
| Auge Korneokonjunktivale Transposition | 762,0 | 1307,0 |
| Auge Leitungsanästhesie einfach | 11,0 | 44,0 |
| Auge Leitungsanästhesie kompliziert | 33,0 | 109,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Auge Lidfehlstellung | 198,0 | 792,0 |
| Auge Lidtumor | 198,0 | 792,0 |
| Auge Lidverletzung | 198,0 | 305,0 |
| Auge Linsenextraktion | 106,0 | 1585,0 |
| Auge Nickhautschürze | 198,0 | 295,0 |
| Auge Orbitotomie | 409,0 | 792,0 |
| Auge Parazentese | 50,0 | 118,0 |
| Auge Retrobulbärer Abszeß | 184,0 | 430,0 |
| Auge Subkonj. Injektion | 41,0 | 68,0 |
| Auge Subpalp. Lavage | 79,0 | 79,0 |
| Auge Tarsorrhaphie | 53,0 | 295,0 |
| Auge Tonometrie | 11,0 | 19,0 |
| Auge Touchieren (Tinctura jodi) | 11,0 | 41,0 |
| Auge Tränenkanaleröffnung | 68,0 | 381,0 |
| Auge Tränenkanalspülung | 50,0 | 50,0 |
| Auge Tränenpunkteröffnung (Scherenschlag) | 103,0 | 164,0 |
| Auge Tränenwegatresie | 150,0 | 412,0 |
| Auge Tupferprobe | 10,0 | 10,0 |
| Auge Ultraschall | 55,0 | 96,0 |
| Auge Untersuchung interne Überweisung | 64,0 | 107,0 |
| Auge US-Unters. in Oberflächenanästhesie | 10,0 | 22,0 |
| Auge Vitrektomie | 389,0 | 1333,0 |
| Auge Vitreozentese/Injektion | 50,0 | 236,0 |
| Auge Wartung Lavage | 5,0 | 36,0 |
| Augentherapie Pauschale pro Tag | 20,0 | 20,0 |
| BAL durchführen | 52,0 | 52,0 |
| Bandage anlegen | 5,0 | 5,0 |
| Befund-Befundbericht = B.Gutachten pro Seite / pro angef. 15min. | 22,0 | 22,0 |
| Behandlung einer leichten Endometritis | 78,0 | 78,0 |
| Behandlung einer mittelgradigen Endometritis | 155,0 | 155,0 |
| Behandlung einer schweren Endometritis | 363,0 | 363,0 |
| Behandlung Euterentzündung, komplex | 358,0 | 358,0 |
| Behandlung Euterentzündung, Standard | 156,0 | 156,0 |
| Behandlung puerperaler Infektionen und Intoxikationen, ggr. | 202,0 | 202,0 |
| Behandlung puerperaler Infektionen und Intoxikationen, hgr. | 466,0 | 466,0 |
| Behandlung puerperaler Infektionen und Intoxikationen, mgr. | 291,0 | 291,0 |
| Behandlung und Kontrolle ggr. Plazentitis | 229,0 | 229,0 |
| Behandlung und Kontrolle mgr. Plazentitis | 300,0 | 300,0 |
| Belastungsuntersuchung (an der Longe)/vorreiten bis 30 min | 72,0 | 72,0 |
| Beratungsgespräch je angef. 15min. (auch telefonisch) | 23,0 | 23,0 |
| Bestrahlung Pferd hypofraktioniert ohne Untersuchung | 317,0 | 317,0 |
| Biopsie/ Probenenthname | 27,0 | 27,0 |
| Blutentnahme steril (zb. für autologe Behandlungen) | 15,0 | 15,0 |
| Blutgase venös Pferd | 24,0 | 24,0 |
| Blutgase venös, Serienuntersuchung pro Probe | 16,0 | 16,0 |
| Box Spezialeinstreu | 5,0 | 15,0 |
| Boxengebühr (exkl. Sp.Einstreu, exkl. Sp.Futter) Pferd | 18,0 | 18,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Boxengebühr (exkl. Sp.Einstreu, exkl. Sp.Futter) Ponybox | 17,0 | 17,0 |
| Boxengebühr ambulant | 17,0 | 17,0 |
| Boxengebühr eigene Tiere (exkl. Sp.Einstreu, exkl. Sp.Futter) | 10,0 | 10,0 |
| Boxengebühr erster Tag | 34,0 | 34,0 |
| Boxengebühr Isolationsstall pro Tag | 34,0 | 34,0 |
| Boxengebühr Pferd (incl 1 klinische Untersuchung und einen Kurzcheck (Puls, | 22,0 | 22,0 |
| Boxengebühr Quarantänestall pro Tag | 34,0 | 34,0 |
| Boxengebühr Szintigraphie pro Tag | 34,0 | 34,0 |
| Cardio Antiarrhythmikatherapie | 273,0 | 1503,0 |
| Cardio Belastungs- EKG | 197,0 | 259,0 |
| Cardio Consult (klin. Unters., EKG, HerzUS) | 218,0 | 356,0 |
| Cardio EKG bis 30 Minuten | 48,0 | 103,0 |
| Cardio EKG Kontrolle | 23,0 | 103,0 |
| Cardio Herz Ultraschall | 137,0 | 273,0 |
| Cardio Holter-EKG | 106,0 | 211,0 |
| Cardio Telemetrie- EKG pro Stunde | 13,0 | 109,0 |
| Cast- Abnahme für hohen Cast, pro Extremität | 31,0 | 31,0 |
| Cast anlegen am Huf, pro Extremität | 10,0 | 10,0 |
| Cast anlegen bis Carpus/ Tarsus ,pro Extremität | 35,0 | 35,0 |
| Cast anlegen hoch, pro Extremität | 51,0 | 51,0 |
| Cast-Abnahme für cast bis Carpus/ Tarsus ,pro Extremität | 20,0 | 20,0 |
| Cast-Abnahme Hufcast,pro Extremität | 10,0 | 10,0 |
| C-Bogen wissenschaftliches Interesse | 152,0 | 152,0 |
| C-Bogen, 1/2 PK | 112,0 | 112,0 |
| CD /DVD Röntgen, Endoskopie, Bilder | 28,0 | 28,0 |
| Cerclagenentfernung | 26,0 | 26,0 |
| Chemotherapie Setup | 51,0 | 51,0 |
| Chipimplantation | 61,0 | 61,0 |
| Chipimplantation plus Pferdepass | 99,0 | 99,0 |
| chir. Versorg. v. komp. Geb.Verletz. od. Dammr. (exkl. Nark.) | 882,0 | 882,0 |
| Chiropraktische Behandlung pro 10 Minuten | 10,0 | 33,0 |
| chirurgische Versorgung von einfachen Geburtsverletzungen | 156,0 | 156,0 |
| Container-Rücktransport | 5,0 | 1276,0 |
| Dental Consult, Maulhöhlenuntersuchung | 104,0 | 207,0 |
| Derm Hautgeschabsel | 9,0 | 55,0 |
| Dermatologische Untersuchung | 33,0 | 63,0 |
| Diastema jedes weitere | 36,0 | 141,0 |
| Diastemabehandlung | 36,0 | 184,0 |
| Dichtebestimmung | 10,0 | 10,0 |
| DNA-Typisierung | 76,0 | 76,0 |
| Elektrodiagnostik | 83,0 | 83,0 |
| Embryonenspülung | 183,0 | 183,0 |
| Embryotransfer inkl. Behandlung und Kontrolle der Empfängerstute | 259,0 | 259,0 |
| Embryotransfer, Vorbereitung Empfängerstute | 188,0 | 188,0 |
| endodontische Therapie/ Wurzelbehandlung | 375,0 | 876,0 |
| Endometriumsbiopsie | 42,0 | 42,0 |
| Endoskopie aufwendig pro angefangene 30 Minuten | 187,0 | 187,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Endoskopie pro angefangene 30 Minuten | 83,0 | 83,0 |
| Entfernung Endometriumszysten per Hysteroskopie | 198,0 | 198,0 |
| Euter, klinische Untersuchung inkl. Ultraschall | 78,0 | 78,0 |
| Euthanasie Pferd | 99,0 | 198,0 |
| Fahrtkosten KFZ-Pauschale pro km | 0,4 | 0,4 |
| Fettaspiration und -aufbereitung | 934,0 | 934,0 |
| Fettaspiration und -aufbereitung (gering) | 214,0 | 214,0 |
| Fohlen Erstuntersuchung, Ig-G-Check | 142,0 | 142,0 |
| Fohlen Erstversorgung/Diagnostik intensiv (Katheter, Infusion,IgG-Messung,NS | 279,0 | 279,0 |
| Fohlen Euthanasie | 25,0 | 25,0 |
| Fohlen Gewöhnung an Ammenstute | 356,0 | 356,0 |
| Fohlen Glucose/Enzyme Schnelltest | 33,0 | 33,0 |
| Fohlen IgG Check, externe Probe | 46,0 | 46,0 |
| Fohlen IgG Check, interne Probe | 36,0 | 36,0 |
| Fohlen Intensivtherapie Stufe 1 (pro Tag) | 295,0 | 295,0 |
| Fohlen Intensivtherapie Stufe 2 (pro Tag) | 224,0 | 224,0 |
| Fohlen Intensivtherapie Stufe 3 (pro Tag) | 153,0 | 153,0 |
| Fohlen Intensivtherapie Stufe 4 (pro Tag) | 97,0 | 97,0 |
| Fohlen Intensivtherapie Stufe 5 (pro Tag) | 50,0 | 50,0 |
| Fohlen parenterale Ernährung (pro Tag) | 112,0 | 112,0 |
| Fohlen Prophylaxe Septikämie | 178,0 | 178,0 |
| Fohlen Versorgung Stufe 1 (Waisenfohlen, pro Tag) | 114,0 | 114,0 |
| Fohlen Versorgung Stufe 2 (Waisenfohlen, pro Tag) | 62,0 | 62,0 |
| Fohlen, abdominales Ultraschall, Einzeluntersuchung | 86,0 | 86,0 |
| Fohlen, abdominales Ultraschall, wiederholte Kontrolle | 249,0 | 249,0 |
| Fohlen, Prophylaxe Mekoniumverhaltung | 142,0 | 142,0 |
| Follikelkontrolle, bei wiederholter Tätigkeit | 20,0 | 20,0 |
| Follikelkontrolle, Einzeluntersuchung | 30,0 | 30,0 |
| Förderung der uterinen Clearance, ggr. belegungsinduzierte Uterusfüllung | 56,0 | 56,0 |
| Förderung der uterinen Clearance, mgr-hgr. belegungsinduzierte Uterusfüllung | 86,0 | 86,0 |
| Frischsamenabholung | 15,0 | 301,0 |
| Geburtshilfe mit Korrektur, einfach | 234,0 | 234,0 |
| Geburtshilfe mit Korrektur, kompliziert | 381,0 | 381,0 |
| Geburtshilfe, Sectio caesarea, anteilig | 1245,0 | 1245,0 |
| Geburtshilfe, Teilfetotomie | 259,0 | 259,0 |
| Geburtshilfe, Totalfetotomie | 830,0 | 830,0 |
| Geburtshilfe, vaginale Geburt | 130,0 | 363,0 |
| Geburtsüberwachung Stute (normal) | 254,0 | 254,0 |
| Geburtsüberwachung Stute (Risikoträchtigkeit) | 457,0 | 457,0 |
| Gestagentherapie zur Trächtigkeitsunterstütz. (pro 10 d) | 47,0 | 47,0 |
| Gesundheitszeugnis MA 60 | 25,0 | 25,0 |
| GI Bauchhöhlenpunktion | 41,0 | 68,0 |
| GI Bauchhöhlenpunktion Kontrolle | 18,0 | 68,0 |
| GI Caecozentese/Enterocentese | 41,0 | 68,0 |
| GI Glukose- / Xyloseabsorptionstest | 96,0 | 301,0 |
| GI Nasenschlundsonde f. Schlundverstopfung/Magenüberladung | 68,0 | 205,0 |
| Glucose messen Serienuntersuchung | 5,0 | 5,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| GnRH-Vakzinierung | 57,0 | 57,0 |
| Gutachtenausarbeitung inkl. Literaturstudium (pro Stunde) | 85,0 | 170,0 |
| Hämatokrit + Totalprotein | 11,0 | 11,0 |
| Hämatokrit + Totalprotein Serienuntersuchung | 7,0 | 7,0 |
| Hämatologische Untersuchung | 28,0 | 28,0 |
| Hormonelle Ovulationsinduktion | 36,0 | 36,0 |
| Hormonelle Zyklusinduktion im Anöstrus | 56,0 | 56,0 |
| hormonelle Zyklusinduktion in der Lutealphase/Luteolyse | 41,0 | 41,0 |
| Huf Eisenabnahme pro Huf | 4,0 | 4,0 |
| Hufkorrektur für Bildgebene Diagnostik pro Huf | 5,0 | 5,0 |
| Hufkorrektur pro Huf | 11,0 | 11,0 |
| Hufkorrektur, Eisen aufrichten, Beschlag pro Huf aufwendig | 47,0 | 155,0 |
| Hufkorrektur, Eisen aufrichten, Beschlag pro Huf standard | 37,0 | 37,0 |
| Hufschmied Eisen aufschlagen pro Huf | 11,0 | 11,0 |
| Hufschmied Klebeschuh Applikation pro Huf | 47,0 | 47,0 |
| Hufschmied- Leistung pro 10 min | 11,0 | 11,0 |
| Hufschuh Pad | 10,0 | 10,0 |
| Hufschuh pro Stück (Verkauf) | 116,0 | 116,0 |
| Hufschuh pro Tag (Miete) | 5,0 | 5,0 |
| Hydrotherapie | 4,0 | 4,0 |
| Hyperimmunserum (pro Liter) | 300,0 | 300,0 |
| Hysteroskopie | 142,0 | 142,0 |
| Injektion i.m., s.c. | 9,0 | 9,0 |
| Injektion i.v. | 13,0 | 13,0 |
| Injektion, intrasynovial (exkl. Medikamente) | 37,0 | 37,0 |
| Injektion, intravenöse Stauungsantibiose (exkl. Medikamente) | 30,0 | 30,0 |
| Injektion/Infiltration/Punktion Standard | 31,0 | 31,0 |
| Injektion/Punktion aufwendig (zb. Ultraschallkontrolliert, PRP) | 72,0 | 72,0 |
| Intensivtherapie pro Check | 4,0 | 4,0 |
| Kaufuntersuchung laut VÖP Protokoll (exkl. Röntgen) | 300,0 | 300,0 |
| Kleiner chirurgischer Eingriff | 35,0 | 137,0 |
| klinisch kardiologische Untersuchung | 23,0 | 55,0 |
| klinische Untersuchung | 40,0 | 40,0 |
| Knochenmarksaspiration und -aufbereitung | 934,0 | 934,0 |
| Knochenmarksaspiration und -aufbereitung (gering) | 214,0 | 214,0 |
| Knochenmarksbiopsie | 28,0 | 79,0 |
| Knochenszintigr. 1 Lokalisation | 477,0 | 477,0 |
| Knochenszintigr. 1 Region | 845,0 | 845,0 |
| Knochenszintigr. Ganzkörper | 1163,0 | 1163,0 |
| Knochenszintigr. Kopf | 477,0 | 477,0 |
| Kompressionsstrumpf pro Stück (Verkauf) | 37,0 | 37,0 |
| Kontrolluntersuchung | 40,0 | 93,0 |
| Kopf, Fraktur, Fix Ex | 409,0 | 1367,0 |
| Kopf, Fraktur, Incisivus, Cerclage | 118,0 | 1041,0 |
| Kopf, Minimalinvasive Conchotomie | 147,0 | 245,0 |
| Kopf, SENMAP | 152,0 | 356,0 |
| Kopf, Trepanation Sinus | 65,0 | 390,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Koppelgebühr eigene Tiere | 6,0 | 6,0 |
| Laborkosten extern | 33,0 | 446,0 |
| Lahmheitsuntersuchung/orthopädische Untersuchung aufwendig | 207,0 | 415,0 |
| Lahmheitsuntersuchung/orthopädische Untersuchung einfach | 104,0 | 104,0 |
| Laserbenutzung | 43,0 | 214,0 |
| Laufbandbenützung pro halbe Stunde | 61,0 | 61,0 |
| Leitungsanästhesie | 15,0 | 53,0 |
| Leptospiren US ELISA | 76,0 | 76,0 |
| Leptospiren US MAK+Versand | 85,0 | 85,0 |
| Lokalanästhesie | 13,0 | 13,0 |
| Longieren pro 10 Minuten | 7,0 | 7,0 |
| Lymphdrainage (1 std) | 49,0 | 49,0 |
| medikamentelle Therapie von Genitalinfektionen bei Hengsten | 195,0 | 521,0 |
| Nachgeburtsabnahme, hormonell | 198,0 | 198,0 |
| Narkose Ablegen | 25,0 | 59,0 |
| Narkose erste Stunde | 166,0 | 329,0 |
| Narkose jede weitere Stunde | 59,0 | 100,0 |
| Narkose Zuschlag für Risikopatienten | 50,0 | 198,0 |
| Nasenschlundsonde | 20,0 | 20,0 |
| Nasenschlundsonde Serienuntersuchung | 6,0 | 6,0 |
| Neph Fraktionierte Exkretion und Clearance | 48,0 | 150,0 |
| Neph Harnkatheter Hengst | 27,0 | 68,0 |
| Neph Harnkatheter Stute | 13,0 | 55,0 |
| Neph Water deprivation test | 48,0 | 150,0 |
| Neuro Liquorpunktion | 41,0 | 274,0 |
| Neurologische Untersuchung | 104,0 | 104,0 |
| Oneway Dryshipper | 170,0 | 170,0 |
| OP - Laser pro angefangene halbe Stunde (excl Endoskop, Endoskopnutzung) | 83,0 | 83,0 |
| OP - Neurectomy DBLPN +/- Fasciotomy erste Gliedmaße | 311,0 | 311,0 |
| OP - Neurectomy DBLPN +/- Fasciotomy zweite Gliedmaße | 207,0 | 207,0 |
| OP Abszeß spalten | 36,0 | 137,0 |
| OP Arthroskopie, Tendovaginoskopie, pro erste Synovialstruktur | 461,0 | 461,0 |
| OP Arthroskopie, Tendovaginoskopie, pro jede weitere Synovialstruktur | 283,0 | 283,0 |
| OP Bone Flap | 326,0 | 719,0 |
| OP Chirurgischer Eingriff, aufwendig | 352,0 | 1020,0 |
| OP Chirurgischer Eingriff, einfach | 33,0 | 340,0 |
| OP Desmotomie /Tenotomie | 343,0 | 343,0 |
| OP Fistel | 82,0 | 792,0 |
| OP Fistel Samenstrang pro Seite | 317,0 | 317,0 |
| OP Gelenkspülung | 250,0 | 250,0 |
| OP Gleichbeinspitzenfraktur (Resektion) | 368,0 | 368,0 |
| OP Griffelbeinextirpation | 269,0 | 269,0 |
| OP Hernia inguinalis / scrotalis pro seite (excl. Laparotomie) | 354,0 | 354,0 |
| OP Hernia umbilicalis | 295,0 | 295,0 |
| OP Huf, Hornlücke ect. | 57,0 | 492,0 |
| OP Hufkrebs pro Huf | 158,0 | 158,0 |
| OP im Stehen Kissing spines | 207,0 | 415,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| OP Kastration laparoskopisch, pro seite | 396,0 | 396,0 |
| OP Kastration, pro seite | 75,0 | 75,0 |
| OP Kopper, Kombinationsoperation | 684,0 | 684,0 |
| OP Laparoskopie | 650,0 | 650,0 |
| OP Laparotomie | 589,0 | 589,0 |
| OP Laryngeal Tie Forward | 378,0 | 378,0 |
| OP Laryngoplastik | 378,0 | 378,0 |
| OP Laserchirurgie | 103,0 | 792,0 |
| OP Neurektomie pro Gliedmasse | 191,0 | 191,0 |
| OP Osteosynthese | 736,0 | 1162,0 |
| OP Ovariectomie laparoskopisch pro Seite | 412,0 | 412,0 |
| OP Patellafixation pro Gliedmasse | 205,0 | 205,0 |
| OP Sequestrektomie | 83,0 | 415,0 |
| OP Thorakoskopie | 650,0 | 650,0 |
| OP Tracheotomie | 75,0 | 75,0 |
| OP Urachus/Nabel/umbilicus/omphalophlebitis | 499,0 | 499,0 |
| OP Ventriculectomie (Stimmtaschenresektion), Laser incl Endoskopnutzung | 326,0 | 326,0 |
| OP Wundchirurgie groß | 352,0 | 566,0 |
| OP Wundchirurgie klein | 52,0 | 137,0 |
| OP Wundchirurgie mittel | 170,0 | 340,0 |
| OP Zahnfach(Zb.Wurzelrest,Abscess ,Fistel, etc.) | 11,0 | 227,0 |
| OP Zuschlag für Darmresektion | 283,0 | 283,0 |
| OP Zuschlag für Enterotomie | 102,0 | 102,0 |
| OP Zuschlag für Reposition | 102,0 | 102,0 |
| OP-Aug-Nickhautresektion | 259,0 | 518,0 |
| Operation eines Ovar tumors (anteilig), Nachbehandlung | 1524,0 | 1524,0 |
| Operationen an Penis und Präputium (exkl. Narkose) | 455,0 | 455,0 |
| Orthodontische Kieferkorrektur | 191,0 | 1531,0 |
| Overgroundendoskopie/dynamische Endoskopie | 244,0 | 244,0 |
| Paillettendruck und TG-Kontrolle (pro Sprung) | 62,0 | 62,0 |
| Parodontitisbehandlung (Reinigen/Füllen/Scaling) | 33,0 | 158,0 |
| Partielle Pulpektomie /Vitalamputation | 91,0 | 386,0 |
| Pauschale externe bildgebende Diagnostik (+/- Venenkatheter setzen inkl. Mat. | 152,0 | 152,0 |
| PCR (Dr. Brandt) | 41,0 | 41,0 |
| PENS Behandlung | 130,0 | 130,0 |
| Physiotherapie pro 10 min | 6,0 | 33,0 |
| Porto, Verpackung & Versand | 6,0 | 100,0 |
| Pressage Bandage pro Stück (Verkauf) | 53,0 | 53,0 |
| Prophylaxe puerperaler Infektionen/Intoxikationen | 229,0 | 229,0 |
| Pulmo Blutgase arteriell | 41,0 | 61,0 |
| Pulmo Consult | 288,0 | 409,0 |
| Pulmo Hyperinfusionstherapie | 479,0 | 1025,0 |
| Pulmo Inhalation pro Termin | 5,0 | 13,0 |
| Pulmo Inhalationsmaske | 37,0 | 61,0 |
| Pulmo Luftsackkatheter | 9,0 | 55,0 |
| Pulmo Lungenfunktionsmessung | 96,0 | 191,0 |
| Pulmo Thorakozenese unter Ultraschallkontrolle | 96,0 | 205,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Pulmo Tracheallavage via Trachealpunktion | 52,0 | 52,0 |
| Reinigung Penis und Präputium | 20,0 | 20,0 |
| Rektale Untersuchung | 35,0 | 35,0 |
| Rektale Untersuchung Serienuntersuchung | 12,0 | 12,0 |
| Reposition eines Rektums- oder Uterusvorfalls (inkl. Nachbehandlung) | 455,0 | 455,0 |
| Reposition Penis, temporärer Verschluss Präputium inkl. Nachbehandlung | 389,0 | 389,0 |
| Reposition Prolaps Rektum oder Uterus inkl. Nachbehandlung | 493,0 | 493,0 |
| Rö-Ankaufuntersuchung Pferd (nach VÖP) maximal 12 Aufnahmen 1/2 PK | 164,0 | 164,0 |
| Rö-Grundbilderpaar 1/2 PK | 33,0 | 33,0 |
| Rö-Grundtarif Pferd Einzelaufnahme (Aufnahme inkl. Befundung) 1/2 PK | 28,0 | 28,0 |
| Rö-Grundtarif Pferd pro Region (Aufnahme inkl. Befundung) maximal 4 Aufnah | 57,0 | 57,0 |
| Rö-Grundtarif Pferd WS, Thorax pro Region (Aufnahme inkl. Befundung) maxim | 70,0 | 70,0 |
| Rö-Kontrast-Fistelographie Pferd (ohne Grundtarif) -1/2 PK | 44,0 | 44,0 |
| Rö-Material Komponente Pferd 1/2 P | 5,0 | 298,0 |
| Rö-Metallkontrolle für MRT Pferd 1/2 PK | 44,0 | 44,0 |
| Rö-Myelographie Komponente Pferd 1/2 PK | 221,0 | 221,0 |
| Rö-Nachkontrolle Pferd ab 3. Aufnahme pro jeder weiteren Aufnahme 1/2 PK | 8,0 | 8,0 |
| Rö-Nachkontrolle Pferd erste und zweite Aufnahme 1/2 PK | 21,0 | 21,0 |
| Rö-Schluckakt (excl. Kontrastmittel) 1/2 PK | 98,0 | 98,0 |
| Rö-Teleradiologie Pferd pro Region und max. 4 Bilder (Tierarzt fordert Befund & | 20,0 | 20,0 |
| Rö-Überbefundung Pferd- Ankaufuntersuchung, (Besitzer fordert Befund an, m | 105,0 | 105,0 |
| Rö-Überbefundung Pferd pro Region und max. 4 Bilder (Besitzer fordert Befund | 42,0 | 42,0 |
| Rö-Überbefundung Zuschlag Pferd- Ankaufuntersuchung, (ab 13. Aufnahme pr | 40,0 | 40,0 |
| Rö-zusätzliche/spezielle Aufnahmen zum Grundtarif Pferd (maximal 2 Aufnahm | 14,0 | 14,0 |
| Rö-Zuschlag Pferd für Vergleichsregion Extremitäten kontralateral (maximal 4 / | 29,0 | 29,0 |
| Rö-Zuschlag Pferd für Vergleichsregion Kopf kontralateral 1/2 PK | 14,0 | 14,0 |
| Rö-Zuschlag Vergleichsregion Grundbilderpaar 1/2 PK | 23,0 | 23,0 |
| Rücksendung Samenbox | 4,0 | 127,0 |
| Samenbereitstellung für Abholung inkl. Dokumente | 10,0 | 10,0 |
| Sameneinführung (intrauterine Besamung) | 46,0 | 46,0 |
| Samenentnahme und -aufarbeitung Frischsperma, bei wiederholter Tätigkeit in | 195,0 | 195,0 |
| Samenentnahme und -aufbereitung Frischsperma, einmalig | 337,0 | 337,0 |
| Samenentnahme und Frischsamenübertragung | 125,0 | 125,0 |
| Samenentnahmeversuche, wiederholte | 259,0 | 259,0 |
| Samen-Exportkosten | 65,0 | 1367,0 |
| Samen-Importkosten | 33,0 | 1276,0 |
| Samentiefgefrierkonservierung (inkl. Qualitätskontrolle), Samen tauglich | 356,0 | 356,0 |
| Samentiefgefrierkonservierung (inkl. Qualitätskontrolle), Samen untauglich | 198,0 | 198,0 |
| Samentiefgefrierkonservierung (ohne Samenentnahme) | 234,0 | 234,0 |
| Samen-Tiefgefriersamenlagerung (< 50 Pailletten; pro Monat) | 12,0 | 12,0 |
| Samen-Tiefgefriersamenlagerung (> 50 Pailletten; pro Monat) | 26,0 | 26,0 |
| Samenuntersuchung (Spermiogramm) eingesandte Einzelproben | 66,0 | 66,0 |
| Samenuntersuchung (Spermiogramm) eingesandte Proben, Serie | 43,0 | 43,0 |
| Scheidenplastik (nach Götze) | 466,0 | 466,0 |
| Schmerzambulanz stationäre Patienten, 24 Stunden Videoanalyse | 53,0 | 53,0 |
| Schmerzambulanz Erstgespräch | 90,0 | 90,0 |
| SCHRIFT Bescheinigung | 40,0 | 40,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Sedierung Pferd | 10,0 | 50,0 |
| Sinus spülen ohne Endoskop exkl. Material | 30,0 | 51,0 |
| Spazieren/kontrollierte Bewegung | 5,0 | 5,0 |
| Spermiogramm: Morphologie | 16,0 | 16,0 |
| spez. Andrologische Untersuchung (verkürzt) | 259,0 | 259,0 |
| Spezialfutter | 5,0 | 15,0 |
| Spezialszintigr. Pferd | 589,0 | 589,0 |
| spezielle andrologische Untersuchung (inkl. Entn.+ Unters.) | 381,0 | 381,0 |
| spezielle gynäkologische Untersuchung | 76,0 | 76,0 |
| Stoppelwechsel (exkl. Material) | 12,0 | 12,0 |
| Stoßwelle pro Behandlung | 198,0 | 198,0 |
| TG-Container, Miete pro Woche | 272,0 | 272,0 |
| TG-Samen: Verwaltung in der Zuchtsaison | 51,0 | 51,0 |
| Therapiepauschale I (stabiler Patient, max 4 Medikamentengaben pro Tag, ma | 8,0 | 8,0 |
| Therapiepauschale II (4 Medikamentengaben pro Tag, 4 Checks/klinische Unte | 18,0 | 18,0 |
| Therapiepauschale III (+/-Dauertropfinfusion, 4-6 Medikamentengaben pro Tag | 42,0 | 42,0 |
| Therapiepauschale IV (+/-Dauertropfinfusion, alle Medikamentengaben pro Ta | 88,0 | 88,0 |
| TNSE - Diagnostik/Therapie pro angefangene 30 Minuten | 83,0 | 83,0 |
| TNSE - Serienuntersuchung | 41,0 | 81,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung, Bestand | 40,0 | 40,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung, Einzeluntersuchung | 71,0 | 71,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung, nach KB auf eigener Station | 46,0 | 46,0 |
| Transendoskopische Massnahme pro angefangene 30 Minuten | 37,0 | 62,0 |
| Transfusion Vollblut inklusive Blutentnahme (excl Materialien) | 207,0 | 207,0 |
| Tumorthherapie | 59,0 | 472,0 |
| Tupferprobenentnahme | 13,0 | 27,0 |
| Ultraschall pro angefangene halbe Stunde | 83,0 | 83,0 |
| Ultraschall, Kontrolle | 52,0 | 52,0 |
| Ultraschallgestützte Wundkürretage | 41,0 | 41,0 |
| Uterusretorsion, nach Laparotomie (exkl. Narkose) | 1245,0 | 1245,0 |
| Uterusretorsion, vaginal | 259,0 | 259,0 |
| Uterusspülungen, wiederholt | 150,0 | 150,0 |
| Uterusspülungen, wiederholt, bei Störungen der uterinen Clearance | 150,0 | 150,0 |
| Uterustupferprobe, Entnahme | 36,0 | 36,0 |
| Vakuumpumpe pro Tag | 88,0 | 88,0 |
| Venenkatheter setzen aufwendig | 20,0 | 52,0 |
| Venenkatheter setzen Standard | 15,0 | 15,0 |
| Verband anlegen, aufwendig | 10,0 | 10,0 |
| Verband anlegen, einfach | 8,0 | 8,0 |
| Verband_Hernia Belt ab 2. Tag | 11,0 | 11,0 |
| Verband_Hernia Belt erster Tag | 54,0 | 54,0 |
| Verband_Pad anlegen, pro Extremität (Leistung exkl. Materialien) | 4,0 | 4,0 |
| Verband_Pressage/Tebo Struempfe anlegen | 4,0 | 4,0 |
| Verbandswechsel, Hufkrebs | 33,0 | 63,0 |
| Versand Frischsamen | 33,0 | 536,0 |
| Versand Tiefgefriersamen | 33,0 | 858,0 |
| Versandkosten | 5,0 | 1585,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Veterinärpapiere für Samenversand | 15,0 | 322,0 |
| Vorreiten, pro halbe Stunde | 27,0 | 27,0 |
| Vulvoplastik nach Caslick, ohne Sedierung und Nachbehandlung | 182,0 | 182,0 |
| wiederh. Follikelkontr. bei Bes. mit Frischsperma, pro Rosse | 100,0 | 100,0 |
| wiederh. Follikelkontr. bei Bes. mit TG-Sperma, pro Rosse | 168,0 | 168,0 |
| Wiederholte Kontrolle Risikoträchtigkeit | 188,0 | 188,0 |
| Wochenendzuschlag Go Express | 25,0 | 85,0 |
| Wundtoilette aufwendig exkl. Material | 26,0 | 26,0 |
| Wundtoilette einfach exkl. Material | 15,0 | 15,0 |
| Zahnerhaltende Therapie/Apikoektomie/endodontische Therapie - Wurzelbehandl. | 390,0 | 910,0 |
| Zahnerhaltende Therapie/Füllung Infundibularkaries | 161,0 | 450,0 |
| Zahnextraktion Caninus | 61,0 | 396,0 |
| Zahnextraktion Incisivus | 23,0 | 395,0 |
| Zahnextraktion Milchzahnkappe | 12,0 | 43,0 |
| Zahnextraktion persistierender Incisivus | 65,0 | 326,0 |
| Zahnextraktion Praemolarer/Molarer | 59,0 | 792,0 |
| Zahnextraktion Praemolarer/Molarer mittels oraler Frästechnik | 301,0 | 773,0 |
| Zahnextraktion Praemolarer/Molarer über Buccotomie | 301,0 | 773,0 |
| Zahnextraktion Wolfszahn | 26,0 | 64,0 |
| Zahnextraktion Wolfszahn subgingival | 35,0 | 86,0 |
| Zahnkorrektur | 52,0 | 207,0 |
| Zuchtauglichkeitsuntersuchung Stute inkl. Befundbericht | 178,0 | 178,0 |
| Zuschlag Aufwand | 57,0 | 227,0 |
| Zuschlag Zeit oder Aufwand pro angefangene 30 Minuten | 37,0 | 104,0 |
| Zuschlag Zeit, pro halbe Stunde | 72,0 | 72,0 |
| Zuschlag Zeit, Zeitaufwand Tierarzt/Tierärztin pro Stunde | 140,0 | 140,0 |
| Zuschlag Zeit, Zeitaufwand Tierarzt/Tierärztin, pro halbe Stunde | 72,0 | 72,0 |
| Zwillingsreduktion unter Ultraschallkontrolle, ambulant | 147,0 | 147,0 |
| Zwillingsreduktion unter Ultraschallkontrolle, stationär inkl. Nachbehandlung | 279,0 | 279,0 |

Honorarordnung 2020

C. Spezieller Teil Klautiere

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Abdominozentese Kalb | 15,0 | 26,0 |
| Abdominozentese kIWk | 10,0 | 29,0 |
| Abdominozentese NWK | 11,0 | 30,0 |
| Abdominozentese Rind | 11,0 | 30,0 |
| Ablegen Kalb | 5,0 | 9,0 |
| Ablegen kIWk | 5,0 | 9,0 |
| Ablegen Rind | 15,0 | 25,0 |
| Abszess spalten Kalb | 29,0 | 29,0 |
| Abszess spalten kIWk | 29,0 | 53,0 |
| Abszess spalten NWK | 20,0 | 73,0 |
| Abszess spalten Rind | 20,0 | 73,0 |
| Amputation der Zehe im Fesselbein Rind | 76,0 | 103,0 |
| Amputation der Zehe im Kronbein Rind | 76,0 | 103,0 |
| Amputation der Zehe Schwein/Schaf/Ziege | 35,0 | 68,0 |
| androlog.Untersuchung und SamenUS kIWdk | 156,0 | 156,0 |
| androlog.Untersuchung und SamenUS Rind | 228,0 | 228,0 |
| androlog.Untersuchung und SamenUS Schwein | 228,0 | 228,0 |
| Anhängerstellgebühr pro Tag | 5,0 | 5,0 |
| Arthrotomie+Gelenkspülung | 41,0 | 150,0 |
| Atemnotsyndrom Kalb | 55,0 | 164,0 |
| Aufnahme und Fallbearbeitung Schwein | 8,0 | 8,0 |
| Auge Leitungsanästhesie kompliziert | 33,0 | 109,0 |
| Auge US-Bindehautbiopsie | 20,0 | 59,0 |
| Auge US-Erstuntersuchung | 44,0 | 90,0 |
| Aug-US-Abstrich für Zytologie | 5,0 | 17,0 |
| Aug-US-Kontrolle | 12,0 | 36,0 |
| Aug-us-Ultraschall Wiederkäuer | 22,0 | 96,0 |
| Befund Drittländer Export Samen/E. kIWdk | 164,0 | 164,0 |
| Befund Drittländer Export Samen/E. Rind | 164,0 | 164,0 |
| Befund für EU Export-Samen/Embryonen kIWdk | 164,0 | 164,0 |
| Befund für EU Export-Samen/Embryonen Rind | 164,0 | 164,0 |
| Befund-Befundbericht = B.Gutachten pro Seite / pro angef. 15min. | 22,0 | 22,0 |
| Beratung (je 1/2 Stunde) Hobbytier | 27,0 | 27,0 |
| Bestandsberatung (je ½ Stunde) kIWk | 66,0 | 100,0 |
| Bestandsberatung (je ½ Stunde) Rind | 66,0 | 100,0 |
| Bestandsberatung (je ½ Stunde) Schwein | 41,0 | 41,0 |
| Bestandsberatung (je Stunde) kIWk | 132,0 | 198,0 |
| Bestandsberatung (je Stunde) NWK | 30,0 | 137,0 |
| Bestandsberatung (je Stunde) Rind | 132,0 | 198,0 |
| Bestandsberatung Kalb (je ½ Stunde) | 66,0 | 100,0 |
| Bestandsberatung Kalb (je Stunde) | 132,0 | 198,0 |
| Bestandsbetreuung KFZ-Pauschale pro km | 0,4 | 0,4 |
| Bestandsuntersuchung (je Stunde) kIWk | 132,0 | 198,0 |
| Bestandsuntersuchung (je Stunde) Rind | 132,0 | 198,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Bestandsuntersuchung Kalb (je Stunde) | 132,0 | 198,0 |
| BHB Messung POC | 4,0 | 4,0 |
| Blinddarmverlagerung Kalb | 68,0 | 109,0 |
| Blinddarmverlagerung kIWk | 68,0 | 127,0 |
| Blinddarmverlagerung Rind | 180,0 | 264,0 |
| Blutgasanalyse Kalb | 15,0 | 15,0 |
| Blutgasanalyse kIWk | 15,0 | 15,0 |
| Blutgasanalyse NWK | 15,0 | 15,0 |
| Blutgasanalyse Rind | 15,0 | 15,0 |
| Bluttransfusion Kalb | 20,0 | 40,0 |
| Bluttransfusion kIWk | 20,0 | 40,0 |
| Bluttransfusion NWK | 30,0 | 69,0 |
| Bluttransfusion Rind | 30,0 | 69,0 |
| Bursitis Operation: Eröffnung + Drainage | 27,0 | 41,0 |
| Bursitis peritarsalis-Totalresektion | 50,0 | 100,0 |
| Bursitis praecarpalis-Totalresektion | 50,0 | 100,0 |
| chirurg.Versorgung-Dammriss kIWdk | 78,0 | 78,0 |
| chirurg.Versorgung-Dammriss Rind, ggr. | 164,0 | 164,0 |
| chirurg.Versorgung-Dammriss Rind, hgr. | 328,0 | 328,0 |
| chirurg.Versorgung-Dammriss Rind, mgr. | 250,0 | 250,0 |
| chirurg.Versorgung-Dammriss Schwein | 78,0 | 78,0 |
| chirurg.Versorgung-Geburtsverletzungen kIWdk | 104,0 | 104,0 |
| chirurg.Versorgung-Geburtsverletzungen Rind | 195,0 | 195,0 |
| chirurg.Versorgung-Geburtsverletzungen Schwein | 104,0 | 104,0 |
| Cryptosporidienschnelltest POC | 7,0 | 7,0 |
| Cystotomie mit Einlegen eines Foleykatheters kIWk | 211,0 | 317,0 |
| Darmresektion Kalb | 82,0 | 180,0 |
| Darmresektion kIWk | 82,0 | 150,0 |
| Darmresektion NWK | 205,0 | 409,0 |
| Darmresektion Rind | 205,0 | 409,0 |
| Dauertropfinfusion (ohne Medikamente) kIWk | 15,0 | 30,0 |
| Dauertropfinfusion (ohne Medikamente) NWK | 15,0 | 30,0 |
| Dauertropfinfusion (ohne Medikamente) Rind | 15,0 | 30,0 |
| Dauertropfinfusion (ohne Medikamente) Schwein | 17,0 | 17,0 |
| Dauertropfinfusion Kalb (ohne Medikamente) | 15,0 | 30,0 |
| Derma-Hautgeschabsel | 15,0 | 21,0 |
| Dermatitis interdigitalis / digitalis-OP | 27,0 | 48,0 |
| Desmotomie des medialen Patellabandes | 96,0 | 130,0 |
| Durchfallerreger Schnelltest Kalb | 8,0 | 8,0 |
| EKG Kalb | 20,0 | 41,0 |
| EKG kIWk | 20,0 | 41,0 |
| EKG NWK | 30,0 | 55,0 |
| EKG Rind | 30,0 | 55,0 |
| Endometritis, ggr. Rind | 65,0 | 65,0 |
| Endometritis, ggr. Schwein | 65,0 | 65,0 |
| Endometritis, hgr. Rind | 195,0 | 195,0 |
| Endometritis, hgr. Schwein | 195,0 | 195,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Endometritis, mgr. Rind | 130,0 | 130,0 |
| Endometritis, mgr. Schwein | 130,0 | 130,0 |
| Endoskopie der oberen Atemwege | 31,0 | 31,0 |
| Endoskopie Harnblase Kalb | 40,0 | 40,0 |
| Endoskopie Harnblase kIWk | 40,0 | 40,0 |
| Endoskopie Harnblase Rind | 30,0 | 42,0 |
| Endoskopie Respirationstrakt Kalb | 39,0 | 39,0 |
| Endoskopie Respirationstrakt kIWk | 35,0 | 35,0 |
| Endoskopie Respirationstrakt Rind | 30,0 | 42,0 |
| Endoskopie Schlund Kalb | 39,0 | 39,0 |
| Endoskopie Schlund kIWk | 35,0 | 35,0 |
| Endoskopie Schlund NWK | 30,0 | 42,0 |
| Endoskopie Schlund Rind | 30,0 | 42,0 |
| Endoskopie Zitze (lateral Zugang) Rind | 82,0 | 82,0 |
| Endoskopie Zitze (Strichkanal) Rind | 30,0 | 42,0 |
| Endoskopische Biopsieentnahme Kalb | 30,0 | 30,0 |
| Endoskopische Biopsieentnahme kIWk | 30,0 | 30,0 |
| Endoskopische Biopsieentnahme NWK | 30,0 | 30,0 |
| Endoskopische Biopsieentnahme Rind | 30,0 | 42,0 |
| Entfernung FK Kalb | 20,0 | 73,0 |
| Entfernung FK kIWk | 53,0 | 106,0 |
| Entfernung FK Rind | 73,0 | 158,0 |
| Enthornen Kalb | 9,0 | 30,0 |
| Enthornen kIWk | 9,0 | 30,0 |
| Enthornen Rind | 26,0 | 53,0 |
| Enthornen und Duftdrüsenentfernung | 41,0 | 55,0 |
| Enukleation | 125,0 | 177,0 |
| Enukleation Kalb | 60,0 | 82,0 |
| Enukleation Rind | 82,0 | 150,0 |
| Enukleation kIWk | 60,0 | 82,0 |
| Euterbiopsie kIWk | 20,0 | 41,0 |
| Euthanasie Kalb | 20,0 | 30,0 |
| Euthanasie kIWk | 26,0 | 48,0 |
| Euthanasie NWK | 38,0 | 58,0 |
| Euthanasie Rind | 58,0 | 101,0 |
| Euthanasie Schwein bis 50 kg (T61, Spritze, Kanüle) | 7,0 | 7,0 |
| Euthanasie Schwein über 50 kg (T61, Spritze, Kanüle) | 13,0 | 13,0 |
| Exartikulation der Zehe im Krongelenk Rind | 76,0 | 103,0 |
| Exartikulation im Krongelenk Schwein/Schaf/Ziege | 35,0 | 68,0 |
| Fahrtkosten KFZ-Pauschale pro km | 0,4 | 0,4 |
| FK - Operation, Rumenotomie Kalb | 73,0 | 127,0 |
| FK - Operation, Rumenotomie kIWk | 55,0 | 82,0 |
| FK - Operation, Rumenotomie Rind | 164,0 | 205,0 |
| Follikelkontrolle | 26,0 | 26,0 |
| Follikelpunktion-In-Vitro-Fertilisierung | 650,0 | 650,0 |
| Geburtshilfe, Fetotomie | 285,0 | 285,0 |
| Geburtshilfe, Fetotomie, kompliziert | 571,0 | 571,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Geburtshilfe, Sectio kIWdk | 182,0 | 182,0 |
| Geburtshilfe, Sectio Rind | 389,0 | 389,0 |
| Geburtshilfe, Sectio Rind, kompliziert | 508,0 | 508,0 |
| Geburtshilfe, Sectio Schwein | 259,0 | 259,0 |
| Geburtshilfe, Sectio Schwein, kompliziert | 389,0 | 389,0 |
| Geburtshilfe, vaginale Geburt kIWdk | 52,0 | 52,0 |
| Geburtshilfe, vaginale Geburt Rind, Korrektur und Auszug | 155,0 | 155,0 |
| Geburtshilfe, vaginale Geburt Rind, leichter Auszug | 88,0 | 88,0 |
| Geburtshilfe, vaginale Geburt Schwein | 78,0 | 78,0 |
| Geburtshilfe, vaginale Geburt Schwein, kompliziert | 150,0 | 150,0 |
| Gelenkspülung NWK | 15,0 | 68,0 |
| Gelenkspülung Rind | 15,0 | 68,0 |
| Gelenkpunktion Wiederkäuer | 20,0 | 31,0 |
| Glukosemessung POC | 4,0 | 4,0 |
| Gutachten Kalb | 81,0 | 464,0 |
| Gutachten kIWk | 81,0 | 464,0 |
| Gutachten NWK | 100,0 | 697,0 |
| Gutachten Rind | 100,0 | 697,0 |
| Gutachten Schwein | 106,0 | 477,0 |
| Harnblasenkatheter Einsetzen (Laparotomie, Laparoskopie) Kalb | 83,0 | 104,0 |
| Harnkatheter perkutan OP | 83,0 | 104,0 |
| Harnkatheter weiblich Rind | 11,0 | 13,0 |
| Hauerresektion | 19,0 | 19,0 |
| Hausbesuch (je 1/2 Stunde) Hobbytier | 64,0 | 64,0 |
| Hautbiopsie Kalb | 20,0 | 41,0 |
| Hautbiopsie kIWk | 20,0 | 41,0 |
| Hautbiopsie NWK | 20,0 | 41,0 |
| Hautbiopsie Rind | 20,0 | 41,0 |
| Hautgeschabsel Kalb | 9,0 | 15,0 |
| Hautgeschabsel kIWk | 9,0 | 15,0 |
| Hautgeschabsel NWK | 9,0 | 15,0 |
| Hautgeschabsel Rind | 9,0 | 15,0 |
| Hautgeschabsel Schwein (Durchführung, Behelfsmaterial, Probengefäß) | 10,0 | 10,0 |
| Hodenbruch, Leistenbruch (Durchführung der Operation, Nahtmaterial, Behelfsmaterial) | 21,0 | 21,0 |
| Holzstöckel / Cowslip / Easy-Bloc kleben | 16,0 | 21,0 |
| Holzstöckel kleben + Fixierung Nachbarklaue | 18,0 | 21,0 |
| Implantation Mikrochip und US inkl. Admin (Durchführung, Chip) | 57,0 | 57,0 |
| Indigestion kIWk | 19,0 | 40,0 |
| Indigestion Rind | 40,0 | 59,0 |
| Infektiöse Interdigitalnekrose-OP | 41,0 | 79,0 |
| Infiltrationsanästhesie | 13,0 | 20,0 |
| Injektion extradural, Liquorpunktion Kalb | 19,0 | 30,0 |
| Injektion extradural, Liquorpunktion kIWk | 19,0 | 30,0 |
| Injektion extradural, Liquorpunktion NWK | 19,0 | 30,0 |
| Injektion extradural, Liquorpunktion Rind | 19,0 | 30,0 |
| Injektion i.v., Blutabnahme Kalb | 7,0 | 15,0 |
| Injektion i.v., Blutabnahme NWK | 7,0 | 15,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Injektion i.v., Blutabnahme Rind | 7,0 | 15,0 |
| Injektion i.v., Blutabnahme Schwein (Durchführung, Spritze und Kanüle) | 13,0 | 13,0 |
| Injektion i.v., Blutentnahme kIWk | 7,0 | 15,0 |
| Injektion intraartikulär | 15,0 | 30,0 |
| Injektion s.k., i.m., i.k. Kalb | 3,0 | 6,0 |
| Injektion s.k., i.m., i.k. NWK | 5,0 | 7,0 |
| Injektion s.k., i.m., i.k. Rind | 5,0 | 7,0 |
| Injektion s.k., i.m., i.k., i.p. Minipig (Durchführung, Spritze und Kanüle) | 6,0 | 6,0 |
| Injektion s.k., i.m., i.k., i.p. Schwein (Durchführung, Spritze und Kanüle) | 2,0 | 2,0 |
| Injektion s.k.,i.m.,i.k. kIWk | 3,0 | 6,0 |
| Intensivtherapie Neonaten Asphyxie kIWdk Stufe 1 | 52,0 | 52,0 |
| Intensivtherapie Neonaten Asphyxie kIWdk Stufe 2 | 130,0 | 130,0 |
| Intensivtherapie Neonaten Asphyxie Rind Stufe 1 | 55,0 | 55,0 |
| Intensivtherapie Neonaten Asphyxie Rind Stufe 2 | 109,0 | 109,0 |
| Intensivtherapie Neonaten Asphyxie Rind Stufe 3 | 164,0 | 164,0 |
| Intramammäre Instillation kIWk | 5,0 | 11,0 |
| Intramammäre Instillation Rind | 5,0 | 15,0 |
| Intraperitoneale Injektion Kalb | 11,0 | 15,0 |
| Intraperitoneale Injektion kIWk | 11,0 | 15,0 |
| Intraperitoneale Injektion NWK | 11,0 | 15,0 |
| Intraperitoneale Injektion Rind | 11,0 | 15,0 |
| Intravenöse Stauungsanästhesie | 30,0 | 30,0 |
| Intravenöse Stauungsanästhesie inkl. AB | 21,0 | 46,0 |
| In-Vitro-Fertilisierung nach Schlachtung | 416,0 | 416,0 |
| Kastration Kalb | 43,0 | 63,0 |
| Kastration kIWk | 40,0 | 40,0 |
| Kastration NWK | 73,0 | 106,0 |
| Kastration Rind | 125,0 | 125,0 |
| Kastration Schwein (Durchführung der Operation, Nahtmaterial, Behelfsmateria | 12,0 | 12,0 |
| Kastration Schwein / Hobbytier (Durchführung der Operation, Nahtmaterial, Beh | 54,0 | 54,0 |
| Klauenoperation beim Schwein/Schaf/Ziege | 13,0 | 41,0 |
| Klauenpflege bei Schaf / Ziege | 5,0 | 11,0 |
| Klauenpflege Schwein 30 bis 60 min Dauer | 49,0 | 49,0 |
| Klauenpflege Schwein bis 30 min Dauer | 27,0 | 27,0 |
| Klauenpflege-Funktionell beim Rind | 15,0 | 30,0 |
| Klauensohlengeschwür-OP | 27,0 | 68,0 |
| Klauenspitzeneschwür-OP | 27,0 | 41,0 |
| Klauenspitzenekrose-OP | 48,0 | 68,0 |
| Klinische Untersuchung Aufnahme Kalb | 19,0 | 19,0 |
| Klinische Untersuchung Aufnahme Kalb Notdienst | 30,0 | 30,0 |
| klinische Untersuchung Aufnahme kIWk | 26,0 | 26,0 |
| klinische Untersuchung Aufnahme kIWk (landw Nutztier) | 13,0 | 26,0 |
| klinische Untersuchung Aufnahme kIWk Notdienst | 37,0 | 37,0 |
| klinische Untersuchung Aufnahme kIWk Notdienst (landw Nutztier) | 18,0 | 37,0 |
| Klinische Untersuchung Aufnahme NWK | 40,0 | 40,0 |
| Klinische Untersuchung Aufnahme NWK Notdienst | 55,0 | 55,0 |
| Klinische Untersuchung Aufnahme Rind | 40,0 | 40,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Klinische Untersuchung Aufnahme Rind Notdienst | 55,0 | 55,0 |
| Klinische Untersuchung Schwein | 6,0 | 6,0 |
| Klinische Untersuchung Schwein (Hobbytier) | 26,0 | 26,0 |
| klinische Untersuchung, (wiederholt) | 35,0 | 35,0 |
| Korrektur Zehennägel NWK | 11,0 | 16,0 |
| Kryptorchidenoperation Schwein (Durchführung der Operation, Nahtmaterial, Be... | 28,0 | 28,0 |
| Kryptorchidenoperation/Leisten/Hodenbruch Minipig (Durchführung der Operati... | 69,0 | 69,0 |
| Kurze Bescheinigung (Diagnose) Kalb | 7,0 | 20,0 |
| Kurze Bescheinigung (Diagnose) kIWk | 7,0 | 20,0 |
| Kurze Bescheinigung (Diagnose) NWK | 7,0 | 20,0 |
| Kurze Bescheinigung (Diagnose) Rind | 7,0 | 20,0 |
| Labmagenverlagerung Kalb | 73,0 | 106,0 |
| Labmagenverlagerung Rind | 180,0 | 264,0 |
| Laparoskopie Kalb | 55,0 | 55,0 |
| Laparoskopie kIWk | 55,0 | 55,0 |
| Laparoskopie NWK | 82,0 | 82,0 |
| Laparoskopie Rind | 82,0 | 82,0 |
| Laparotomie Kalb | 41,0 | 73,0 |
| Laparotomie kIWk | 73,0 | 127,0 |
| Laparotomie NWK | 82,0 | 100,0 |
| Laparotomie Rind | 82,0 | 127,0 |
| Leberbiopsie Kalb | 30,0 | 30,0 |
| Leberbiopsie kIWk | 30,0 | 30,0 |
| Leberbiopsie NWK | 30,0 | 30,0 |
| Leberbiopsie Rind | 30,0 | 30,0 |
| Leitungsanästhesie am Rohrbein | 15,0 | 15,0 |
| Limax-Operation | 41,0 | 68,0 |
| Liquorpunktion Schwein (Einmalrasierer, Reinigungslösung, Desinfektion, Spritz... | 16,0 | 16,0 |
| Lokalanästhesie Kalb | 5,0 | 20,0 |
| Lokalanästhesie kIWk | 5,0 | 20,0 |
| Lokalanästhesie NWK | 20,0 | 41,0 |
| Lokalanästhesie Rind | 20,0 | 41,0 |
| Magenschlundsonde Kalb | 11,0 | 11,0 |
| Magenschlundsonde kIWk | 11,0 | 11,0 |
| Magenschlundsonde NWK | 11,0 | 11,0 |
| Magenschlundsonde Rind | 11,0 | 11,0 |
| Magenschlundsonde Schwein (Durchführung der Untersuchung, Sonde, Behelf... | 15,0 | 15,0 |
| medikamentelle Geburts-/Abortseinleitung kIWdk | 52,0 | 52,0 |
| medikamentelle Geburts-/Abortseinleitung Rind | 52,0 | 52,0 |
| medikamentelle Geburts-/Abortseinleitung Schwein | 52,0 | 52,0 |
| Medikation per os Kalb | 4,0 | 4,0 |
| Medikation per os kIWk | 4,0 | 4,0 |
| Medikation per os NWK | 5,0 | 5,0 |
| Medikation per os Rind | 5,0 | 5,0 |
| Medikation per os Schwein (Spritze) | 2,0 | 2,0 |
| Milchprobe kIWk | 8,0 | 13,0 |
| Milchprobe Rind | 8,0 | 13,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Nabelbruch Kalb | 93,0 | 127,0 |
| Nabelbruch Schwein (Durchführung der Operation, Nahtmaterial, Behelfsmateri | 29,0 | 29,0 |
| Narkose Kalb | 20,0 | 41,0 |
| Narkose kIWk | 20,0 | 41,0 |
| Narkose NWK | 20,0 | 60,0 |
| Narkose Rind | 20,0 | 60,0 |
| Narkose Schwein 50 kg - 100 kg (Ketamin-Azaperon-Injektion, Spritze, Kanüle) | 12,0 | 12,0 |
| Narkose Schwein bis 50 kg (Ketamin-Azaperon-Injektion, Spritze, Kanüle) | 8,0 | 8,0 |
| Narkose Schwein über 100 kg (Ketamin-Azaperon-Injektion, Spritze, Kanüle) | 15,0 | 15,0 |
| Nasenring einziehen | 11,0 | 20,0 |
| Nasenschlundsonde NWK | 10,0 | 19,0 |
| Nasenschlundsonde Rind | 10,0 | 19,0 |
| Neonaten Versorgung Stufe 1 | 131,0 | 131,0 |
| Neonaten Versorgung Stufe 2 | 87,0 | 87,0 |
| Neonaten Versorgung Stufe 3 | 33,0 | 33,0 |
| Neonaten-Intensivtherapie/Tag Stufe 1 | 27,0 | 27,0 |
| Neonaten-Intensivtherapie/Tag Stufe 2 | 55,0 | 55,0 |
| Neonaten-Intensivtherapie/Tag Stufe 3 | 109,0 | 109,0 |
| Neoplasie Kalb | 43,0 | 106,0 |
| Neoplasie kIWk | 53,0 | 127,0 |
| Neoplasie Rind | 53,0 | 106,0 |
| Neurologische Untersuchung Kalb | 30,0 | 41,0 |
| Neurologische Untersuchung kIWk | 30,0 | 41,0 |
| Neurologische Untersuchung NWK | 30,0 | 51,0 |
| Neurologische Untersuchung Rind | 30,0 | 51,0 |
| Neurologische Untersuchung Schwein | 15,0 | 15,0 |
| Ohrmarkenapplikation | 16,0 | 16,0 |
| Okkultes Blut POC | 4,0 | 4,0 |
| OP-Aug-E nukleation | 329,0 | 472,0 |
| OP-Aug-Exenteration | 419,0 | 707,0 |
| OP-Aug-Lidfehlstellung | 198,0 | 792,0 |
| OP-Aug-Lidtumor | 198,0 | 792,0 |
| OP-Aug-Lidverletzung | 198,0 | 792,0 |
| OP-Aug-Nickhautschürze | 113,0 | 295,0 |
| OP-Aug-Parazentese | 50,0 | 118,0 |
| OP-Aug-subkonj. Injektion | 30,0 | 68,0 |
| Operation am Penis/Präputium kIWdk | 130,0 | 130,0 |
| Operation am Penis/Präputium kIWdk, kompliziert | 235,0 | 235,0 |
| Operation am Penis/Präputium Rind | 169,0 | 169,0 |
| Operation am Penis/Präputium Rind, kompliziert | 260,0 | 260,0 |
| Operation am Penis/Präputium Schwein | 130,0 | 130,0 |
| Operation am Penis/Präputium Schwein, kompliziert | 235,0 | 235,0 |
| Operation Ovar tumor, kompliziert | 390,0 | 390,0 |
| Orthopädische Untersuchung | 30,0 | 60,0 |
| Osteosynthese-Lange Röhrenknochen NWK | 205,0 | 684,0 |
| Osteosynthese-Lange Röhrenknochen Rind | 205,0 | 684,0 |
| Osteosynthese-Lange Röhrenknochen Schaf/Ziege | 137,0 | 479,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Pansen (C1) fistel NWK | 73,0 | 106,0 |
| Pansenfistel Kalb | 20,0 | 43,0 |
| Pansenfistel kIWk | 26,0 | 53,0 |
| Pansenfistel Wiederkäuer | 43,0 | 96,0 |
| puerperale Infektion/Intoxikation kIWdk, ggr. | 82,0 | 82,0 |
| puerperale Infektion/Intoxikation kIWdk, hgr. | 164,0 | 164,0 |
| puerperale Infektion/Intoxikation kIWdk, mgr. | 123,0 | 123,0 |
| puerperale Infektion/Intoxikation Rind | 130,0 | 130,0 |
| puerperale Infektion/Intoxikation Schwein | 82,0 | 164,0 |
| Punktion Kalb | 11,0 | 11,0 |
| Punktion kIWk | 11,0 | 11,0 |
| Punktion NWK | 11,0 | 20,0 |
| Punktion Rind | 11,0 | 20,0 |
| Rektale, digitale Untersuchung NWK | 10,0 | 25,0 |
| Rektale, digitale Untersuchung Rind | 10,0 | 25,0 |
| Rektumprolaps Kalb | 20,0 | 53,0 |
| Rektumprolaps kIWk | 20,0 | 41,0 |
| Rektumprolaps NWK | 20,0 | 41,0 |
| Rektumprolaps Rind | 20,0 | 73,0 |
| Rektumprolaps Schwein (Durchführung der Operation, Nahtmaterial) | 27,0 | 27,0 |
| Reposition Scheiden-oder Uterusprolaps kIWdk | 65,0 | 65,0 |
| Reposition Scheiden-oder Uterusprolaps Rind | 130,0 | 130,0 |
| Reposition Scheiden-oder Uterusprolaps Schwein | 65,0 | 65,0 |
| Resektion der tiefen Beugesehne am Ansatz | 68,0 | 82,0 |
| Resektion des Klauengelenkes mit Bohrer | 68,0 | 137,0 |
| Resektion total der OBS und TBS | 68,0 | 137,0 |
| Resektion v. Knochensequestern/Fisteln | 55,0 | 150,0 |
| Resektion-tiefe Beugesehne am Ansatz inkl. Sesambein | 68,0 | 130,0 |
| Retentio secundinarum, Behandlung. | 65,0 | 65,0 |
| Rö-Gerichtsgutachten Kamelidae Grundpreis pro Region 1/2 K | 139,0 | 139,0 |
| Rö-Gerichtsgutachten Klauentier Grundpreis pro Region 1/2 K | 139,0 | 139,0 |
| Rö-Grundtarif Kamelidae (inkl. Befund) max. 4 Aufnahmen 1/2 KK | 54,0 | 54,0 |
| Rö-Grundtarif Klauentier (inkl. Befund) max. 4 Aufnahmen 1/2 KK | 40,0 | 40,0 |
| Rö-Kontrast-Myelographie Kamelidae 1/2 KK | 83,0 | 83,0 |
| Rö-Kontrast-Myelographie Klauentier 1/2 KK | 83,0 | 83,0 |
| Rö-Kontrast-Schluckakt Kamelidae (ohne Grundtarif) 1/2 K | 55,0 | 55,0 |
| Rö-Kontrast-Schluckakt Klauentier (ohne Grundtarif) 1/2 K | 55,0 | 55,0 |
| Rö-Nachkontrolle Kamelidae (inkl. Befund) max. 4 Aufnahmen 1/2 KK | 35,0 | 35,0 |
| Rö-Nachkontrolle Klauentier (inkl. Befund) max. 4 Aufnahmen 1/2 KK | 28,0 | 28,0 |
| Röntgenbefundung | 12,0 | 65,0 |
| Röntgenuntersuchung / Einzelaufnahme | 15,0 | 46,0 |
| Rö-Teleradiologie Kamelidae pro Region und max. 4 Bilder (Tierarzt fordert Befund) | 20,0 | 20,0 |
| Rö-Teleradiologie Klauentier pro Region und max. 4 Bilder (Tierarzt fordert Befund) | 20,0 | 20,0 |
| Rö-Überbefundung Kamelidae pro Region und max. 4 Bilder, Kamelidae (Besitzer bezahlt) | 42,0 | 42,0 |
| Rö-Überbefundung Klauentier pro Region und max. 4 Bilder, Klauentier (Besitzer bezahlt) | 29,0 | 29,0 |
| Rö-wissenschaftliche Nutzung Kamelidae 1/2 K | 5,0 | 111,0 |
| Rö-wissenschaftliche Nutzung Klauentiere 1/2 K | 5,0 | 111,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Rö-Zuschlag für weitere Aufnahmen Kamelidae, max. 2 Aufnahmen 1/2 K | 18,0 | 18,0 |
| Rö-Zuschlag für weitere Aufnahmen Klauentier, max. 2 Aufnahmen 1/2 K | 14,0 | 14,0 |
| Sameneinführung (excl. Kosten für Samen) | 40,0 | 40,0 |
| Samenuntersuchung (Spermiogramm) eingesandte Einzelproben | 66,0 | 66,0 |
| Samenuntersuchung (Spermiogramm) eingesandte Proben, Serie | 43,0 | 43,0 |
| Samenuntersuchung_Dichtebestimmung | 10,0 | 10,0 |
| Sauerstoffapplikation | 10,0 | 10,0 |
| Saug-Drainage (Redon-Drain) | 41,0 | 41,0 |
| Schnelltest zum Nachweis von Kryptosporidien | 10,0 | 10,0 |
| Schwanzamputation Kalb | 30,0 | 55,0 |
| Schwanzamputation kIWk | 30,0 | 55,0 |
| Schwanzamputation Rind | 55,0 | 60,0 |
| Sedierung Kalb | 5,0 | 11,0 |
| Sedierung kIWk | 5,0 | 11,0 |
| Sedierung NWK | 11,0 | 20,0 |
| Sedierung Rind | 11,0 | 20,0 |
| Sedierung Schwein (Spritze, Kanüle, Azaperon) | 27,0 | 27,0 |
| Sehnenscheiden-OP: Eröffnung+Spülung | 41,0 | 103,0 |
| Spastische Parese-OP Neurektomie | 205,0 | 409,0 |
| Spermiogramm kIWdk | 58,0 | 58,0 |
| Spermiogramm Schwein | 58,0 | 58,0 |
| Spermiogramm: Morphologie | 16,0 | 16,0 |
| Spez. andrologische Untersuchung kIWdk, inkl. Samenentnahme und -Untersuchung | 65,0 | 65,0 |
| Spez. andrologische Untersuchung Rind, inklusive Samenentnahme und -untersuchung | 326,0 | 326,0 |
| Spez. gynäkolog. Untersuchung kIWdk | 33,0 | 33,0 |
| Spez. gynäkolog. Untersuchung Rind | 47,0 | 47,0 |
| Spez. gynäkolog. Untersuchung Schwein | 33,0 | 33,0 |
| Spezialeinstreu Wiederkäuer | 3,0 | 3,0 |
| Spontangeburt Rind, Überwachung und Kontrolle | 78,0 | 78,0 |
| Superovulation-Embryonenspülung kIWdk | 384,0 | 384,0 |
| Superovulation-Embryonenspülung Rind | 384,0 | 384,0 |
| Synchronisation-Embryonenübertragung kIWdk | 137,0 | 137,0 |
| Synchronisation-Embryonenübertragung Rind | 208,0 | 208,0 |
| Synoviapunktion Schwein (Einmalrasierer, Reinigungslösung, Desinfektion, Spritze) | 11,0 | 11,0 |
| Tagesgebühr Bio-Rind | 7,0 | 7,0 |
| Tagesgebühr Intensivpatienten pro Tag | 12,0 | 12,0 |
| Tagesgebühr Kalb | 3,0 | 3,0 |
| Tagesgebühr kIWk | 4,0 | 4,0 |
| Tagesgebühr NWK | 6,0 | 6,0 |
| Tagesgebühr Rind | 6,0 | 6,0 |
| Tagesgebühr Rind, Boxenhaltung | 18,0 | 18,0 |
| Tagesgebühr Schwein | 17,0 | 17,0 |
| Tagesgebühr Schwein (Klinik) (Einstellung, Futter, Stroh) | 3,0 | 3,0 |
| Tagesgebühr Schwein (Minipig) (Einstellung, Futter, Stroh) | 7,0 | 7,0 |
| Theloresektoskopie Rind | 90,0 | 90,0 |
| Thorakozentese Kalb | 20,0 | 41,0 |
| Thorakozentese kIWk | 20,0 | 41,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Thorakozentese NWK | 20,0 | 41,0 |
| Thorakozentese Rind | 20,0 | 41,0 |
| Tiefgefrierkonservierung v. Embryonen KIWdk | 326,0 | 326,0 |
| Tiefgefrierkonservierung v. Embryonen Rind | 326,0 | 326,0 |
| Tiertransportkosten (Pauschal) Kalb | 10,0 | 20,0 |
| Tiertransportkosten (Pauschal) Kl. Wdk | 10,0 | 10,0 |
| Tiertransportkosten (Pauschal) NWK | 20,0 | 20,0 |
| Tiertransportkosten (Pauschal) Rind | 20,0 | 20,0 |
| Tracheotomie Kalb | 41,0 | 60,0 |
| Tracheotomie KIWk | 41,0 | 60,0 |
| Tracheotomie NWK | 41,0 | 82,0 |
| Tracheotomie Rind | 41,0 | 82,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung Bestand Rind | 12,0 | 12,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung Bestand Schwein | 12,0 | 12,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung KIWk | 19,0 | 19,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung Rind | 26,0 | 26,0 |
| Trächtigkeitsuntersuchung Schwein | 19,0 | 19,0 |
| Transtracheale Lavage | 26,0 | 53,0 |
| Transtracheale Lavage Kalb | 12,0 | 15,0 |
| Transtracheale Lavage KIWk | 12,0 | 15,0 |
| Transtracheale Lavage Rind | 26,0 | 53,0 |
| Tumor-OP an Gliedmaße (Resektion) | 55,0 | 150,0 |
| Tupferprobe | 10,0 | 10,0 |
| Tupferprobe Kalb (Nase, Kot, Konjunktiva) | 15,0 | 15,0 |
| Tupferprobe NWK (Nase, Kot, Konjunktiva) | 15,0 | 15,0 |
| Tupferprobe Rind (Nase, Kot, Konjunktiva) | 15,0 | 15,0 |
| Tupferprobe Schwein von Nase, Kot, Konjunktiva (div. Tupfer) | 10,0 | 10,0 |
| Tupferproben KIWk (Nase, Kot, Konjunktiva) | 15,0 | 15,0 |
| Tympanie, Schlundverstopfung Kalb | 20,0 | 41,0 |
| Tympanie, Schlundverstopfung KIWk | 20,0 | 41,0 |
| Tympanie, Schlundverstopfung NWK | 35,0 | 55,0 |
| Tympanie, Schlundverstopfung Rind | 35,0 | 55,0 |
| Ultraschall Abdomen Kalb | 20,0 | 41,0 |
| Ultraschall Abdomen KIWk | 20,0 | 43,0 |
| Ultraschall Abdomen NWK | 41,0 | 60,0 |
| Ultraschall Abdomen Rind | 20,0 | 53,0 |
| Ultraschall Herz Kalb | 41,0 | 41,0 |
| Ultraschall Herz KIWk | 20,0 | 43,0 |
| Ultraschall Herz NWK | 20,0 | 43,0 |
| Ultraschall Herz Rind | 20,0 | 53,0 |
| Ultraschall Weichteile Kalb | 20,0 | 41,0 |
| Ultraschall Weichteile KIWk | 20,0 | 43,0 |
| Ultraschall Weichteile NWK | 41,0 | 41,0 |
| Ultraschall Weichteile Rind | 20,0 | 53,0 |
| Ultraschall-geführte Biopsie / Punktion Kalb | 41,0 | 60,0 |
| Ultraschall-geführte Biopsie / Punktion NWK | 20,0 | 43,0 |
| Ultraschall-geführte Biopsie / Punktion Rind | 53,0 | 53,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Ultraschall-geführte Biopsie/Punktion kIWk | 41,0 | 60,0 |
| Ultraschall-Untersuchung Kalb | 13,0 | 55,0 |
| Ultraschall-Untersuchung NWK | 20,0 | 43,0 |
| Ultraschall-Untersuchung Rind | 20,0 | 79,0 |
| Urethrotomie Kalb | 52,0 | 93,0 |
| Urethrotomie kIWk | 52,0 | 83,0 |
| Urethrotomie NWK | 41,0 | 127,0 |
| Urethrotomie Rind | 41,0 | 103,0 |
| US mit besonderen Verfahren NWK | 7,0 | 30,0 |
| Uterusretorsion kIWk | 125,0 | 125,0 |
| Uterusretorsion Rind | 259,0 | 259,0 |
| Vasektomie Eber (Durchführung der Operation, Nahtmaterial, Behelfsmaterial) | 54,0 | 54,0 |
| Vasektomie Jungeber/Läufer (Durchführung der Operation, Nahtmaterial, Behe | 33,0 | 33,0 |
| Venenverweilkatheter | 10,0 | 10,0 |
| Verband an Klaue | 15,0 | 27,0 |
| Verband an Rohrbein / Karpus / Tarsus | 18,0 | 50,0 |
| Verband-kleiner Schutzverband | 7,0 | 9,0 |
| Versandkosten | 5,0 | 1585,0 |
| Versandpauschale (Verpackung, Kühlkassette, Versandgebühr) | 26,0 | 26,0 |
| Vetest pro Parameter | 4,0 | 4,0 |
| White line Disease-OP oberflächlich | 27,0 | 68,0 |
| White line Disease-OP+ Totalwandresektion | 30,0 | 68,0 |
| Wundversorgung Kalb | 35,0 | 68,0 |
| Wundversorgung kIWk | 35,0 | 68,0 |
| Wundversorgung mit Naht | 41,0 | 103,0 |
| Wundversorgung NWK | 35,0 | 82,0 |
| Wundversorgung ohne Naht | 27,0 | 55,0 |
| Wundversorgung Rind | 35,0 | 82,0 |
| Wundversorgung Schwein (Verbandsmaterial, Behelfsmaterial, Salben und Lös | 7,0 | 55,0 |
| Zähne: Schneide-, Hengst- und Kampfzähne Kürzen und Berichtigen | 17,0 | 52,0 |
| Zervixtupfer kIWk | 52,0 | 52,0 |
| Zervixtupfer Rind | 52,0 | 52,0 |
| Zervixtupfer Schwein | 52,0 | 52,0 |
| Zitzenamputation Afterzitze | 55,0 | 68,0 |
| Zitzenamputation kIWk | 20,0 | 55,0 |
| Zitzenamputation mit Stumpfverschluß | 68,0 | 82,0 |
| Zitzenamputation offen | 27,0 | 41,0 |
| Zitzenverletzung nicht perforierend kIWk | 37,0 | 37,0 |
| Zitzenverletzung nicht perforierend Rind | 20,0 | 60,0 |
| Zitzenverletzung perforierend kIWk | 20,0 | 55,0 |
| Zitzenverletzung perforierend Rind | 76,0 | 96,0 |
| Zyklus-und Ovulationsstörungen kIWk, Therapie | 52,0 | 52,0 |
| Zyklus-und Ovulationsstörungen Rind, Therapie | 52,0 | 52,0 |
| Zyklus-und Ovulationsstörungen Schwein, Therapie | 52,0 | 208,0 |

Honorarordnung 2020

D. Spezieller Teil Anästhesie & Bildgebende Diagnostik

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie <10kg | 50,0 | 118,0 |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie <10kg excl. Med. | 41,0 | 41,0 |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie <10kg Medikamente | 9,0 | 77,0 |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie >30kg | 100,0 | 184,0 |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie >30kg excl. Med. | 41,0 | 41,0 |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie >30kg Medikamente | 59,0 | 143,0 |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie 10-30kg | 64,0 | 148,0 |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie 10-30kg excl. Med. | 41,0 | 41,0 |
| Anä-KT-Allgemeinanästhesie 10-30kg Medikamente | 23,0 | 107,0 |
| Anä-KT-Epidural Anästhesie | 57,0 | 57,0 |
| Anä-KT-Epidural Anästhesie excl. Med. | 20,0 | 20,0 |
| Anä-KT-Epidural Anästhesie Medikamente | 37,0 | 37,0 |
| Anä-KT-Heimtiere/Kaninchen/usw. | 78,0 | 78,0 |
| Anä-KT-Heimtiere/Kaninchen/usw. excl. Medikamente | 41,0 | 41,0 |
| Anä-KT-Heimtiere/Kaninchen/usw. Medikamente | 37,0 | 37,0 |
| Anä-KT-jede weitere 30 Minuten | 40,0 | 40,0 |
| Anä-KT-jede weitere 30 Minuten excl. Medikamente | 20,0 | 20,0 |
| Anä-KT-jede weitere 30 Minuten Medikamente | 20,0 | 20,0 |
| Anä-KT-jede weitere Stunde | 79,0 | 79,0 |
| Anä-KT-jede weitere Stunde excl. Med. | 41,0 | 41,0 |
| Anä-KT-jede weitere Stunde Medikamente | 41,0 | 41,0 |
| Anä-KT-Lokalanästhesie | 41,0 | 41,0 |
| Anä-KT-Lokalanästhesie excl. Med. | 20,0 | 20,0 |
| Anä-KT-Lokalanästhesie Medikamente | 21,0 | 21,0 |
| Anä-KT-Röntgen <10kg | 97,0 | 97,0 |
| Anä-KT-Röntgen >30kg | 125,0 | 125,0 |
| Anä-KT-Röntgen 10-30 kg | 111,0 | 111,0 |
| Anä-KT-Röntgen Heimtiere/Vögel/Exoten | 42,0 | 42,0 |
| Anä-KT-Röntgen jede weitere Stunde | 62,0 | 62,0 |
| Anä-KT-Sedierung <10kg | 37,0 | 37,0 |
| Anä-KT-Sedierung <10kg excl. Med. | 17,0 | 17,0 |
| Anä-KT-Sedierung <10kg Medikamente | 20,0 | 20,0 |
| Anä-KT-Sedierung >30kg | 76,0 | 76,0 |
| Anä-KT-Sedierung >30kg excl. Med. | 17,0 | 17,0 |
| Anä-KT-Sedierung >30kg Medikamente | 59,0 | 59,0 |
| Anä-KT-Sedierung 10-30kg | 65,0 | 65,0 |
| Anä-KT-Sedierung 10-30kg excl. Med. | 17,0 | 17,0 |
| Anä-KT-Sedierung 10-30kg Medikamente | 48,0 | 48,0 |
| Anä-KT-Vögel/Exoten < 10kg | 15,0 | 15,0 |
| Anä-KT-Vögel/Exoten je weitere 10 kg | 10,0 | 10,0 |
| Anä-KT-Vögel/Exoten weitere Stunde | 10,0 | 10,0 |
| Anä-Kurzsnarkose (<20 Minuten) | 16,0 | 149,0 |
| Anä-Pfd-Ablegen (+Sedierung) | 93,0 | 93,0 |
| Anä-Pfd-Ablegen (+Sedierung) excl. Med. | 30,0 | 30,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Anä-Pfd-Ablegen (+Sedierung) Medikamente | 63,0 | 63,0 |
| Anä-Pfd-Allgemeinanästhesie 30 min | 71,0 | 198,0 |
| Anä-Pfd-Allgemeinanästhesie 30 min excl. Med. | 30,0 | 30,0 |
| Anä-Pfd-Allgemeinanästhesie 30 min Medikamente | 41,0 | 168,0 |
| Anä-Pfd-Allgemeinanästhesie 60 min | 162,0 | 270,0 |
| Anä-Pfd-Allgemeinanästhesie 60 min excl. Med. | 50,0 | 50,0 |
| Anä-Pfd-Allgemeinanästhesie 60 min Medikamente | 162,0 | 281,0 |
| Anä-Pfd-Epiduralanästhesie inkl Material excl. Medik | 63,0 | 63,0 |
| Anä-Pfd-jede weitere Stunde Allgemeinanästhesie | 75,0 | 139,0 |
| Anä-Pfd-jede weitere Stunde Allgemeinanästhesie excl. Med. | 61,0 | 61,0 |
| Anä-Pfd-jede weitere Stunde Allgemeinanästhesie Medikamente | 34,0 | 78,0 |
| Anä-Pfd-Sedierung | 45,0 | 45,0 |
| Anä-Pfd-Sedierung excl. Med. | 10,0 | 10,0 |
| Anä-Pfd-Sedierung Medikamente | 35,0 | 35,0 |
| Anderson Sling anlegen | 184,0 | 184,0 |
| CPCR Reanimation | 49,0 | 182,0 |
| Narkose Hund > 20 kg, ASA I, II | 68,0 | 68,0 |
| Narkose Hund > 20 kg, ASA III, IV | 79,0 | 79,0 |
| Narkose Katze / Hund < 20 kg, ASA I,II | 55,0 | 55,0 |
| Narkose Katze / Hund < 20 kg, ASA III, IV | 64,0 | 64,0 |
| Narkose Riesenrassen | 84,0 | 84,0 |
| Phy-Akupunktur, Neuraltherapie Erstuntersuchung | 91,0 | 91,0 |
| Phy-Akupunktur, Neuraltherapie Folgebehandlung | 60,0 | 60,0 |
| Rö-Anä-KT <10 kg mit Tubus | 33,0 | 97,0 |
| Rö-Anä-KT <10 kg ohne Tubus | 21,0 | 36,0 |
| Rö-Anä-KT >30 kg mit Tubus | 54,0 | 120,0 |
| Rö-Anä-KT >30 kg ohne Tubus | 43,0 | 64,0 |
| Rö-Anä-KT 10-30 kg mit Tubus | 43,0 | 108,0 |
| Rö-Anä-KT 10-30 kg ohne Tubus | 33,0 | 52,0 |
| Sedierung DTI Stehend Pferd Medikamente eine Stunde | 40,0 | 40,0 |
| Sedierung DTI Stehend Pferd eine Stunde | 101,0 | 101,0 |
| Sedierung DTI Stehend Pferd excl. Medikamente eine Stunde | 61,0 | 61,0 |
| Spezialambulanz-Erstkonsult | 127,0 | 127,0 |
| Spezialambulanz-Erstkonsult (kompakt) | 104,0 | 104,0 |
| Spezialambulanz-Konsult inhouse | 43,0 | 43,0 |
| Spezialambulanz-Kontrolle | 63,0 | 63,0 |
| Spezialambulanz-Kontrolle (kompakt) | 31,0 | 31,0 |
| Spezialambulanz-Kurzvisite | 33,0 | 33,0 |
| ZVK - Zentralvenenkatheter Kleintier excl. Material | 61,0 | 99,0 |
| Analgesie Konsult | 30,0 | 59,0 |
| Epiduralanästhesie inkl Material excl. Medik | 58,0 | 58,0 |
| Wiederkäuer Anästhesie jede weitere Stunde ohne Medikamente | 31,0 | 31,0 |
| Wiederkäuer Anästhesie ohne Medikamente | 52,0 | 52,0 |
| Analgesie Beratungsgespräch je angefangene 15 Minuten (auch telefonisch) | 23,0 | 89,0 |
| Chiropraktik Erstuntersuchung | 91,0 | 91,0 |
| Chiropraktik Folgebehandlung | 75,0 | 75,0 |
| Schmerzambulanz Erstgespräch (90 Minuten) | 90,0 | 90,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Schmerzambulanz Folgegespräch (45 Minuten) | 65,0 | 65,0 |
| Schmerzambulanz Akupunktur, Neuraltherapie Erstbehandlung | 91,0 | 91,0 |
| Schmerzambulanz Akupunktur, Neuraltherapie Folgebehandlung | 60,0 | 60,0 |
| Schmerzambulanz Beratung - stationäre Patienten | 20,0 | 20,0 |
| TEG normal | 33,0 | 33,0 |
| 24 Stunden Videoüberwachung plus Auswertung | 26,0 | 53,0 |
| Chiropraktik Erstuntersuchung Pferd | 125,0 | 155,0 |
| Chiropraktik Folgebehandlung Pferd | 104,0 | 104,0 |
| Schmerzambulanz Folgegespräch | 65,0 | 65,0 |
| CT-Gerichtsgutachten Klauentier Grundpreis pro Region | 264,0 | 264,0 |
| CT-gezielte core biopsy Klauentiere | 96,0 | 96,0 |
| CT-gezielte FNAB Klauentiere | 96,0 | 96,0 |
| CT-Grundtarif Klauentiere | 264,0 | 264,0 |
| CT-Kontrast Klauentiere | 21,0 | 326,0 |
| CT-minimal invasiver Eingriff Klauentiere | 26,0 | 109,0 |
| CT-Nachkontrolle Klauentiere | 158,0 | 158,0 |
| CT-Teleradiologie Klauentier pro Region (Tierarzt fordert Befund an), schriftlich | 150,0 | 150,0 |
| CT-Überbefundung Klauentier pro Region (Besitzer fordert Befund an), schriftlich | 170,0 | 170,0 |
| CT-wissenschaftliche Nutzung Klauentiere | 26,0 | 477,0 |
| CT-zusätzliche Region Klauentiere | 158,0 | 158,0 |
| Kopie-CD-ROM | 20,0 | 20,0 |
| MR-Gerichtsgutachten Klauentier Grundpreis pro Region | 370,0 | 370,0 |
| MR-Grundtarif Klauentiere | 370,0 | 370,0 |
| MR-Nachkontrolle Klauentiere | 264,0 | 264,0 |
| MR-Teleradiologie Klauentier pro Region (Tierarzt fordert Befund an), schriftlich | 150,0 | 150,0 |
| MR-Überbefundung Klauentier pro Region (Besitzer fordert Befund an), schriftlich | 170,0 | 170,0 |
| MR-wissenschaftliche Nutzung Klauentiere | 26,0 | 477,0 |
| MR-zusätzliche Region Klauentiere | 264,0 | 264,0 |
| Rö-Gerichtsgutachten Kamelidae Grundpreis pro Region 2/2 BD | 139,0 | 139,0 |
| Rö-Gerichtsgutachten Klauentier Grundpreis pro Region 2/2 BD | 139,0 | 139,0 |
| Rö-Grundtarif Kamelidae (inkl. Befund) max. 4 Aufnahmen 2/2 BD | 54,0 | 54,0 |
| Rö-Grundtarif Klauentier (inkl. Befund) max. 4 Aufnahmen 2/2 BD | 40,0 | 40,0 |
| Rö-Grundtarif Schwein (inkl. Befund) | 102,0 | 102,0 |
| Rö-Kontrast-Myelographie Kamelidae 2/2 BD | 83,0 | 83,0 |
| Rö-Kontrast-Myelographie Klauentier 2/2 BD | 83,0 | 83,0 |
| Rö-Kontrast-Schluckakt Kamelidae (ohne Grundtarif) 2/2 BD | 55,0 | 55,0 |
| Rö-Kontrast-Schluckakt Klauentier (ohne Grundtarif) 2/2 BD | 55,0 | 55,0 |
| Rö-Nachkontrolle Kamelidae (inkl. Befund) max. 4 Aufnahmen 2/2 BD | 35,0 | 35,0 |
| Rö-Nachkontrolle Klauentier (inkl. Befund) max. 4 Aufnahmen 2/2 BD | 28,0 | 28,0 |
| Rö-Teleradiologie Kamelidae pro Region und max. 4 Bilder (Tierarzt fordert Befund an) | 20,0 | 20,0 |
| Rö-Teleradiologie Klauentier pro Region und max. 4 Bilder (Tierarzt fordert Befund an) | 20,0 | 20,0 |
| Rö-Überbefundung Kamelidae pro Region und max. 4 Bilder (Besitzer fordert Befund an) | 42,0 | 42,0 |
| Rö-Überbefundung Klauentier pro Region und max. 4 Bilder (Besitzer fordert Befund an) | 29,0 | 29,0 |
| Rö-wissenschaftliche Nutzung Kamelidae 2/2 BD | 5,0 | 111,0 |
| Rö-wissenschaftliche Nutzung Klauentiere 2/2 BD | 5,0 | 111,0 |
| Rö-Zuschlag für weitere Aufnahmen Kamelidae, max. 2 Aufnahmen 2/2 BD | 18,0 | 18,0 |
| Rö-Zuschlag für weitere Aufnahmen Klauentier, max. 2 Aufnahmen 2/2 BD | 14,0 | 14,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| US-Abdomen Klauentier | 45,0 | 78,0 |
| US-Abdomen Schwein | 45,0 | 78,0 |
| US-Auge Klauentier | 63,0 | 63,0 |
| US-Auge Schwein | 63,0 | 63,0 |
| US-Klauentier | 22,0 | 69,0 |
| US-minimal invasiver Eingriff Klauentier | 33,0 | 73,0 |
| US-minimal invasiver Eingriff Schwein | 33,0 | 73,0 |
| US-Schwein | 22,0 | 69,0 |
| US-Thorax Klauentier | 33,0 | 53,0 |
| US-Thorax Schwein | 33,0 | 53,0 |
| US-Weichteile Klauentier | 33,0 | 33,0 |
| US-Weichteile Schwein | 33,0 | 33,0 |
| US-wissenschaftliche Nutzung Klauentier | 10,0 | 53,0 |
| Virtuelle Autopsie | 42,0 | 295,0 |
| Bilderhochladung VetsXL | 20,0 | 20,0 |
| Cone Beam-CT - Überbefundung | 91,0 | 91,0 |
| CT-Ergänzende CT Untersuchung zum Ausschluss an OD/ED Gutachten exkl. | 150,0 | 150,0 |
| CT-Gerichtsgutachten Kleintier Grundpreis pro Region | 264,0 | 264,0 |
| CT-Gerichtsmedizin Grundpreis pro Region | 370,0 | 370,0 |
| CT-gezielte core biopsy | 96,0 | 96,0 |
| CT-gezielte FNAB | 96,0 | 96,0 |
| CT-Grundtarif Exote / Heimtier | 58,0 | 477,0 |
| CT-Grundtarif Hund 10 bis 30 kg | 370,0 | 370,0 |
| CT-Grundtarif Hund 30 bis 50 kg | 424,0 | 424,0 |
| CT-Grundtarif Hund ab 50 kg | 477,0 | 477,0 |
| CT-Grundtarif Katze / Hund bis 10 kg | 338,0 | 338,0 |
| CT-Kontrast Exote / Heimtier | 5,0 | 351,0 |
| CT-Kontrast Katze / Hund pro kg Körpergewicht | 5,0 | 491,0 |
| CT-Metallsuche | 0,0 | 0,0 |
| CT-minimal invasiver Eingriff | 26,0 | 109,0 |
| CT-Nachkontrolle Exote / Heimtier | 26,0 | 264,0 |
| CT-Nachkontrolle Hund 10 bis 30 kg | 211,0 | 211,0 |
| CT-Nachkontrolle Hund 30 bis 50 kg | 243,0 | 243,0 |
| CT-Nachkontrolle Hund ab 50 kg | 296,0 | 296,0 |
| CT-Nachkontrolle Katze / Hund bis 10 kg | 180,0 | 180,0 |
| CT-Schmerzblockade | 63,0 | 383,0 |
| CT-Sonstiges | 106,0 | 634,0 |
| CT-Teleradiologie Kleintier (Tierarzt fordert Befund an), schriftlich | 150,0 | 150,0 |
| CT-Überbefundung Kleintier (Besitzer fordert Befund an), schriftlich | 170,0 | 170,0 |
| CT-wissenschaftliche Nutzung | 26,0 | 477,0 |
| CT-zusätzliche Region | 158,0 | 158,0 |
| Digitale Kopie-18 x 24 Rö-Kopie | 19,0 | 19,0 |
| Digitale Kopie-35 x 43 Rö-Kopie | 35,0 | 35,0 |
| Liquorpunktion | 65,0 | 65,0 |
| MR-Gerichtsgutachten Kleintier Grundpreis pro Region | 370,0 | 370,0 |
| MR-Grundtarif Exote / Heimtier | 106,0 | 581,0 |
| MR-Grundtarif Hund 10 bis 30 kg | 477,0 | 477,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| MR-Grundtarif Hund 30 bis 50 kg | 529,0 | 529,0 |
| MR-Grundtarif Hund ab 50 kg | 581,0 | 581,0 |
| MR-Grundtarif Katze / Hund bis 10 kg | 424,0 | 424,0 |
| MR-Kontrast pro kg Körpergewicht | 5,0 | 472,0 |
| MR-Nachkontrolle Grundtarif Exote / Heimtier | 26,0 | 264,0 |
| MR-Nachkontrolle Hund 10 bis 30 kg | 317,0 | 317,0 |
| MR-Nachkontrolle Hund 30 bis 50 kg | 348,0 | 348,0 |
| MR-Nachkontrolle Hund ab 50 kg | 381,0 | 381,0 |
| MR-Nachkontrolle Katze / Hund bis 10 kg | 285,0 | 285,0 |
| MR-Sonstiges | 106,0 | 634,0 |
| MR-Teleradiologie Kleintier (Tierarzt fordert Befund an), schriftlich | 150,0 | 150,0 |
| MR-Überbefundung Kleintier (Besitzer fordert Befund an), schriftlich | 170,0 | 170,0 |
| MR-wissenschaftliche Nutzung | 26,0 | 477,0 |
| MR-zusätzliche Region | 291,0 | 291,0 |
| Rö DPO 1. Nachkontrolle (7,5 - 10,5 ms post op) | 54,0 | 107,0 |
| Rö DPO 2. Nachkontrolle (12 - 18 ms post op) | 54,0 | 107,0 |
| Rö DPO postoperative Untersuchung | 54,0 | 107,0 |
| Rö Hüftgelenkinstabilität Nachkontrolle | 44,0 | 44,0 |
| Rö Hüftgelenkinstabilität | 163,0 | 163,0 |
| Rö JPS 1. Nachkontrolle (5,5 - 6 ms post op) | 54,0 | 107,0 |
| Rö JPS 2. Nachkontrolle (12 oder 18 ms post op) | 54,0 | 107,0 |
| Rö Katze Mikrohüfte | 109,0 | 186,0 |
| Rö Katze Patellaluxation | 76,0 | 163,0 |
| Rö Katze Patellaluxation Nachkontrolle | 21,0 | 44,0 |
| Rö Mikrohüfte THP 1. Nachkontrolle (2 ms post op) | 43,0 | 86,0 |
| Rö Mikrohüfte THP 2. Nachkontrolle (6 ms post op) | 43,0 | 86,0 |
| Rö Mikrohüfte THP 3. Nachkontrolle (1 Jahr post op) | 43,0 | 86,0 |
| Rö Mikrohüfte THP postoperative Untersuchung | 43,0 | 86,0 |
| Rö Mikrohüfte THP präoperative Untersuchung | 75,0 | 129,0 |
| Rö Patellaluxation | 112,0 | 183,0 |
| Rö Patellaluxation Nachkontrolle | 23,0 | 42,0 |
| Rö THP 1. Nachkontrolle (2 ms post op) | 54,0 | 107,0 |
| Rö THP 2. Nachkontrolle (6 ms post op) | 54,0 | 107,0 |
| Rö THP 3. Nachkontrolle (1 Jahr post op) | 54,0 | 107,0 |
| Rö TPLO | 101,0 | 171,0 |
| Rö TPLO Nachkontrolle | 29,0 | 47,0 |
| Rö TTA | 101,0 | 171,0 |
| Rö TTA Nachkontrolle | 29,0 | 47,0 |
| Rö-Durchleuchtung Exote | 15,0 | 53,0 |
| Rö-Durchleuchtung Hund | 68,0 | 68,0 |
| Rö-Durchleuchtung Katze | 68,0 | 68,0 |
| Rö-ED (ohne gleichzeitigem HD und OD Befund) | 220,0 | 220,0 |
| Rö-ED und OD (ohne gleichzeitigem HD Befund) | 220,0 | 220,0 |
| Rö-ED und/oder OD (ohne gleichzeitigem HD Befund) p. Erlagschein | 50,0 | 50,0 |
| Rö-ED, OD Befund + Bilder Hund (ohne gleichzeitiger HD Befundung) | 200,0 | 220,0 |
| Rö-ED, OD Befund Hund p. Erlagschein (ohne gleichzeitiger HD Befundung) | 50,0 | 50,0 |
| Rö-Gerichtsgutachten Kleintier Grundpreis pro Region | 264,0 | 264,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|-------|
| | Min | Max |
| Rö-Gerichtsmedizin Grundpreis pro Region | 264,0 | 264,0 |
| Rö-Grundtarif Exote / Heimtier (inkl. Befund) | 26,0 | 106,0 |
| Rö-Grundtarif Hund (inkl. Befund) bis 10kg-30kg | 85,0 | 85,0 |
| Rö-Grundtarif Hund (inkl. Befund) bis 30kg-50kg | 106,0 | 106,0 |
| Rö-Grundtarif Hund (inkl. Befund) über 50kg | 148,0 | 148,0 |
| Rö-Grundtarif Katze / Hund (inkl. Befund) bis 10kg | 68,0 | 68,0 |
| Rö-HD Befund (ohne gleichzeitiger OD / ED Befundung) | 110,0 | 200,0 |
| Rö-HD Befund p. Erlagschein (ohne gleichzeitiger OD / ED Befundung) | 50,0 | 50,0 |
| Rö-HD OBERGUTACHTEN | 100,0 | 100,0 |
| Rö-HD und ED ODER OD Befund p. Erlagschein | 75,0 | 75,0 |
| Rö-HD und ED ODER OD Befund | 150,0 | 240,0 |
| Rö-HD, ED, OD Befund | 200,0 | 300,0 |
| Rö-HD, ED, OD Befund p. Erlagschein | 75,0 | 75,0 |
| Rö-HD-Untersuchung Katze (ohne Befundung) | 65,0 | 65,0 |
| Rö-Konstanzprüfung | 0,0 | 0,0 |
| Rö-Kontrast 4 Euro/kg Körpergewicht | 5,0 | 491,0 |
| Rö-Kontrast-Ausscheidungszyelozystographie Exoten / Heimtier | 53,0 | 53,0 |
| Rö-Kontrast-Ausscheidungszyelozystographie Hund | 158,0 | 158,0 |
| Rö-Kontrast-Ausscheidungszyelozystographie Katze | 158,0 | 158,0 |
| Rö-Kontrast-Irrigographie Katze / Hund | 106,0 | 106,0 |
| Rö-Kontrast-Magen-Darmpassage Exoten / Heimtier | 79,0 | 79,0 |
| Rö-Kontrast-Magen-Darmpassage Hund 30kg-50kg | 158,0 | 158,0 |
| Rö-Kontrast-Magen-Darmpassage Hund 10kg-30kg | 158,0 | 158,0 |
| Rö-Kontrast-Magen-Darmpassage Hund über 50kg | 158,0 | 158,0 |
| Rö-Kontrast-Magen-Darmpassage Katze / Hund bis 10 kg | 158,0 | 158,0 |
| Rö-Kontrast-Myelographie Hund 10kg-30kg | 264,0 | 264,0 |
| Rö-Kontrast-Myelographie Hund 30kg-50kg | 264,0 | 264,0 |
| Rö-Kontrast-Myelographie Hund über 50kg | 264,0 | 264,0 |
| Rö-Kontrast-Myelographie Katze / Hund bis 10kg | 264,0 | 264,0 |
| Rö-Kontrast-Schluckakt Exote / Heimtier | 53,0 | 53,0 |
| Rö-Kontrast-Schluckakt Hund | 79,0 | 79,0 |
| Rö-Kontrast-Schluckakt Katze | 79,0 | 79,0 |
| Rö-Kontrast-Zystographie Exote / Heimtier | 53,0 | 53,0 |
| Rö-Kontrast-Zystographie Hund | 85,0 | 85,0 |
| Rö-Kontrast-Zystographie Katze | 85,0 | 85,0 |
| Rö-LWS alleine im Rahmen Zuchtuntersuchung Befund | 50,0 | 50,0 |
| Rö-Metallsuche | 0,0 | 0,0 |
| Rö-Nachkontrolle Exote und Heimtier | 15,0 | 48,0 |
| Rö-Nachkontrolle Hund 10kg-30kg | 43,0 | 43,0 |
| Rö-Nachkontrolle Hund 30kg-50kg | 53,0 | 53,0 |
| Rö-Nachkontrolle Hund über 50kg | 73,0 | 73,0 |
| Rö-Nachkontrolle Katze / Hund bis 10kg | 38,0 | 38,0 |
| Rö-Ösophagussonden-Sitzkontrolle (Durchleuchtung), Hd | 33,0 | 33,0 |
| Rö-Ösophagussonden-Sitzkontrolle (Durchleuchtung), Ktz | 33,0 | 33,0 |
| Rö-Teleradiologie Kleintier pro Region und max. 4 Bilder (Tierarzt fordert Befund) | 40,0 | 40,0 |
| Rö-THP postoperative Untersuchung | 54,0 | 107,0 |
| Rö-THP präoperative Untersuchung | 75,0 | 129,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|--|-------------|--------|
| | Min | Max |
| Rö-Überbefundung Kleintier pro Region und max. 4 Bilder (Besitzer fordert Befundung) | 60,0 | 60,0 |
| Rö-wissenschaftliche Nutzung | 5,0 | 106,0 |
| Rö-Zuschlag für weitere Aufnahmen Exote / Heimtier | 15,0 | 15,0 |
| Rö-Zuschlag für weitere Regionen Hund | 33,0 | 33,0 |
| Rö-Zuschlag für weitere Regionen Katze | 33,0 | 33,0 |
| Rö-Zuschlag-Messungen | 6,0 | 181,0 |
| US-Abdomen Exoten | 23,0 | 66,0 |
| US-Abdomen Hd, Ktz | 58,0 | 123,0 |
| US-Auge Exoten | 17,0 | 45,0 |
| US-Auge Hd, Ktz | 53,0 | 63,0 |
| US-Gelenke, Sehnen Hd, Ktz | 37,0 | 86,0 |
| US-gezielte core biopsy | 33,0 | 73,0 |
| US-gezielte FNAB | 36,0 | 81,0 |
| US-HCM Nachkontrolle | 48,0 | 48,0 |
| US-HCMP,PKD | 90,0 | 90,0 |
| US-Herz Exoten | 23,0 | 45,0 |
| US-Herz Hd, Ktz | 60,0 | 108,0 |
| US-Kontrastmittel pro ml | 13,0 | 68,0 |
| US-Kontrastuntersuchung | 33,0 | 63,0 |
| US-minimal invasiver Eingriff | 33,0 | 73,0 |
| US-Nachkontrolle Exoten | 9,0 | 27,0 |
| US-Nachkontrolle Hd,Ktz | 33,0 | 73,0 |
| US-oberflächliche Strukturen, Weichteile Exoten | 17,0 | 63,0 |
| US-oberflächliche Strukturen, Weichteile Hd, Ktz | 33,0 | 73,0 |
| US-Schilddrüse | 53,0 | 53,0 |
| US-Suction Biopsie | 53,0 | 53,0 |
| US-Thorax (ohne Herz) Hd,Ktz | 33,0 | 85,0 |
| US-Thorax (ohne Herz) Heimtier | 33,0 | 53,0 |
| US-wissenschaftliche Nutzung | 10,0 | 53,0 |
| US-Zystozentese | 20,0 | 20,0 |
| C-Bogen wissenschaftliches Interesse | 152,0 | 152,0 |
| C-Bogen, 2/2 BGD | 112,0 | 112,0 |
| CT-Gerichtsgutachten Pferd Grundpreis pro Region | 264,0 | 264,0 |
| CT-gezielte core biopsy Pferd | 96,0 | 96,0 |
| CT-gezielte FNAB Pferd | 96,0 | 96,0 |
| CT-Grundtarif Pferd | 602,0 | 602,0 |
| CT-Kontrast Pferd | 117,0 | 1041,0 |
| CT-minimal invasiver Eingriff Pferd | 26,0 | 109,0 |
| CT-Nachkontrolle Pferd | 370,0 | 370,0 |
| CT-Narkose Pferd | 59,0 | 244,0 |
| CT-Teleradiologie Pferd pro Region und max. 4 Bilder (Tierarzt fordert Befundung) | 150,0 | 150,0 |
| CT-Überbefundung Pferd pro Region und max. 4 Bilder (Besitzer fordert Befundung) | 170,0 | 170,0 |
| CT-wissenschaftliche Nutzung Pferd | 26,0 | 477,0 |
| CT-zusätzliche Region Pferd | 158,0 | 158,0 |
| MR-Gerichtsgutachten Pferd Grundpreis pro Region | 370,0 | 370,0 |
| MR-Grundtarif Pferd | 708,0 | 708,0 |
| MR-Kontrast pro kg Körpergewicht Pferd | 5,0 | 472,0 |

| Leistung | Bereich (€) | |
|---|-------------|-------|
| | Min | Max |
| MR-Nachkontrolle Pferd | 317,0 | 317,0 |
| MR-Teleradiologie Pferd pro Region und max. 4 Bilder (Tierarzt fordert Befund an, maximal 4 Bilder) | 150,0 | 150,0 |
| MR-Überbefundung Pferd pro Region und max. 4 Bilder (Besitzer fordert Befund an, maximal 4 Bilder) | 170,0 | 170,0 |
| MR-wissenschaftliche Nutzung Pferd | 26,0 | 477,0 |
| MR-zusätzliche Region Pferd | 370,0 | 370,0 |
| Rö-Ankaufuntersuchung Pferd (nach VÖP) maximal 12 Aufnahmen 2/2 BD | 164,0 | 164,0 |
| Rö-Grundbilderpaar 2/2 BD | 33,0 | 33,0 |
| Rö-Grundtarif Pferd Einzelaufnahme (Aufnahme inkl. Befundung) 2/2 BD | 28,0 | 28,0 |
| Rö-Grundtarif Pferd pro Region (Aufnahme inkl. Befundung) maximal 4 Aufnahmen | 57,0 | 57,0 |
| Rö-Grundtarif Pferd WS, Thorax pro Region (Aufnahme inkl. Befundung) maximal 4 Aufnahmen | 70,0 | 70,0 |
| Rö-Kontrast-Fistelographie Pferd (ohne Grundtarif) -2/2 BD | 44,0 | 44,0 |
| Rö-Material Komponente Pferd 2/2 BD | 5,0 | 298,0 |
| Rö-Metallkontrolle für MRT Pferd 2/2 BD | 44,0 | 44,0 |
| Rö-Myelographie Komponente Pferd 2/2 BD | 221,0 | 221,0 |
| Rö-Nachkontrolle Pferd ab 3. Aufnahme pro jeder weiteren Aufnahme 2/2 BD | 9,0 | 9,0 |
| Rö-Nachkontrolle Pferd erste und zweite Aufnahme 2/2 BD | 21,0 | 21,0 |
| Rö-Schluckakt (excl. Kontrastmittel) 2/2 BD | 98,0 | 98,0 |
| Rö-Teleradiologie Pferd pro Region und max. 4 Bilder (Tierarzt fordert Befund an, maximal 4 Bilder) | 20,0 | 20,0 |
| Rö-Überbefundung Pferd- Ankaufuntersuchung, (Besitzer fordert Befund an, maximal 13 Bilder) | 105,0 | 105,0 |
| Rö-Überbefundung Pferd pro Region und max. 4 Bilder (Besitzer fordert Befund an, maximal 4 Bilder) | 42,0 | 42,0 |
| Rö-Überbefundung Zuschlag Pferd- Ankaufuntersuchung, (ab 13. Aufnahme pro Aufnahme) | 40,0 | 40,0 |
| Rö-zusätzliche/spezielle Aufnahmen zum Grundtarif Pferd (maximal 2 Aufnahmen) | 14,0 | 14,0 |
| Rö-Zuschlag Pferd für Vergleichsregion Extremitäten kontralateral (maximal 4 Aufnahmen) | 29,0 | 29,0 |
| Rö-Zuschlag Pferd für Vergleichsregion Kopf kontralateral 2/2 BD | 14,0 | 14,0 |
| Rö-Zuschlag Vergleichsregion Grundbilderpaar 2/2 BD | 23,0 | 23,0 |
| Sedierung Pferd | 10,0 | 50,0 |
| Ultraschall Sonstiges | 22,0 | 69,0 |
| US-Auge Pferd | 63,0 | 63,0 |
| US-Weichteile Pferd | 33,0 | 33,0 |
| US-wissenschaftliche Nutzung Pferd | 10,0 | 53,0 |